

PREISLISTE LISTE DE PRIX LISTINO PREZZI



Version / Versione 01B

Deutsch – Preise exkl. MwSt.

Français – Prix sans VAT

Italiano – Prezzi senza IVA



Kaminsysteme für eine saubere Umwelt
Systèmes de cheminées pour un environnement propre
Sistemi camino per un ambiente pulito

KUNSTSTOFF-ABGASSYSTEME ALMEVA

HAUPTCHARAKTERISTIKEN DES SYSTEMS

Vorteile

Beim Almeva-Abgas-System handelt es sich um ein modernes ausgereiftes Produkt, bei dem durch jahrelange Weiterentwicklung hohe Präzision und Qualität der Rohre, Formstücke und des übrigen Zubehörs erreicht worden ist. Die präzise Form der Muffenverbindungen ermöglicht ausgezeichnete pneumatische Eigenschaften der Rohrleitungen, was eine perfekte Strömung der Rauchgase garantiert.

Die Muffenverbindungen werden mit Elastomerringen abgedichtet. Die Ringe garantieren eine sofortige ausgezeichnete Dichtigkeit, Festigkeit aber auch eine langfristige Flexibilität der Verbindungen und beschleunigen und erleichtern den Einbau. Die Einfachheit der Verbindungstechnik ermöglicht eine schnelle Montage der Systeme. Dadurch sind Kamin- und Heizungsbaufirmen in der Lage, bei neuen Abgasanlagen wie auch bei Sanierungen hoch effizient zu arbeiten.

Einsatz hinsichtlich der Wärmequelle

- das System dient zur Abführung von Rauchgasen aus Kondensations- und Niedertemperaturkesseln mit maximaler Rauchgastemperatur am Heizkessel von 120 °C
- das System ist vor allem für Überdruckbetrieb bestimmt (der Druck im Inneren des Abgassystems ist bei Betrieb höher als aussen). Das System kann auch für Unterdruckbetrieb verwendet werden.
- das System ist nicht gegen Russbrand beständig
- das System ist für Abgasleitungen bestimmt, die für nassen Betrieb genutzt werden
- das System kann nur für Heizsysteme eingesetzt werden, in denen gasförmige Brennstoffe bzw. Erdgas (L, H) und flüssige Brennstoffe (LTO mit einem Schwefelanteil $\leq 0,2\%$, Kerosin) verbrannt werden

Einsatz hinsichtlich des Installationsortes

- für den Neubau (Montage) von Abgassystemen
- für Sanierungen vorhandener Abgassysteme
- die entsprechenden Systeme können im Haus und im Aussenbereich eingesetzt werden

Systemelemente

Das Abgassystem Almeva verfügt über viele Komponenten, die als Bestandteil funktionsfähiger moderner Abgasführungen unersetzbar sind. Es handelt sich um mehr als 200 Elemente, jedes in verschiedenen Abmessungen, insgesamt also um mehr als 2250 katalogisierte Artikel, die ein komplexes Abgassystem bilden.

Almeva bietet das grösste Sortiment im Bereich Abgasleitungen aus Kunststoff mit garantierter Qualität.

Starres Abgassystem (STARR) PPH (schwarz) Ø60 - Ø315 mm	Systemaufbau Systemelemente	8 9-16
Flexibles Abgassystem (FLEX) PPH Ø60 - Ø200 mm	Systemaufbau Systemelemente	17 18-19
Konzentrisches Luft-Abgassystem (LIK) PPH/PPH weiss Ø60/100 - Ø80/125 mm	Systemaufbau Systemelemente	20 21-24
Konzentrisches Luft-Abgassystem (LIL) LIL - PPH/Stahl weiss pulverbeschichtet Ø60/100 - Ø200/300 mm	Systemaufbau Systemelemente	25 26-31
Konzentrisches Luft-Abgassystem (LIB) LIB - PPH/Edelstahl Ø60/100 - Ø200/300 mm	Systemaufbau Systemelemente	32 33-38
Konzentrisches Aussenwandssystem (LAB) LAB - PPH/Edelstahl Ø60/100 - Ø200/300 mm	Systemaufbau Systemelemente	39 40-43
Konzentrisches Aussenwandssystem (LAL) LAL - PPH/Edelstahl weiss pulverbeschichtet Ø60/100 - Ø200/300 mm	Systemaufbau Systemelemente	44 45-48
Konzentrisches Aussenwandssystem (LAC) LAC - PPH/Edelstahl kupferbeschichtet Ø60/100 - Ø200/300 mm	Systemaufbau Systemelemente	49 50-53
Konzentrisches Aussenwandssystem (LAM) LAM - PPH/Edelstahl matt Ø60/100 - Ø200/300 mm	Systemaufbau Systemelemente	54 55-58
Dachheizzentrale (DHZ) PPH/Stahl weiss pulverbeschichtet oder PPH/Edelstahl oder PPH/PPH weiss Ø60/100 - Ø160/225 mm	Systemaufbau Systemelemente	60 61
Luft-Abgassystem für Mehrfachbelegung (LAS) PPH (schwarz) - Variante 1 Ø60 - 315 mm mit Abzweiger 87° Ø60 - 250 mm PPH/Stahl weiss pulverbeschichtet - Variante 2 Ø80/125 - 200/300 mm mit Abzweiger 87° Ø60/100 und 80/125 mm PPH/Edelstahl - Variante 3 Ø110/160 - 200/300 mm mit Abzweiger 87° Ø60/100 und 80/125 mm	Systemaufbau – Variante 1 Systemelemente – Variante 1 Systemaufbau – Variante 2 Systemelemente – Variante 2 Systemaufbau – Variante 3 Systemelemente – Variante 3	62 63 64 65-66 67 68
Abgassystem für Kaskade (CAS) PPH (schwarz) - Variante 1 Ø80 - 315 mm mit Abzweiger 45°, 87° Ø60 - 250 mm PPH/Stahl weiss pulverbeschichtet - Variante 2 Ø110/160 - 200/300 mm mit Abzweiger 87° Ø60/100 und 80/125 mm	Systemaufbau – Variante 1 Systemelemente – Variante 1 Systemaufbau – Variante 2 Systemelemente – Variante 2	69 70-71 72 73
Grundpakete Verbindungs- und Schachtleitungen (GP)	Systemaufbau, Systemelemente	74-76
Zubehör (ZUB)	Zubehörelemente	83-88
Sonstige Information (SI)	Leistungserklärung Zertifikat	89-91 98

SYSTÈMES D'ÉVACUATION DE GAZ DE FUMÉES EN MATIÈRE PLASTIQUE ALMEVA

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Avantages

Le système d'évacuation de gaz de fumées Almeva est un produit moderne, d'une maturité technique certaine. Des années d'évolution constante permettent aujourd'hui de présenter une gamme de tuyaux, de pièces moulées et d'accessoires de précision et de grande qualité. La forme précise des raccords à manchon permet d'excellentes caractéristiques pneumatiques des conduites constituées de tuyaux, ce qui garantit un écoulement parfait des gaz de fumée.

Des joints élastomères assurent l'étanchéité des raccords à manchons. Ces joints garantissent une étanchéité excellente et immédiate, un grand pouvoir de résistance, mais aussi une flexibilité durable des raccords: l'installation est facile et rapide.

La simplicité de la technique de connexion permet un montage rapide des systèmes. De ce fait, les entreprises d'installation de cheminées et de chauffages sont amenées à travailler très efficacement sur des systèmes d'évacuation de gaz de fumée neufs ou de rénovation.

Installation selon la source de chaleur

- le système est destiné à l'évacuation de gaz de fumée de chaudières à condensation et de chaudières à basse température, avec une température maximale des gaz de fumée à la chaudière de 120° C.
- le système est avant tout destiné à une utilisation en mode de surpression (la pression à l'intérieur du système d'évacuation des gaz de fumée est supérieure à celle de l'extérieur)
- le système n'est pas résistant au feu de suie
- le système est destiné à des conduits d'évacuation, utilisés pour un fonctionnement humide
- des systèmes de chauffage, dans lesquels on brûle des combustibles gazeux ou gaz (L, H) ou bien des combustibles liquides (LTO avec une teneur de soufre <0,2%, Kérosène).

Installation selon le lieu d'installation

- destiné à une installation neuve (montage) de systèmes d'évacuation de gaz de fumée
- destiné à la rénovation de systèmes existants
- les systèmes appropriés peuvent être installés en zone intérieure et extérieure

Composants du système

Les conduits ALMEVA sont composés de nombreuses pièces spécifiques permettant la réalisation des conduits modernes d'évacuation des fumées. Il s'agit de plus de 200 éléments dans chaque diamètre ce qui représente plus de 2250 articles dans le catalogue pour la réalisation de tous les conduits de fumée.

ALMEVA offre une gamme complète pour la mise en œuvre des conduits en polypropylène tout en garantissant la qualité du produit.

Système Rigide (STARR) PPH (noir) Ø60 - Ø315 mm	Structure du système Éléments du système	8 9-16
Système Flexible (FLEX) PPH Ø60 - Ø200 mm	Structure du système Éléments du système	17 18-19
Système d'évacuation concentrique pour l'intérieur (LIK) PPH/PPH blanc Ø60/100 - Ø80/125 mm	Structure du système Éléments du système	20 21-24
Système d'évacuation concentrique pour l'intérieur (LIL) LIL - PPH/Acier laqué blanc Ø60/100 - Ø200/300 mm	Structure du système Éléments du système	25 26-31
Système d'évacuation concentrique pour l'intérieur (LIB) LIB - PPH/Acier inoxydable Ø60/100 - Ø200/300 mm	Structure du système Éléments du système	32 33-38
Système d'évacuation concentrique pour l'extérieur (LAB) LAB - PPH/Acier inoxydable Ø60/100 - Ø200/300 mm	Structure du système Éléments du système	39 40-43
Système d'évacuation concentrique pour l'extérieur (LAL) LAL - PPH/Acier inoxydable laqué blanc Ø60/100 - Ø200/300 mm	Structure du système Éléments du système	44 45-48
Système d'évacuation concentrique pour l'extérieur (LAC) LAC - PPH/Acier inoxydable revêtu de cuivre Ø60/100 - Ø200/300 mm	Structure du système Éléments du système	49 50-53
Système d'évacuation concentrique pour l'extérieur (LAM) LAM - PPH/Acier inoxydable mat Ø60/100 - Ø200/300 mm	Structure du système Éléments du système	54 55-58
Système chauffage installé dans les combles (DHZ) PPH/Acier laqué blanc ou PPH/Acier inoxydable ou PPH/PPH blanc Ø60/100 - Ø160/225 mm	Structure du système Éléments du système	60 61
Système Collectif (LAS) PPH (noir) - Variante 1 Ø80 - 315 mm avec racc. 87° Ø60 - 250 mm PPH/Acier laqué blanc - Variante 2 Ø80/125 - 200/300 mm avec racc. 87° Ø60/100 et 80/125 mm PPH/Acier inoxydable - Variante 3 Ø110/160 - 200/300 mm avec racc. 87° Ø60/100 et 80/125 mm	Structure du système – Variante 1 Éléments du système – Variante 1 Structure du système – Variante 2 Éléments du système – Variante 2 Structure du système – Variante 3 Éléments du système – Variante 3	62 63 64 65-66 67 68
Système Cascade (CAS) PPH (noir) - Variante 1 Ø80 - 315 mm avec racc. 45°, 87° Ø60 - 250 mm PPH/Acier laqué blanc - Variante 2 Ø110/160 - 200/300 mm avec racc. 87° Ø60/100 et 80/125 mm	Structure du système – Variante 1 Éléments du système – Variante 1 Structure du système – Variante 2 Éléments du système – Variante 2	69 70-71 72 73
KIT de raccordement et conduit de fumée (GP)	Structure du système, Éléments du système	77-79
Accessoires (ZUB)	Accessoires	83-88
Autres informations (SI)	Déclaration de performance Certificat	92-94 98

SISTEMA ALMEVA PER CANNE FUMARIE IN PPH

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

Punti di forza

Questo sistema moderno ed avanzato di canna fumaria è creato grazie ad un processo di elaborazione, perfezionato nel tempo, e portato al massimo della precisione e della qualità in ogni sua singola parte. La forma, disegnata con precisione nel collegamento delle giunture, produce eccellenti proprietà pneumatiche della tubatura, assicurando un perfetto flusso di gas di combustione e un basso rischio di intasamento.

Le giunture sono fissate con guarnizioni di elastomero che garantiscono un'eccellente ed immediata forza di sigillatura oltre al fatto che una giuntura flessibile e duratura permette il rapido e semplice montaggio dell'impianto.

L'alta affidabilità, la rapidità di assemblaggio e la facilità di revisione consentono un'alta produttività alle imprese che costruiscono ed installano nuovi camini o rinnovano unità esistenti.

L'utilizzo a seconda del tipo di installazione e del sistema di flusso dei gas di combustione:

- Serve ad espellere i gas di scarico di caldaie a condensazione e caldaie a bassa temperatura che abbiano gas di combustione non superiori ai 120°C.
- È destinato principalmente al flusso del gas sotto pressione normale o alta. (La pressione dentro il rivestimento del camino durante il funzionamento è molto più alta rispetto a quella esterna). Può essere impiegato inoltre in un impianto a tiraggio naturale.
- Non è destinato a flussi di gas di combustione se è possibile la combustione delle ceneri.
- È indicato ad impianti predisposti, secondo il piano operativo, per il funzionamento all'umido.
- Utilizzabile solo per i flussi di gas di combustione degli apparecchi che bruciano il carburante gassoso, specificamente per i gas di terra (L, H) e il carburante liquido (LTO con contenuto di zolfo $\leq 0,2\%$ o cherosene).

L'utilizzo a seconda della collocazione dell'installazione:


- Per una nuova costruzione (assemblaggio) della canna fumaria;
- Per il rinnovo di camini già esistenti;
- La possibilità di utilizzo del relativo sistema sia negli interni che all'esterno.

Gli elementi del sistema camino Almeva

Il sistema camino Almeva annovera molti componenti al suo interno, i quali sono parte integrante delle più moderne soluzioni per un sistema di gas di scarico. È composto da oltre 200 articoli, ognuno dei quali è disponibile nelle varie dimensioni/diametro per un totale di oltre 2.250 articoli in catalogo.

Questo ci permette di asserire che Almeva è in grado di offrire la più ampia gamma di prodotti per lo scarico dei gas combusti.

Sistema Rigido (STARR)		
PPH (nero)	Struttura del sistema	8
Ø60 - Ø315 mm	Elementi del sistema	9-16
Sistema Flessibile (FLEX)		
PPH	Struttura del sistema	17
Ø60 - Ø200 mm	Elementi del sistema	18-19
Sistema di scarico concentrico per l'interno (LIK)		
PPH/PPH bianco	Struttura del sistema	20
Ø60/100 - Ø80/125 mm	Elementi del sistema	21-24
Sistema di scarico concentrico per l'interno (LIL)		
LIL - PPH/Acciaio verniciato bianco	Struttura del sistema	25
Ø60/100 - Ø200/300 mm	Elementi del sistema	26-31
Sistema di scarico concentrico per l'interno (LIB)		
LIB - PPH/Acciaio inossidabile	Struttura del sistema	32
Ø60/100 - Ø200/300 mm	Elementi del sistema	33-38
Sistema di scarico concentrico per l'esterno (LAB)		
LAB - PPH/Acciaio inossidabile	Struttura del sistema	39
Ø60/100 - Ø200/300 mm	Elementi del sistema	40-43
Sistema di scarico concentrico per l'esterno (LAL)		
LAL - PPH/Acciaio inossidabile verniciato bianco	Struttura del sistema	44
Ø60/100 - Ø200/300 mm	Elementi del sistema	45-48
Sistema di scarico concentrico per l'esterno (LAC)		
LAC - PPH/Acciaio inossidabile rivestito di rame	Struttura del sistema	49
Ø60/100 - Ø200/300 mm	Elementi del sistema	50-53
Sistema di scarico concentrico per l'esterno (LAM)		
LAM - PPH/Acciaio inossidabile opaco	Struttura del sistema	54
Ø60/100 - Ø200/300 mm	Elementi del sistema	55-58
Sistema di riscaldamento installato nel sottotetto (DHZ)		
PPH/Acciaio verniciato bianco o PPH/Acciaio inossidabile	Struttura del sistema	60
o PPH/PPH bianco	Elementi del sistema	61
Ø60/100 - Ø160/225 mm		
Sistema Collettivo (LAS)		
PPH (nero) - Variante 1	Struttura del sistema – Variante 1	62
Ø80 - 315 mm con att. 87° Ø60 - 250 mm	Elementi del sistema – Variante 1	63
PPH/Acciaio verniciato bianco - Variante 2	Struttura del sistema – Variante 2	64
Ø80/125 - 200/300 mm con att. 87° Ø60/100 e 80/125 mm	Elementi del sistema – Variante 2	65-66
PPH/Acciaio inossidabile - Variante 3	Struttura del sistema – Variante 3	67
Ø110/160 - 200/300 mm con innesti 87° Ø60/100 e 80/125 mm	Elementi del sistema – Variante 3	68
Sistema in cascata (CAS)		
PPH (nero) - Variante 1	Struttura del sistema – Variante 1	69
Ø80 - 315 mm con att. 45°, 87° Ø60 - 250 mm	Elementi del sistema – Variante 1	70-71
PPH/Acciaio verniciato bianco - Variante 2	Struttura del sistema – Variante 2	72
Ø110/160 - 200/300 mm con innesti 87° Ø60/100 e 80/125 mm	Elementi del sistema – Variante 2	73
KIT partenza caldaia e di intubamento (GP)	Struttura del sistema, Elementi del sistema	80-82
Accessori (ZUB)	Accessori	83-88
Altre informazioni (SI)	Dichiarazione di prestazione	95-97
	Certificato	98



Ø60 - Ø315 mm

Rohr mit Muffe • Élément droit M/F • Prolunga M/F				
	Ø	Art.-Nr.	CHF/Stk.	Anz.
		Art.-No.	CHF / pcs. • CHF / pz.	Quant.
0,25 m	60	PBRM05	8.95	
	80	PBRM08	10.75	
	100	PBRM0X	16.15	
	110	PBRM01	17.30	
	125	PBRM02	26.45	
	160	PBRM06	37.55	
	200	PBRM00	58.90	
	250	PBRM0V	108.70	
	315	PBRM03	182.25	
0,50 m	60	PBRM55	12.95	
	80	PBRM58	14.95	
	100	PBRM5X	21.75	
	110	PBRM51	23.25	
	125	PBRM52	30.95	
	160	PBRM56	43.20	
	200	PBRM50	73.40	
	250	PBRM5V	135.15	
	315	PBRM53	228.55	
1,00 m	60	PBRM15	17.50	
	80	PBRM18	19.60	
	100	PBRM1X	26.05	
	110	PBRM11	29.25	
	125	PBRM12	43.75	
	160	PBRM16	67.70	
	200	PBRM10	99.10	
	250	PBRM1V	188.05	
	315	PBRM13	321.15	
2,00 m	60	PBRM25	27.95	
	80	PBRM28	29.85	
	100	PBRM2X	41.10	
	110	PBRM21	45.15	
	125	PBRM22	67.25	
	160	PBRM26	109.55	
	200	PBRM20	145.10	
	250	PBRM2V	293.80	
	315	PBRM23	518.40	

Revisions-T m. Rev.-Deckel • Raccord avec trappe de visite piq. • Racc. a T con ispezione				
	Ø	Art.-Nr.	CHF/Stk.	Anz.
		Art.-No.	CHF / pcs. • CHF / pz.	Quant.
	60	PBRTD5	32.50	
	80	PBRTD8	36.00	
	100	PBRTDX	43.60	
	110	PBRTD1	47.40	
	125	PBRTD2	104.55	
	160	PBRTD6	151.85	
	200	PBRTD0	167.80	
	250	PBRTDV	251.65	
	315	PBRTD3	349.65	

Revisions-T m. Ablauf • Té de visite avec purge • Racc. a T con sc/condensa orizzontale				
	Ø	Art.-Nr.	CHF/Stk.	Anz.
		Art.-No.	CHF / pcs. • CHF / pz.	Quant.
	60	PBRTA5	34.50	
	80	PBRTA8	36.00	
	100	PBRTAX	43.60	
	110	PBRTA1	47.40	
	125	PBRTA2	108.75	
	160	PBRTA6	158.60	
	200	PBRTA0	167.80	
	250	PBRTAV	251.65	
	315	PBRTA3	349.65	

Umlenk-T m. Rev.-Deckel • Té dérivation avec trappe de visite • Deviazione a T con ispezione				
	Ø	Art.-Nr.	CHF/Stk.	Anz.
		Art.-No.	CHF / pcs. • CHF / pz.	Quant.
	60	PBUTD5	33.50	
	80	PBUTD8	41.70	
	100	PBUTDX	49.80	
	110	PBUTD1	53.85	
	125	PBUTD2	104.55	
	160	PBUTD6	151.85	
	200	PBUTD0	177.50	
	250	PBUTDV	265.10	
	315	PBUTD3	366.80	

Umlenk-T m. MÖ • Té dérivation avec prise de mesure • Deviazione a T con presa fumi				
	Ø	Art.-Nr.	CHF/Stk.	Anz.
		Art.-No.	CHF / pcs. • CHF / pz.	Quant.
	60	PBTM95	37.20	
	80	PBTM98	44.50	
	100	PBTM9X	69.80	
	110	PBTM91	75.60	
	125	PBTM92	134.80	
	160	PBTM96	184.10	
	200	PBTM90	231.70	
	250	PBTM9V	283.25	
	315	PBTM93	366.80	

Umlenk-T m. Rev.-Deckel strömungsoptimiert • Té dérivation avec trappe de visite et flux optimisé • Deviazione a T con ispez. e flusso ottimizzato				
	Ø	Art.-Nr.	CHF/Stk.	Anz.
		Art.-No.	CHF / pcs. • CHF / pz.	Quant.
	60	PBUTD5-I	46.40	
	80	PBUTD8-I	55.40	
	100	PBUTDX-I	69.35	
	110	PBUTD1-I	125.05	
	125	PBUTD2-I	175.35	
	160	PBUTD6-I	203.00	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	

Umlenk-T m. MÖ strömungsoptimiert • Té dérivation avec prise de mesure et flux optimisé • Deviazione a T con presa fumi e flusso ottimizzato				
	Ø	Art.-Nr.	CHF/Stk.	Anz.
		Art.-No.	CHF / pcs. • CHF / pz.	Quant.
	60	PBTM95-I	55.10	
	80	PBTM98-I	63.20	
	100	PBTM9X-I	96.10	
	110	PBTM91-I	160.30	
	125	PBTM92-I	212.60	
	160	PBTM96-I	262.20	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	

Umlenk-T m. Ablauf • Té dérivation avec purge • Deviazione a T con sc/condensa				
	Ø	Art.-Nr.	CHF/Stk.	Anz.
		Art.-No.	CHF / pcs. • CHF / pz.	Quant.
	60	PBUTA5	35.50	
	80	PBUTA8	41.70	
	100	PBUTAX	49.80	
	110	PBUTA1	53.85	
	125	PBUTA2	108.75	
	160	PBUTA6	158.55	
	200	PBUTA0	177.50	
	250	PBUTAV	283.25	
	315	PBUTA3	383.05	

Verbindungs-T • Té • Racc. a T

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF/pcs. • CHF/pz.	Anz. Quant.
60	PBTE95	32.80	
80	PBTE98	36.20	
100	PBTE9X	43.95	
110	PBTE91	47.80	
125	PBTE92	77.80	
160	PBTE96	97.20	
200	PBTE90	129.80	
250	PBTE9V	216.80	
315	PBTE93	314.80	

Bogen 87° • Coude 87° • Curva 87°

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF/pcs. • CHF/pz.	Anz. Quant.
60	PBSB95	11.95	
80	PBSB98	12.25	
100	PBSB9X	18.40	
110	PBSB91	21.40	
125	PBSB92	40.60	
160	PBSB96	62.15	
200	PBSB90	99.80	
250	PBSB9V	188.70	
315	PBSB93	286.70	

Bogen 15° • Coude 15° • Curva 15°

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF/pcs. • CHF/pz.	Anz. Quant.
60	PBSB15	15.90	
80	PBSB18	16.20	
100	PBSB1X	22.70	
110	PBSB11	25.85	
125	PBSB12	45.15	
160	PBSB16	67.95	
200	PBSB10	73.30	
250	PBSB1V	136.85	
315	PBSB13	204.80	

Bogen 87° m. MÖ • Coude 87° avec prise mesure • Curva 87° con presa fumi

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF/pcs. • CHF/pz.	Anz. Quant.
60	PBSBM5	16.95	
80	PBSBM8	17.25	
100	PBSBMX	23.40	
110	PBSBM1	26.40	
125	PBSBM2	45.60	
160	PBSBM6	67.15	
200	PBSBM0	104.80	
250	PBSBMV	193.70	
315	PBSBM3	291.70	

Bogen 30° • Coude 30° • Curva 30°

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF/pcs. • CHF/pz.	Anz. Quant.
60	PBSB35	15.90	
80	PBSB38	16.20	
100	PBSB3X	22.70	
110	PBSB31	25.85	
125	PBSB32	45.15	
160	PBSB36	67.95	
200	PBSB30	73.30	
250	PBSB3V	136.85	
315	PBSB33	204.80	

Revisionsbogen 45° • Coude 45° avec trappe de visite • Curva ispezione 45°

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF/pcs. • CHF/pz.	Anz. Quant.
60	PBRB45	33.50	
80	PBRB48	41.70	
100	PBRB4X	78.60	
110	PBRB41	82.55	
125	PBRB42	125.90	
160	PBRB46	163.20	
200	PBRB40	172.90	
250	PBRB4V	269.20	
315	PBRB43	367.25	

Bogen 45° • Coude 45° • Curva 45°

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF/pcs. • CHF/pz.	Anz. Quant.
60	PBSB45	10.95	
80	PBSB48	11.95	
100	PBSB4X	18.00	
110	PBSB41	21.00	
125	PBSB42	35.05	
160	PBSB46	56.50	
200	PBSB40	88.50	
250	PBSB4V	167.60	
315	PBSB43	258.60	

Revisionsbogen 87° • Coude 87° avec trappe de visite • Curva ispezione 87°

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF/pcs. • CHF/pz.	Anz. Quant.
60	PBRB95	33.50	
80	PBRB98	41.70	
100	PBRB9X	78.60	
110	PBRB91	82.55	
125	PBRB92	131.45	
160	PBRB96	168.85	
200	PBRB90	185.00	
250	PBRB9V	286.80	
315	PBRB93	384.80	

Bogen 60° • Coude 60° • Curva 60°

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF/pcs. • CHF/pz.	Anz. Quant.
60	PBSB65	15.90	
80	PBSB68	16.20	
100	PBSB6X	22.70	
110	PBSB61	25.85	
125	PBSB62	49.60	
160	PBSB66	69.05	
200	PBSB60	88.50	
250	PBSB6V	167.60	
315	PBSB63	258.60	


Revisionsbogen 45° seitr. links • Coude 45° avec trappe de visite à gauche • Curva ispez. 45° sinistra

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF/pcs. • CHF/pz.	Anz. Quant.
60	PBRL45	33.50	
80	PBRL48	41.70	
100	PBRL4X	78.60	
110	PBRL41	82.55	
125	PBRL42	125.90	
160	PBRL46	163.20	
200	PBRL40	172.90	
250	PBRL4V	269.20	
315	PBRL43	367.25	

Ø60 - Ø315 mm


Revisionsbogen 45° seitr. rechts • Coude 45° avec trappe de visite à droite
• Curva ispez. 45° destra

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. * CHF / pz.	Anz. Quant.
60	PBRR45	33.50	
80	PBRR48	41.70	
100	PBRR4X	78.60	
110	PBRR41	82.55	
125	PBRR42	125.90	
160	PBRR46	163.20	
200	PBRR40	172.90	
250	PBRR4V	269.20	
315	PBRR43	367.25	




Revisionsbogen 87° seitr. links • Coude 87° avec trappe de visite à gauche
• Curva ispez. 87° sinistra

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. * CHF / pz.	Anz. Quant.
60	PBRL95	33.50	
80	PBRL98	41.70	
100	PBRL9X	78.60	
110	PBRL91	82.55	
125	PBRL92	131.45	
160	PBRL96	168.85	
200	PBRL90	185.00	
250	PBRL9V	286.80	
315	PBRL93	384.80	




Revisionsbogen 87° seitr. rechts • Coude 87° avec trappe de visite à droite
• Curva ispez. 87° destra

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. * CHF / pz.	Anz. Quant.
60	PBRR95	33.50	
80	PBRR98	41.70	
100	PBRR9X	78.60	
110	PBRR91	82.55	
125	PBRR92	131.45	
160	PBRR96	168.85	
200	PBRR90	185.00	
250	PBRR9V	286.80	
315	PBRR93	384.80	



Schraubverbindungsteil • Raccord à visser • Raccordo filettato

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. * CHF / pz.	Anz. Quant.
60	PBSV05	22.50	
80	PBSV08	26.65	
100	PBSV0X	78.60	
110	PBSV01	42.85	
125	PBSV02	73.50	
160	PBSV06	117.70	
200	PBSV00	162.50	




Langmuffe • Manchon long • Manicotto lungo

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. * CHF / pz.	Anz. Quant.
60	PBLM05	34.90	
80	PBLM08	35.90	
100	PBLM0X	54.00	
110	PBLM01	54.00	
125	PBLM02	84.60	
160	PBLM06	132.00	
200	PBLM00	160.60	
250	PBLM0V	208.55	
315	PBLM03	309.40	




Messstück • Élément prise de mesure • Raccordo presa fumi

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. * CHF / pz.	Anz. Quant.
60	PBMS05	21.30	
80	PBMS08	22.10	
100	PBMS0X	31.20	
110	PBMS01	32.10	
125	PBMS02	38.40	
160	PBMS06	46.40	
200	PBMS00	89.90	
250	PBMS0V	139.70	
315	PBMS03	215.30	




Kondensatfalle waagrecht/senkrecht • Manchon VouH avec piège à cond.
• Raccordo sc/condensa

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. * CHF / pz.	Anz. Quant.
60	PBKF05	40.95	Für horizontale und vertikale Installation
80	PBKF08	42.05	
100	PBKF0X	45.45	
110	PBKF01	46.35	Pour l'installation horizontale et verticale
125	PBKF02	55.05	
160	PBKF06	73.50	Per installazione orizzontale e verticale
200	PBKF00	110.75	
250	PBKF0V	164.55	
315	PBKF03	239.10	




Kondensatfalle m. MÖ • Manchon VouH avec piège à cond. et prise de mesure
• Raccordo sc/cond. con pr. fumi

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. * CHF / pz.	Anz. Quant.
60	PBKFM5	60.75	Für horizontale und vertikale Installation.
80	PBKFM8	62.75	
100	PBKFMX	62.00	
110	PBKFM1	67.50	Pour l'installation horizontale et verticale
125	PBKFM2	75.70	
160	PBKFM6	82.55	Per installazione orizzontale e verticale
200	PBKFM0	97.95	
250	PBKFMV	176.40	
315	PBKFM3	238.45	




Kondensatfalle m. Anschl. 45° • Manchon VouH avec piège à cond. racc. 45°
• Raccordo sc/cond. 45°

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. * CHF / pz.	Anz. Quant.
60	PBKTT5	43.95	
80	PBKTT8	45.35	
100	PBKTTX	50.95	
110	PBKTT1	51.95	
125	PBKTT2	58.15	
160	PBKTT6	78.90	
200	PBKTT0	114.00	
250	PBKTTV	167.75	
315	PBKTT3	242.10	



Muffe m. Ablauf • Manchon avec purge • Tappo con sc/condensa

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. * CHF / pz.	Anz. Quant.
60	PBMA05	27.30	Dieser Artikel kann mit Inspektion und Schraubverschluss hergestellt werden. Preis auf Anfrage. Cet article peut être produite avec inspection et raccordement à vis. Prix sur demande. Questo articolo può essere realizzato con ispezione e connessione a vite. Prezzo su richiesta.
80	PBMA08	33.00	
100	PBMA0X	39.90	
110	PBMA01	40.80	
125	PBMA02	75.90	
160	PBMA06	116.40	
200	PBMA00	145.80	
250	PBMA0V	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
315	PBMA03		



Ø60 - Ø315 mm

Muffe m. Deckel • Manchon avec couvercle • Tappo

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. * CHF /pz.	Anz. Quant.
60	PBEN05	27.30	
80	PBEN08	33.00	
100	PBEN0X	39.90	
110	PBEN01	40.80	
125	PBEN02	75.90	
160	PBEN06	116.40	
200	PBEN00	145.80	
250	PBEN0V	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
315	PBEN03		

Muffe m. Deckel und Ablauf • Manchon avec couvercle et purge • Manicotto con tappo sc/condensa laterale

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. * CHF /pz.	Anz. Quant.
60	PBENA5	52.45	
80	PBENA8	58.40	
100	PBENAX	67.80	
110	PBENA1	75.00	
125	PBENA2	117.00	
160	PBENA6	121.00	
200	PBENA0	156.70	
250	PBENAV	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
315	PBENA3		

Doppelmuffe • Manchon double • Manicotto doppio

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. * CHF /pz.	Anz. Quant.
60	PBDM05	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
80	PBDM08		
100	PBDM0X	48.65	
110	PBDM01	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
125	PBDM02	78.90	
160	PBDM06		
200	PBDM00	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
250	PBDM0V		
315	PBDM03		

Doppelmuffe m. Kragen • Manchon double avec col • Manicotto doppio con collare

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. * CHF /pz.	Anz. Quant.
60	PBDMK5		
80	PBDMK8		
100	PBDMKX		
110	PBDMK1		
125	PBDMK2		
160	PBDMK6		
200	PBDMK0		
250	PBDMKV		
315	PBDMK3		

Stütztulpe m. Auflage+Bogen • Plaque coude départ • Supp. camino con curva

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. * CHF /pz.	Anz. Quant.
60	PBTU05	64.10	
80	PBTU08	64.40	
100	PBTU0X	69.50	
110	PBTU01	73.50	
125	PBTU02	121.90	
160	PBTU06	158.55	
200	PBTU00	197.80	
250	PBTU0V	218.60	
315	PBTU03	288.85	

Stütztulpe m. Auflage+Bogen red. • Plaque coude départ réduit • Supp. camino con curva ridotta

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. * CHF /pz.	Anz. Quant.
80 / 60	PBTU58	96.60	
100 / 80	PBTU8X	104.25	
110 / 80	PBTU81	110.25	
125 / 110	PBTU12	152.85	
160 / 125	PBTU26	197.85	
-	-	-	
-	-	-	


Stützbogen m. Schraubverb. u. Auflage • Plaque coude départ avec raccord à visser • Curva supp. con att. filettato con supp. cam.


Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. * CHF /pz.	Anz. Quant.
60	PBEBK5	95.95	
80	PBEBK8	104.15	
100	PBEBKX	120.40	
110	PBEBK1	125.25	
125	PBEBK2	144.65	
160	PBEBK6	175.50	


Abgas-Schalldämpfer • Silencieux • Silenziatore

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. * CHF /pz.	Anz. Quant.
0,50m	60/160	PBSD55	369.80	
1,00m	60/160	PBSD15	459.55	
0,50m	80/160	PBSD58	384.50	
1,00m	80/160	PBSD18	475.25	
0,50m	100/160	PBSD5X	497.95	
1,00m	100/160	PBSD1X	601.10	
0,50m	110/160	PBSD51	497.95	
1,00m	110/160	PBSD11	601.10	
0,50m	125/200	PBSD52	609.80	
1,00m	125/200	PBSD12	729.50	
0,50m	160/250	PBSD56	787.45	
1,00m	160/250	PBSD16	890.40	
0,50m	200/315	PBSD50	899.50	
1,00m	200/315	PBSD10	1058.80	
0,50m	250/315	PBSD5V	965.50	
1,00m	250/315	PBSD1V	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	


Ø60 - Ø315 mm


Abstandhalter • Bride de centrage • Distanziatore				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	-	PPFR00	2.95	
	60	PPFR05	8.00	
	80	PPFR08	11.90	
	100	PPFR01	16.80	
	110	PPFR01	16.80	
	125	PPFR02	21.00	
	160	PPFR06	25.15	
	200	PPFR0X	38.00	
	250	PPFR0V	46.45	
	315	PPFR03	46.45	

Kaminabschluss (komplett) • Solin complet spécial PP • Copricamino sist. rigido (completo)				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60	PPSAS5	115.00	Kunststoff, schwarz, UV stabilisiert
	80	PPSAS8	120.00	Enthält: Kaminplatte 40x40cm, Wetterkragen, Mündungsrohr 50cm
	100	PPSASX	141.80	Plastique, noir, stabilisé UV
	110	PPSAS1	149.10	Contient: Plaque de cheminée 40x40cm, Colerette, Tube terminal 50cm
	125	PPSAS2	129.55	
	160	PPSAS6	162.20	Plastica, nero, stabilizzato UV
	-	-	-	Contiene: Faldale 40x40cm, Conversa, Tubo di scarico 50cm
	-	-	-	
	60	PPBAS5	115.00	Kunststoff, braun, UV stabilisiert
	80	PPBAS8	120.00	Enthält: Kaminplatte 40x40cm, Wetterkragen, Mündungsrohr 50cm
	100	PPBASX	141.80	Plastique, brun, stabilisé UV
	110	PPBAS1	149.10	Contient: Plaque de cheminée 40x40cm, Colerette, Tube terminal 50cm
	125	PPBAS2	129.55	
	160	PPBAS6	162.20	Plastica, marrone, stabilizzato UV
	-	-	-	Contiene: Faldale 40x40cm, Conversa, Tubo di scarico 50cm
	-	-	-	
	-	-	-	

Kaminabschluss EST. (komplett) • Solin Inox complet • Terminale cam. Inox (completo)				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	-	-	-	
	-	-	-	
	200	ESTAS0	352.80	
	250	ESTASV	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	315	ESTAS3		

Wetterkragen • Colerette pour solin • Conversa				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60	PPWS05	17.90	Kunststoff, schwarz, UV stabilisiert
	80	PPWS08	20.90	
	100	PPWS0X	25.40	Plastique, noir, stabilisé UV
	110	PPWS01	25.40	
	125	PPWS02	29.25	Plastica, nero, stabilizzato UV
	160	PPWS06	49.65	
	60	PPWB05	17.90	Kunststoff, braun, UV stabilisiert
	80	PPWB08	20.90	
	100	PPWB0X	25.40	Plastique, brun, stabilisé UV
	110	PPWB01	25.40	
	125	PPWB02	29.25	Plastica, marrone, stabilizzato UV
	160	PPWB06	49.65	

Wetterkragen f. Mantelrohr • Colerette pour solin • Conversa				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60	PPWS52	32.70	Kunststoff, schwarz, UV stabilisiert
	80	PPWS82	35.70	
	100	PPWSX2	56.50	Plastique, noir, stabilisé UV
	110	PPWS12	56.50	
	-	-	-	Plastica, nero, stabilizzato UV
	-	-	-	
	60	PPWB52	32.70	Kunststoff, braun, UV stabilisiert
	80	PPWB82	35.70	
	100	PPWBX2	56.50	Plastique, brun, stabilisé UV
	110	PPWB12	56.50	
	-	-	-	Plastica, marrone, stabilizzato UV
	-	-	-	


Wetterkragen (250mm) • Colerette pour solin (250mm) • Conversa (250mm)				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60/250	PPWS5V	168.20	Kunststoff, schwarz, UV stabilisiert
	80/250	PPWS8V	169.90	
	100/250	PPWSXV	175.50	Plastique, noir, stabilisé UV
	110/250	PPWS1V	175.50	
	125/250	PPWS2V	179.90	Plastica, nero, stabilizzato UV
	160/250	PPWS6V	153.80	
	200/250	PPWS0V	164.60	


Wetterkragen (315mm) • Colerette pour solin (315mm) • Conversa (315mm)				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60/315	PPWS53	133.75	Kunststoff, schwarz, UV stabilisiert
	80/315	PPWS83	135.85	
	100/315	PPWSX3	138.65	Plastique, noir, stabilisé UV
	110/315	PPWS13	138.65	
	125/315	PPWS23	142.90	Plastica, nero, stabilizzato UV
	160/315	PPWS63	130.20	
	200/315	PPWS03	166.85	
	250/315	PPWSV3	188.05	


Ø60 - Ø315 mm

Mündungsrohr • Tube terminal M/M • Tubo di scarico M/M				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	0,50 m	60	PPRS55	12.95
		80	PPRS58	14.95
		100	PPRS5X	21.80
		110	PPRS51	23.25
		125	PPRS52	30.95
		160	PPRS56	43.20
		200	PPRS50	55.10
		250	PPRS5V	79.30
		315	PPRS53	102.35
	1,00 m	60	PPRS15	21.00
		80	PPRS18	29.90
		100	PPRS1X	43.60
		110	PPRS11	46.50
		125	PPRS12	61.90
		160	PPRS16	86.40

Kaminplatte universal • Plaque de cheminée univ. • Faldale univ.				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	univ. 60 - 175	PPKPU0	69.35	Kunststoff, schwarz, UV stabilisiert Plastique, noir, stabilisé UV Plastica, nero, stabilizzato UV
	univ. 60 - 175	PPKBU0	69.35	Kunststoff, braun, UV stabilisiert Plastique, brun, stabilisé UV Plastica, marrone, stabilizzato UV

Kaminplattenverlängerung aus Kst. • Prolongement plaque de cheminée • Estensione per faldale				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	univ.	PPKMS0	34.50	Kunststoff, schwarz
	-	-	-	Plastique, noir
	-	-	-	Plastica, nero
	-	-	-	
	univ.	PPKMB0	34.50	Kunststoff, braun
	-	-	-	Plastique, brun
	-	-	-	Plastica, marrone
	-	-	-	

Kaminabschluss starr (20 cm verlängert) • Solin complet rigide (prolongé 20 cm) • Copricamino rigido completo (allungato di 20 cm)				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60	PPSLS5	149.50	schwarz (20 cm verlängert)
	80	PPSLS8	154.50	
	100	PPSLSX	176.30	
	110	PPSLS1	183.60	noir (prolongé 20 cm)
	125	PPSLS2	164.05	
	160	PPSLS6	196.70	
	60	PPSLB5	149.50	braun (20 cm verlängert)
	80	PPSLB8	154.50	
	100	PPSLBX	176.30	
	110	PPSLB1	183.60	brun (prolongé 20 cm)
	125	PPSLB2	164.05	
	160	PPSLB6	196.70	

Hosenrohr • Té double départ • Raccordo a Y				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	80 / 2x60	PBHR58	82.00	
	100 / 2x60	PBHR5X	83.50	
	100 / 2x80	PBHR8X	85.50	
	110 / 2x60	PBHR51	84.50	
	110 / 2x80	PBHR81	86.50	
	125 / 2x60	PBHR52	92.80	
	125 / 2x80	PBHR82	94.80	
	125 / 2x110	PBHR12	99.80	
	160 / 2x60	PBHR56	102.30	
	160 / 2x80	PBHR86	104.80	
	160 / 2x110	PBHR16	111.40	
	160 / 2x125	PBHR26	192.70	
	200 / 2x60	PBHR50	145.30	
	200 / 2x80	PBHR80	147.80	
	200 / 2x110	PBHR10	153.30	
	200 / 2x125	PBHR20	198.90	
	200 / 2x160	PBHR60	242.50	
	250 / 2x60	PBHR5V	193.90	
	250 / 2x80	PBHR8V	184.10	
	250 / 2x110	PBHR1V	190.60	
	250 / 2x125	PBHR2V	247.50	
	250 / 2x160	PBHR6V	291.10	
	250 / 2x200	PBHR0V	434.10	
	315 / 2x60	PBHR53	256.40	
	315 / 2x80	PBHR83	246.70	
	315 / 2x110	PBHR13	253.10	
	315 / 2x125	PBHR23	310.00	
	315 / 2x160	PBHR63	353.70	
	315 / 2x200	PBHR03	496.70	
	315 / 2x250	PBHRV3	661.40	

Ø60 - Ø315 mm

Kesselanschluss konzentrisch • Adaptateur concentrique • Riduzione concentrica				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
Ø60	50	PBKA51	24.80	
	63	PBKA52	24.80	
	70	PBKA53	49.40	
	75	PBKA54	25.00	
	80	PBKA55	25.00	
Ø80	60	PBKA01	25.50	
	63	PBKA02	25.70	
	70	PBKA03	50.00	
	75	PBKA04	25.70	
	100	PBKA23	27.90	
	110	PBKA24	26.30	
Ø100	125	PBKA81	27.75	
	60	PBKA0X	34.10	
	63	PBKA1X	34.10	
	70	PBKA2X	36.20	
	75	PBKA3X	37.80	
	80	PBKA4X	64.90	
	110	PBKA5X	64.90	
	125	PBKA6X	64.90	
Ø110	130	PBKA7X	64.90	
	150	PBKA8X	41.10	
	153	PBKA9X	43.30	
	60	PBKA41	34.20	
	63	PBKA42	34.40	
	70	PBKA43	58.80	
	75	PBKA07	34.40	
	80	PBKA08	34.40	
Ø125	100	PBKA09	36.60	
	125	PBKA26	38.20	
	130	PBKA10	65.40	
	150	PBKA11	65.40	
	153	PBKA25	65.40	
	80	PBKA06	41.40	
	100	PBKA12	43.60	
	110	PBKA13	43.60	
Ø160	130	PBKA14	72.40	
	150	PBKA15	72.40	
	153	PBKA16	72.40	
	160	PBKA38	48.00	
	200	PBKA39	80.10	
	80	PBKA61	55.60	
	100	PBKA17	51.10	
	110	PBKA18	51.10	
Ø200	125	PBKA19	52.70	
	130	PBKA20	79.90	
	150	PBKA21	79.90	
	153	PBKA22	79.90	
	180	PBKA62	97.90	
	200	PBKA63	66.20	
	100	PBKA32	65.50	
	110	PBKA30	65.50	
Ø250	125	PBKA35	67.10	
	130	PBKA31	94.30	
	150	PBKA33	107.70	
	153	PBKA34	107.70	
	160	PBKA27	77.20	
	180	PBKA28	111.30	
	225	PBKA36	116.40	
	250	PBKA37	84.70	
Ø315	150	PBKA1V1	128.50	
	160	PBKA1V2	101.70	
	180	PBKA1V3	158.70	
	200	PBKA1V4	126.90	
	225	PBKA1V5	164.80	
Ø315	200	PBKA64	166.30	
	225	PBKA65	205.60	
	250	PBKA66	178.50	
	300	PBKA67	233.50	




Weitere Abmessungen
auf Anfrage

Autres dimensions
sur demande

Altre dimensioni
su richiesta

Kesselanschluss exzentrisch • Adaptateur excentrique • Riduzione eccentrica				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
Ø60	50	PBKX51	45.00	
	63	PBKX52	45.00	
	70	PBKX53	69.50	
	75	PBKX54	45.20	
	80	PBKX55	45.20	
Ø80	60	PBKX01	43.20	
	63	PBKX02	43.40	
	70	PBKX03	67.80	
	75	PBKX04	43.40	
	100	PBKX23	45.60	
	110	PBKX24	44.00	
Ø100	125	PBKX81	45.45	
	60	PBKX0X	34.40	
	63	PBKX1X	34.40	
	70	PBKX2X	36.60	
	75	PBKX3X	38.20	
	80	PBKX4X	65.40	
	110	PBKX5X	65.40	
	125	PBKX6X	65.40	
Ø110	130	PBKX7X	65.40	
	150	PBKX8X	41.40	
	153	PBKX9X	43.60	
	60	PBKX41	52.00	
	63	PBKX42	52.20	
	70	PBKX43	76.50	
	75	PBKX07	52.20	
	80	PBKX08	52.20	
Ø125	100	PBKX09	54.30	
	125	PBKX26	78.40	
	130	PBKX10	110.50	
	150	PBKX11	110.50	
	153	PBKX25	110.50	
	80	PBKX06	86.50	
	100	PBKX12	88.70	
	110	PBKX13	88.70	
Ø160	130	PBKX14	122.40	
	150	PBKX15	122.40	
	153	PBKX16	122.40	
	160	PBKX38	93.10	
	200	PBKX39	125.00	
	80	PBKX61	98.30	
	100	PBKX17	98.70	
	110	PBKX18	98.70	
Ø200	125	PBKX19	100.30	
	130	PBKX20	132.30	
	150	PBKX21	132.30	
	153	PBKX22	132.30	
	180	PBKX62	134.70	
	200	PBKX63	113.60	
	100	PBKX32	82.40	
	110	PBKX30	82.40	
Ø250	125	PBKX35	84.00	
	130	PBKX31	111.20	
	150	PBKX33	129.50	
	153	PBKX34	129.50	
	160	PBKX27	129.50	
	180	PBKX28	139.10	
	225	PBKX36	139.10	
	250	PBKX37	142.80	
Ø315	150	PBKXV1	179.40	
	160	PBKXV2	148.80	
	180	PBKXV3	182.90	
	200	PBKXV4	139.60	
	225	PBKXV5	169.60	
Ø315	200	PBKX64	269.10	
	225	PBKX65	219.50	
	250	PBKX66	276.50	
	300	PBKX67	244.70	



Weitere Abmessungen
auf Anfrage

Autres dimensions
sur demande

Altre dimensioni
su richiesta

Ø60 - Ø315 mm

Kesselanschluss m. MÖ • Adaptateur avec prise de mesure
• Riduzione concentrica con presa fumi

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
Ø60	50	PBKM51	36.70	
	63	PBKM52	36.70	
	70	PBKM53	62.90	
	75	PBKM54	36.90	
	80	PBKM55	36.90	
Ø80	60	PBKM01	37.40	
	63	PBKM02	37.40	
	70	PBKM03	63.60	
	75	PBKM04	37.60	
	100	PBKM23	39.90	
	110	PBKM24	38.30	
Ø100	125	PBKM028	39.75	
	60	PBKM0X	46.60	
	63	PBKM1X	46.80	
	70	PBKM2X	72.80	
	75	PBKM3X	46.80	
	80	PBKM4X	46.80	
	110	PBKM5X	49.20	
	125	PBKM6X	50.80	
	130	PBKM7X	79.80	
Ø110	150	PBKM8X	79.80	
	153	PBKM9X	79.80	
	60	PBKM051	46.70	
	63	PBKM631	46.90	
	70	PBKM43	72.90	
	75	PBKM07	46.90	
	80	PBKM08	46.90	
	100	PBKM09	49.30	
Ø125	125	PBKM26	50.90	
	130	PBKM10	79.90	
	150	PBKM11	79.90	
	153	PBKM25	79.90	
	80	PBKM06	55.30	
	100	PBKM12	57.60	
	110	PBKM13	57.60	
Ø160	130	PBKM14	88.30	
	150	PBKM15	88.30	
	153	PBKM16	88.30	
	160	PBKM062	62.30	
	200	PBKM002	94.20	
	80	PBKM61	69.90	
	100	PBKM17	65.60	
Ø200	110	PBKM18	65.60	
	125	PBKM19	67.30	
	130	PBKM20	96.30	
	150	PBKM21	96.30	
	153	PBKM22	96.30	
	180	PBKM186	115.50	
	200	PBKM006	81.70	
	100	PBKM100	81.00	
Ø250	110	PBKM30	81.00	
	125	PBKM35	82.70	
	130	PBKM130	111.70	
	150	PBKM150	126.00	
	153	PBKM530	126.00	
	160	PBKM27	93.50	
	180	PBKM28	129.80	
	225	PBKM220	135.20	
Ø315	250	PBKM250	101.40	
	150	PBKMV1	163.10	
	160	PBKMV2	137.10	
	180	PBKMV3	173.40	
	200	PBKMV4	144.80	
Ø315	225	PBKMV5	170.80	
	200	PBKM64	266.20	
	225	PBKM65	223.00	
	250	PBKM66	197.00	
Ø315	300	PBKM67	229.20	




Weitere Abmessungen
auf Anfrage

Autres dimensions
sur demande

Altre dimensioni
su richiesta

Umlenk-T m. MÖ als KA • Té de racc. chaud. avec prise de mesure
• Riduzione a T con presa fumi

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
Ø60	50	PBKT51	48.90	
	63	PBKT52	48.90	
	70	PBKT53	75.10	
	75	PBKT54	49.10	
	80	PBKT55	49.10	
Ø80	60	PBKT01	56.00	
	63	PBKT02	56.20	
	70	PBKT03	82.20	
	75	PBKT04	56.20	
	100	PBKT23	56.20	
	110	PBKT24	56.20	
Ø100	125	PBKT028	56.90	
	60	PBKT0X	81.80	
	63	PBKT1X	82.00	
	70	PBKT2X	108.00	
	75	PBKT3X	82.00	
	80	PBKT4X	82.00	
	110	PBKT5X	84.30	
	125	PBKT6X	86.00	
	130	PBKT7X	115.00	
Ø110	150	PBKT8X	115.00	
	153	PBKT9X	115.00	
	60	PBKT051	84.80	
	63	PBKT631	85.00	
	70	PBKT43	111.00	
	75	PBKT07	85.00	
	80	PBKT08	85.00	
	100	PBKT09	87.30	
Ø125	125	PBKT26	89.00	
	130	PBKT10	118.00	
	150	PBKT11	118.00	
	153	PBKT25	118.00	
	80	PBKT06	121.20	
	100	PBKT12	123.50	
	110	PBKT13	123.50	
Ø160	130	PBKT14	154.20	
	150	PBKT15	154.20	
	153	PBKT16	154.20	
	160	PBKT062	128.20	
	200	PBKT002	159.80	
	80	PBKT61	139.30	
	100	PBKT17	141.60	
Ø200	110	PBKT18	141.60	
	125	PBKT19	143.20	
	130	PBKT20	172.20	
	150	PBKT21	172.20	
	153	PBKT22	172.20	
	180	PBKT186	191.40	
	200	PBKT006	157.60	
	100	PBKT100	247.50	
Ø250	110	PBKT30	247.50	
	125	PBKT35	247.50	
	130	PBKT130	273.50	
	150	PBKT150	282.20	
	153	PBKT530	282.20	
	160	PBKT27	249.70	
	180	PBKT28	286.00	
	225	PBKT220	291.50	
Ø315	250	PBKT250	257.70	
	150	PBKTV1	297.90	
	160	PBKTV2	271.90	
	180	PBKTV3	308.20	
	200	PBKTV4	350.10	
Ø315	225	PBKTV5	312.10	
	200	PBKT64	476.20	
	225	PBKT65	432.90	
	250	PBKT66	513.90	
Ø315	300	PBKT67	439.20	




Weitere Abmessungen
auf Anfrage

Autres dimensions
sur demande

Altre dimensioni
su richiesta

Ø60 - Ø200 mm




Ø60 - Ø200 mm


Flexrohr-Rolle • Bobine flex • Tubo flessibile

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
	15 m - Rl.	60 PPRF15	355.30	
	30 m - Rl.	60 PPRF35	642.00	
	50 m - Rl.	60 PPRF55	1050.00	
	15 m - Rl.	80 PPRF18	350.50	
	30 m - Rl.	80 PPRF38	670.50	
	50 m - Rl.	80 PPRF58	1100.00	
	15 m - Rl.	100 PPRF1X	597.00	
	30 m - Rl.	100 PPRF3X	1135.00	
	50 m - Rl.	100 PPRF5X	1821.00	
	15 m - Rl.	125 PPRF12	735.00	
	30 m - Rl.	125 PPRF32	1413.00	
	50 m - Rl.	125 PPRF52	2306.00	
25 m - Rl.*	175 / 160	PURF75	90.50	Pro Lfm. - Halbe Rollen mit Aufpreis Par Mtl. - Demi-rouleaux avec supplément Per Mtl. - Mezzo rotolo con costo aggiuntivo
30 m - Rl.*	200 / 180	PURF00	118.80	
-	-	-	-	


Adapter starr auf flex • Raccord bas flex/rigide • Adatt. rigido/flex M

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
	60	PPAES5	39.00	
	80	PPAES8	51.95	
	100	PPAESX	55.35	
	110 / 100	PPAES1	59.45	
	125	PPAES2	56.50	
	160 / 175	PBAE06	84.85	
	180 / 200	PBAE00	98.60	


Adapter flex auf starr • Raccord haut rigide/flex • Adatt. flex/rigido

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
	60	PPAMS5	44.50	
	80	PPAMS8	56.50	
	100	PPAMSX	61.00	
	100 / 110	PPAMS1	69.95	
	125	PPAMS2	93.90	
	175 / 160	PBAM06	139.30	
	200 / 180	PBAM00	146.60	


Adapter flex 87° • Raccord flex 87° • Adattatore flex 87°

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
	60	PPAF55	29.80	
	80	PPAF58	39.20	
	100	PPAF5X	43.60	
	125	PPAF52	55.50	
	-	-	-	
	-	-	-	


Adapter flex 87° • Raccord flex 87° • Adattatore flex 87°

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
	60	PPAKS5	44.50	
	80	PPAKS8	56.50	
	100	PPAKSX	61.00	
	100 / 110	PPAKS1	69.95	
	125	PPAKS2	93.90	
	160 / 175	PBAF96	139.30	
	180 / 200	PBAF90	146.60	

Kaminabstützung flex • Plaque coude départ flex • Supp. camino flex con curva

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
	60	PPSTF5	79.00	
	80	PPSTF8	91.35	
	100	PPSTFX	133.75	
	110 / 100	PPSTF1	134.50	
	125	PPSTF2	136.80	
	-	-	-	
	-	-	-	


Kaminabstützung flex mit Flexkupplung • Plaque coude départ flex a. accoupl.
• Supp. camino flex con curva con accop.

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
	60	PPSKF5	100.15	
	80	PPSKF8	114.30	
	100	PPSKFX	158.00	
	110 / 100	PPSKF1	158.90	
	125	PPSKF2	180.90	
	160 / 175	PBTUF6	220.95	
	180 / 200	PBTUF0	319.60	
	-	-	-	


Adapter Flex 87° reduziert • Raccord flex 87° réduit • Adattatore flex 87° ridotto

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
	60*	80 PPAF58	40.85	
	80*	100 PPAF8X	51.05	
	110*	100 PPAF1X	51.80	
	100*	125 PPAFX2	62.50	
	110*	125 PPAF12	64.25	
	-	-	-	
	-	-	-	

Revisions-T flex/starr • Té de visite flex/rigide • Racc. a T con ispez. att. flex/rigido

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
	60	PPTSF5	79.80	
	80	PPTSF8	80.80	
	100	PPTSFX	91.50	
	125	PPTSF2	111.80	
	160 / 175	PBRTS6	259.75	
	180 / 200	PBRTS0	329.80	
	-	-	-	

Revisions-T flex/flex • Té de visite flex/flex • Racc. a T con ispez. att. flex/flex


	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
	60	PPTXF5	85.30	
	80	PPTXF8	86.35	
	100	PPTXFX	97.15	
	125	PPTXF2	149.20	
	160 / 175	PBRTF6	276.75	
	180 / 200	PBRTF0	364.80	
	-	-	-	

Ø60 - Ø200 mm

Dichtung Bajonett-Verschluss • Joint pour fermeture à baïonnette • Guarnizione per chiusura a baionetta

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60	ZUMDF5	1.50	
	80	ZUMDF8	1.65	
	100	ZUMDFX	2.25	
	125	ZUMDF2	2.95	
	-	-	-	
	-	-	-	


Klemmband für Flexverbindung • Bande de serrage pour flex • Fascetta flex

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60	ZUBF05	13.70	
	80	ZUBF08	15.60	
	100	ZUBFOX	17.40	
	125	ZUBF02	19.50	
	-	-	-	
	-	-	-	


Sicherungsklammer für Flex oben • Clip de fixation pour flex haut • Clip di fissaggio flex sopra

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60	ZUHFO5	9.50	
	80	ZUHFO8	11.30	
	100	ZUHFOX	13.20	
	125	ZUHFO2	15.40	
	-	-	-	
	-	-	-	

Sicherungsklammer für Flex m. Armen • Clip de fixation flex avec bras de serrage • Clip di fissaggio flex con braccio di serraggio

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60	ZUHFA5	13.10	
	80	ZUHFA8	15.30	
	100	ZUHFA8	16.60	
	125	ZUHFA2	20.10	
	-	-	-	
	-	-	-	

Sicherungsklammer für Flex • Clip de sécurité pour flex • Clip di sicurezza flex

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60	ZUHFK5	11.10	
	80	ZUHFK8	11.30	
	100	ZUHFKX	13.20	
	125	ZUHFK2	15.40	
	-	-	-	
	-	-	-	

Mündungsröhr flex 1m zur var. Montage • Tube terminal flex montage variable • Tubo scarico att. flex montaggio variabile

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60	PPRVF5	42.20	
	80	PPRVF8	54.00	
	100	PPRVFX	69.10	
	125	PPRVF2	78.80	
	-	-	-	
	-	-	-	


Kaminabschluss Flex var. Anschluss • Solin flex complet avec raccord variable • Copricamino sist. flex con racc. variabile

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60	PPSVF5	163.05	Kunststoff, schwarz Plastique, noir Plastica, nero
	80	PPSVF8	179.65	
	100	PPSVFX	216.15	
	125	PPSVF2	225.95	Kunststoff, braun Plastique, brun Plastica, marrone
	-	-	-	
	-	-	-	


Kaminplattenverlängerung aus Kst. • Prolongement plaque de cheminée • Estensione per faldale

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	univ.	PPKMS0	34.50	Kunststoff, schwarz Plastique, noir Plastica, nero
	-	-	-	
	-	-	-	
	univ.	PPKMB0	34.50	Kunststoff, braun Plastique, brun Plastica, marrone
	-	-	-	
	-	-	-	


Kaminabschluss Flex komplett • Solin flex complet spécial PP • Copricamino sist. flex (completo)

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	175 / 160	PPSAF6	332.90	Kunststoff, schwarz Plastique, noir Plastica, nero
	200 / 180	PPSAF0	434.15	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	

Einzugshilfe f. Flexrohre • Outil de montage pour flex • Accessorio di montaggio flex

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 63	ZUEZH5	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	Kopfteil ohne Seil Tête sans corde Testa senza corda
	80 / 90	ZUEZH8	104.40	
	100	ZUEZH8	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	110 / 125	ZUEZH1	112.10	Tête sans corde Testa senza corda
	125 / 145	ZUEZH2	126.20	
	160 / 175	ZUEZH6	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	200 / 180	ZUEZH0		

Ø60/100 - Ø80/125 mm





KONZENTRISCHES LUFT-ABGASSYSTEM
SYSTÈME D'ÉVACUATION CONCENTRIQUE POUR L'INTÉRIEUR
SISTEMA DI SCARICO CONCENTRICO PER L'INTERNO

PPH/PPH weiss
 PPH/PPH blanc
 PPH/PPH bianco

LIK

Ø60/100 - Ø80/125 mm


LIK-Rohr m. Muffe • LIK-Élément droit M/F • LIK-Prolunga M/F					
	Ø	Art.-Nr.	CHF/Stk.	Anz.	
		Art.-No.	CHF / pcs. * CHF / pz.		
	0,25 m	60 / 100 LPRK05	24.80		
		80 / 125 LPRK08	29.00		
		-	-		
		-	-		
		-	-		
	0,50 m	60 / 100 LPRK55	32.30		
		80 / 125 LPRK58	39.40		
		-	-		
		-	-		
		-	-		
	1,00 m	60 / 100 LPRK15	46.40		
		80 / 125 LPRK18	56.10		
		-	-		
		-	-		
		-	-		


LIK-Schieberohr • LIK-Élément réglable • LIK-Elem. telescopico					
	Ø	Art.-Nr.	CHF/Stk.	Anz.	
		Art.-No.	CHF / pcs. * CHF / pz.		
	0,23 - 0,29 m	60 / 100 LPSK25	79.50		
		80 / 125 LPSK28	94.80		
		-	-		
		-	-		
		-	-		
	0,32 - 0,56 m	60 / 100 LPSK55	87.90		
		80 / 125 LPSK58	97.10		
		-	-		
		-	-		
		-	-		


LIK-Bogen 15° • LIK-Coude 15° • LIK-Curva 15°					
	Ø	Art.-Nr.	CHF/Stk.	Anz.	
		Art.-No.	CHF / pcs. * CHF / pz.		
	60 / 100	LPBK15	34.50		
		80 / 125 LPBK18	40.60		
		-	-		
		-	-		
		-	-		


LIK-Bogen 30° • LIK-Coude 30° • LIK-Curva 30°					
	Ø	Art.-Nr.	CHF/Stk.	Anz.	
		Art.-No.	CHF / pcs. * CHF / pz.		
	60 / 100	LPBK35	34.50		
		80 / 125 LPBK38	40.60		
		-	-		
		-	-		
		-	-		


LIK-Bogen 45° • LIK-Coude 45° • LIK-Curva 45°					
	Ø	Art.-Nr.	CHF/Stk.	Anz.	
		Art.-No.	CHF / pcs. * CHF / pz.		
	60 / 100	LPBK45	34.50		
		80 / 125 LPBK48	40.60		
		-	-		
		-	-		
		-	-		

LIK-Bogen 87° • LIK-Coude 87° • LIK-Curva 87°					
	Ø	Art.-Nr.	CHF/Stk.	Anz.	
		Art.-No.	CHF / pcs. * CHF / pz.		
	60 / 100	LPBK95	46.50		
		80 / 125 LPBK98	54.90		
		-	-		
		-	-		
		-	-		

LIK-Bogen 87° m. MÖ • LIK-Coude 87° avec prise de mesure • LIK-Curva 87° con presa fumi					
	Ø	Art.-Nr.	CHF/Stk.	Anz.	
		Art.-No.	CHF / pcs. * CHF / pz.		
	60 / 100	LPBKM5	52.00		
		80 / 125 LPBKM8	60.90		
		-	-		
		-	-		
		-	-		

LIK-Rev.-Bogen 87° ohne MÖ • LIK-Coude 87° avec trappe de visite sans prise de mesure • LIK-Curva ispez. 87° senza presa fumi					
	Ø	Art.-Nr.	CHF/Stk.	Anz.	
		Art.-No.	CHF / pcs. * CHF / pz.		
	60 / 100	LPRBK5	104.30		
		80 / 125 LPRBK8	111.10		
		-	-		
		-	-		
		-	-		

LIK-Rev.-Bogen 87° m. MÖ • LIK-Coude 87° avec trappe de visite et prise de mesure • LIK-Curva ispez. 87° con presa fumi					
	Ø	Art.-Nr.	CHF/Stk.	Anz.	
		Art.-No.	CHF / pcs. * CHF / pz.		
	60 / 100	LPRKM5	109.80		
		80 / 125 LPRKM8	117.10		
		-	-		
		-	-		
		-	-		

LIK-Stützbogen 87° m. Auflageschiene • LIK-Coude départ 87° avec rail support • LIK-Curva 87° partenza camino con supporto					
	Ø	Art.-Nr.	CHF/Stk.	Anz.	
		Art.-No.	CHF / pcs. * CHF / pz.		
	60 / 100	LPSKK5	auf Anfrage, sur demande, su richiesta		
		80 / 125 LPSKK8			
		-	-		
		-	-		
		-	-		

Wir haben die Abgasleitung nicht erfunden – aber perfektioniert!

Ø60/100 - Ø80/125 mm

LIK-Umlenk-T m. Rev.-Deckel • LIK-Té dérivation avec trappe de visite
• LIK-Deviazione a T con ispezione

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF/pcs. • CHF/pz.	Anz. Quant.
60 / 100	LPUK05	105.90	
80 / 125	LPUK08	117.00	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

LIK-Revisions-T m. MÖ • LIK-Té de visite avec prise de mesure • LIK-Racc. a T con tappo ispez. e presa fumi

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF/pcs. • CHF/pz.	Anz. Quant.
60 / 100	LPRMK5	113.90	
80 / 125	LPRMK8	120.80	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

LIK-Umlenk-T m. MÖ • LIK-Té dérivation avec prise de mesure • LIK-Deviazione a T con presa fumi

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF/pcs. • CHF/pz.	Anz. Quant.
60 / 100	LPUMK5	119.80	
80 / 125	LPUMK8	125.80	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

LIK-Ablauf-T horizontal • LIK-Té avec purge horizontal • LIK-Racc. sc/condensa orizzontale

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF/pcs. • CHF/pz.	Anz. Quant.
60 / 100	LPRKA5	116.40	
80 / 125	LPRKA8	120.40	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

LIK-Umlenk-T Muffe seil. • LIK-Té dérivation avec manchon latéral • LIK-Deviazione a T con manicotto laterale

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF/pcs. • CHF/pz.	Anz. Quant.
60 / 100	LPUKS5	115.20	
80 / 125	LPUKS8	127.90	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

LIK-Umlenk-T m. Ablauf • LIK-Té dérivation avec purge • LIK-Deviazione a T con sc/condensa

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF/pcs. • CHF/pz.	Anz. Quant.
60 / 100	LPUKA5	121.80	
80 / 125	LPUKA8	125.80	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

LIK-Umlenk-T m. Rev.-Deckel strömungsoptimiert • LIK-Té dér. avec trappe de visite et flux optimisé • LIK-Deviazione a T con ispezione e flusso ottimizzato

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF/pcs. • CHF/pz.	Anz. Quant.
60 / 100	LPUK05-I	118.80	
80 / 125	LPUK08-I	130.70	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

LIK-Verbindungs-T • LIK-Té • LIK-Raccordo a T

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF/pcs. • CHF/pz.	Anz. Quant.
60 / 100	LPVTK5	86.10	
80 / 125	LPVTK8	93.90	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

LIK-Umlenk-T m. MÖ strömungsoptimiert • LIK-Té dér. avec prise de mesure et flux optimisé • LIK-Deviazione a T con presa fumi e flusso ottimizzato

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF/pcs. • CHF/pz.	Anz. Quant.
60 / 100	LPUMK5-I	137.70	
80 / 125	LPUMK8-I	144.50	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

LIK-Kondensatfalle • LIK-Piège à condensation • LIK-Racc. sc/condensa

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF/pcs. • CHF/pz.	Anz. Quant.
60 / 100	LPKFK5	62.80	Für horizontale und vertikale Installation.
80 / 125	LPKFK8	69.90	Pour l'installation horizontale et verticale
-	-	-	Per installazione orizzontale e verticale
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

LIK-Revisions-T • LIK-Té de visite • LIK-Racc. a T con tappo ispezione

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF/pcs. • CHF/pz.	Anz. Quant.
60 / 100	LPRTK5	99.90	
80 / 125	LPRTK8	111.60	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

LIK-Messstück m. 2 Messöffnungen • LIK-Élément avec 2 prises de mesures • LIK-Racc. con 2 presa fumi


Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF/pcs. • CHF/pz.	Anz. Quant.
60 / 100	LPMSK5	67.30	
80 / 125	LPMSK8	75.70	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

KONZENTRISCHES LUFT-ABGASSYSTEM
SYSTÈME D'ÉVACUATION CONCENTRIQUE POUR L'INTÉRIEUR
SISTEMA DI SCARICO CONCENTRICO PER L'INTERNO


PPH/PPH weiss
 PPH/PPH blanc
 PPH/PPH bianco


LIK


Ø60/100 - Ø80/125 mm


LIK-Zuluft-T • LIK-Té avec prise d'air • LIK-Racc. a T con presa d'aria				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. * CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPZTK5	59.80	
	80 / 125	LPZTK8	73.90	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	


LIL-Decken- Wandhalterung • LIL-Set fixation toit/mural • LIL-Kit fissaggio a tetto / parete				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. * CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPWHL5	53.90	
	80 / 125	LPWHL8	55.70	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	


LIL-Schachtanschluss • LIL-Élément de raccordement • LIL-Racc. per passaggio a muro				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. * CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPSAL5	58.70	
	80 / 125	LPSAL8	71.90	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	


LIL-Wandhalter Verlängerung 1 • LIL-Rallonge 1 pour support • LIL-Prolunga 1 per supporto				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. * CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPV1L5	48.60	Nur Verlängerung
	80 / 125	LPV1L8	48.60	
	-	-	-	Seulement extension
	-	-	-	
	-	-	-	Solo estensione


LIL-Absorber • LIL-Élément compensation • LIL-Racc. compensazione				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. * CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPASL5	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	80 / 125	LPASL8		
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	


LIL-Wandhalter Verlängerung 2 • LIL-Rallonge 2 pour support • LIL-Prolunga 2 per supporto				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. * CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPV2L5	61.20	Nur Verlängerung
	80 / 125	LPV2L8	63.90	
	-	-	-	Seulement extension
	-	-	-	
	-	-	-	Solo estensione


LIL-Abdeckblende • LIL-Plaque de propreté • LIL-Rosone coprimuro				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. * CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPWL05	70.90	
	80 / 125	LPWL08	71.50	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	


LIL-Wandhalter Verlängerung 3 • LIL-Rallonge 3 pour support • LIL-Prolunga 3 per supporto				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. * CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPV3L5	73.00	Nur Verlängerung
	80 / 125	LPV3L8	73.30	
	-	-	-	Seulement extension
	-	-	-	
	-	-	-	Solo estensione


LIL-Abdeckblende 2-teilig • LIL-Plaque de propreté 2 parties • LIL-Rosone coprimuro maggiorato				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. * CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPW2L5	89.80	
	80 / 125	LPW2L8	90.80	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	

LIK-Kesseladapter • LIK-Adaptateur • LIK-Riduzione					
		Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	Auf • Sur • Su Ø 60/100	63 / 96	LPPK51	68.70	
		70 / 110	LPPK52	88.60	
		80 / 110	LPPK53	58.30	
		80 / 126	LPPK54	60.00	
		80 / 125	LPPK55	60.00	
		-	-	-	
	Auf • Sur • Su Ø 80/125	60 / 100	LPPK01	69.10	
		63 / 96	LPPK02	91.10	
		70 / 100	LPPK03	93.60	
		70 / 110	LPPK85	93.60	
		80 / 110	LPPK81	57.50	
		80 / 122	LPPK04	73.90	
		80 / 126	LPPK83	73.90	
		80 / 130	LPPK84	73.90	
		100 / 150	LPPK82	73.90	

LIK-Messstück reduziert • LIK-Adaptateur avec 2 prises de mesures • LIK-Riduzione con 2 presa fumi					
		Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	Auf • Sur • Su Ø 60/100	63 / 96	LPMK51	79.30	
		70 / 110	LPMK52	93.90	
		80 / 110	LPMK53	78.60	
		80 / 126	LPMK54	79.90	
		-	-	-	
		-	-	-	
	Auf • Sur • Su Ø 80/125	60 / 100	LPMK81	81.60	
		63 / 96	LPMK82	105.90	
		70 / 110	LPMK83	97.20	
		80 / 110	LPMK84	46.00	
		80 / 126	LPMK85	70.80	
		80 / 130	LPMK86	72.80	

LIK-Umlenk-T m. MÖ reduziert • LIK-Té de racc. chaud. avec prise de mesure • LIK-Racc. a T ridotto con presa fumi					
		Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	Auf • Sur • Su Ø 60/100	63 / 96	LPTK51	120.60	
		70 / 110	LPTK52	140.50	
		80 / 110	LPTK53	119.70	
		80 / 126	LPTK54	126.70	
		-	-	-	
		-	-	-	
	Auf • Sur • Su Ø 80/125	60 / 100	LPTK81	146.25	
		63 / 96	LPTK82	146.25	
		70 / 110	LPTK83	146.25	
		80 / 110	LPTK84	139.50	
		80 / 126	LPTK85	169.50	
		80 / 130	LPTK86	169.50	

Universal-Dachpfanne 25-45° • Solin universel 25-45° • Tegola copricamino 25-45°					
		Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	25-45°	60 / 100	ZUD22S	96.10	Schwarz, mit farbiger Bleischürze
		80 / 125			Noir, avec tablier de plomb en couleur
		100 / 150	ZUD26S	125.80	Nero, con grembiule di piombo a colore
		110 / 160			
	25-45°	60 / 100	ZUD22T	96.10	Terracotta, mit farbiger Bleischürze
		80 / 125			Terracotta, avec tablier de plomb en couleur
		100 / 150	ZUD26T	125.80	Terracotta, con grembiule di piombo a colore
		110 / 160			


Dachpfanne 0° • Solin 0° • Copricamino 0°					
		Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
		100	ALPP35	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	Aluminium
		125			Aluminium
		-	-	-	Aluminium
		-	-	-	Aluminium
		-	-	-	Aluminium
		-	-	-	Aluminium

KONZENTRISCHES LUFT-ABGASSYSTEM
SYSTÈME D'ÉVACUATION CONCENTRIQUE POUR L'INTÉRIEUR
SISTEMA DI SCARICO CONCENTRICO PER L'INTERNO


PPH/Stahl weiss pulverbeschichtet
 PPH/Acier laqué blanc
 PPH/Acciaio verniciato bianco


LIL

Ø60/100 - Ø200/300 mm




Ø60/100 - Ø200/300 mm


LIL-Rohr m. Muffe • LIL-Élément droit M/F • LIL-Prolunga M/F				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk.	Anz. Quant.
			CHF /pcs. • CHF /pz.	
	0,25 m	60 / 100	LPRL05	35.30
		80 / 125	LPRL08	36.30
		100 / 150	LPRL0X	47.60
		110 / 160	LPRL01	50.10
		125 / 180	LPRL02	78.20
		160 / 225	LPRL06	75.00
		200 / 300	LPRL00	201.60
	0,50 m	60 / 100	LPRL55	51.00
		80 / 125	LPRL58	53.10
		100 / 150	LPRL5X	68.20
		110 / 160	LPRL51	71.70
		125 / 180	LPRL52	100.80
		160 / 225	LPRL56	115.50
		200 / 300	LPRL50	264.10
	1,00 m	60 / 100	LPRL15	71.60
		80 / 125	LPRL18	74.10
		100 / 150	LPRL1X	91.60
		110 / 160	LPRL11	96.40
		125 / 180	LPRL12	122.70
		160 / 225	LPRL16	142.50
		200 / 300	LPRL10	350.60


LIL-Schieberohr • LIL-Élément réglable • LIL-Elemento telescopico				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk.	Anz. Quant.
			CHF /pcs. • CHF /pz.	
	0,23 - 0,29 m	60 / 100	LPSL25	129.90
		80 / 125	LPSL28	125.60
		100 / 150	LPSL2X	167.70
		110 / 160	LPSL21	167.70
		125 / 180	LPSL22	169.60
		160 / 225	LPSL26	191.90
		200 / 300	LPSL20	auf Anfrage, sur demande, su richiesta
	0,32 - 0,56 m	60 / 100	LPSL55	135.60
		80 / 125	LPSL58	132.50
		100 / 150	LPSL5X	177.80
		110 / 160	LPSL51	177.80
		125 / 180	LPSL52	187.30
		160 / 225	LPSL56	208.20
		200 / 300	LPSL50	auf Anfrage, sur demande, su richiesta


LIL-Bogen 15° • LIL-Coude 15° • LIL-Curva 15°				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk.	Anz. Quant.
			CHF /pcs. • CHF /pz.	
	60 / 100	LPBL15	64.80	
	80 / 125	LPBL18	65.30	
	100 / 150	LPBL1X	73.90	
	110 / 160	LPBL11	77.80	
	125 / 180	LPBL12	97.40	
	160 / 225	LPBL16	107.50	
	200 / 300	LPBL10	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	

LIL-Bogen 30° • LIL-Coude 30° • LIL-Curva 30°				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk.	Anz. Quant.
			CHF /pcs. • CHF /pz.	
	60 / 100	LPBL35	64.90	
	80 / 125	LPBL38	65.40	
	100 / 150	LPBL3X	74.90	
	110 / 160	LPBL31	78.20	
	125 / 180	LPBL32	97.80	
	160 / 225	LPBL36	109.10	
	200 / 300	LPBL30	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	

LIL-Bogen 45° • LIL-Coude 45° • LIL-Curva 45°				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk.	Anz. Quant.
			CHF /pcs. • CHF /pz.	
	60 / 100	LPBL45	62.30	
	80 / 125	LPBL48	63.50	
	100 / 150	LPBL4X	73.10	
	110 / 160	LPBL41	76.90	
	125 / 180	LPBL42	98.20	
	160 / 225	LPBL46	109.70	
	200 / 300	LPBL40	318.70	

LIL-Bogen 87° • LIL-Coude 87° • LIL-Curva 87°				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk.	Anz. Quant.
			CHF /pcs. • CHF /pz.	
	60 / 100	LPBL95	93.60	
	80 / 125	LPBL98	95.80	
	100 / 150	LPBL9X	118.80	
	110 / 160	LPBL91	125.00	
	125 / 180	LPBL92	129.40	
	160 / 225	LPBL96	147.10	
	200 / 300	LPBL90	389.90	

LIL-Bogen 87° m. MÖ • LIL-Coude 87° avec prise de mesure • LIL-Curva 87° con presa fumi				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk.	Anz. Quant.
			CHF /pcs. • CHF /pz.	
	60 / 100	LPBLM5	99.60	
	80 / 125	LPBLM8	101.80	
	100 / 150	LPBLMX	123.50	
	110 / 160	LPBLM1	130.00	
	125 / 180	LPBLM2		
	160 / 225	LPBLM6	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	200 / 300	LPBLM0		

LIL-Kurzbogen 87° • LIL-Coude (court) 87° • LIL-Curva (a corto raggio) 87°				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk.	Anz. Quant.
			CHF /pcs. • CHF /pz.	
	60 / 100	LPBLK5	89.80	
	80 / 125	LPBLK8	92.40	
	100 / 150	LPBLKX	113.50	
	110 / 160	LPBLK1	119.50	
	125 / 180	LPBLK2	122.10	
	160 / 225	LPBLK6	137.80	
	200 / 300	LPBLK0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	


KONZENTRISCHES LUFT-ABGASSYSTEM
SYSTÈME D'ÉVACUATION CONCENTRIQUE POUR L'INTÉRIEUR
SISTEMA DI SCARICO CONCENTRICO PER L'INTERNO

PPH/Stahl weiss pulverbeschichtet
 PPH/Acier laqué blanc
 PPH/Acciaio verniciato bianco


LIL

Ø60/100 - Ø200/300 mm


LIL-Rev.-Bogen 87° ohne MÖ • LIL-Coude 87° avec trappe de visite sans prise de mesure
 • LIL-Curva ispez. 87° senza presa fumi

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPRBL5	153.80	
	80 / 125	LPRBL8	156.50	
	100 / 150	LPRBLX	220.10	
	110 / 160	LPRBL1	231.60	
	125 / 180	LPRBL2	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	160 / 225	LPRBL6		
	200 / 300	LPRBL0		


LIL-Rev.-Bogen 87° m. MÖ • LIL-Coude 87° avec trappe de visite et prise de mesure
 • LIL-Curva ispez. 87° con presa fumi

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPRLM5	159.80	
	80 / 125	LPRLM8	162.50	
	100 / 150	LPRLMX	224.80	
	110 / 160	LPRLM1	236.60	
	125 / 180	LPRLM2	288.60	
	160 / 225	LPRLM6	301.30	
	200 / 300	LPRLM0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	


LIL-Umlenk-T m. Rev.-Deckel • LIL-Té dérivation avec trappe de visite • LIL-Deviazione a T con ispezione

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPUL05	120.80	
	80 / 125	LPUL08	126.90	
	100 / 150	LPUL0X	176.80	
	110 / 160	LPUL01	186.10	
	125 / 180	LPUL02	224.10	
	160 / 225	LPUL06	257.60	
	200 / 300	LPUL00	562.30	


LIL-Umlenk-T m. MÖ • LIL-Té dérivation avec prise de mesure • LIL-Deviazione a T con presa fumi

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPUML5	137.30	
	80 / 125	LPUML8	143.40	
	100 / 150	LPUMLX	205.50	
	110 / 160	LPUML1	216.30	
	125 / 180	LPUML2	246.30	
	160 / 225	LPUML6	279.60	
	200 / 300	LPUML0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	


LIL-Umlenk-T Muffe seitl. • LIL-Té dérivation avec manchon latéral • LIL-Deviazione a T con manicotto laterale

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPULS5	146.90	
	80 / 125	LPULS8	163.80	
	100 / 150	LPULSX	218.30	
	110 / 160	LPULS1	229.80	
	125 / 180	LPULS2	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	160 / 225	LPULS6		
	200 / 300	LPULS0		


LIL-Umlenk-T m. Rev.-Deckel strömungsoptimiert • LIL-Té dér. avec trappe de visite et flux optimisé • LIL-Deviazione a T con ispezione e flusso ottimizzato

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPUL05-I	133.70	
	80 / 125	LPUL08-I	140.60	
	100 / 150	LPUL0X-I	196.30	
	110 / 160	LPUL01-I	206.60	
	125 / 180	LPUL02-I	244.60	
	160 / 225	LPUL06-I	281.10	
	200 / 300	LPUL00-I	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	


LIL-Umlenk-T m. MÖ strömungsoptimiert • LIL-Té dérivation avec prise de mesure et flux optimisé • LIL-Deviazione a T con presa fumi e flusso ottimizzato

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPUML5-I	155.20	
	80 / 125	LPUML8-I	161.90	
	100 / 150	LPUMLX-I	229.70	
	110 / 160	LPUML1-I	241.80	
	125 / 180	LPUML2-I	274.80	
	160 / 225	LPUML6-I	310.10	
	200 / 300	LPUML0-I	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	


LIL-Revisions-T • LIL-Té de visite • LIL-Racc. a T con tappo ispezione

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPRTL5	119.60	
	80 / 125	LPRTL8	120.50	
	100 / 150	LPRTLX	165.90	
	110 / 160	LPRTL1	174.60	
	125 / 180	LPRTL2	222.90	
	160 / 225	LPRTL6	252.80	
	200 / 300	LPRTL0	481.70	

LIL-Revisions-T m. MÖ • LIL-Té de visite avec prise de mesure
 • LIL-Racc. a T con tappo ispez. e presa fumi


	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPRML5	136.10	
	80 / 125	LPRML8	137.00	
	100 / 150	LPRMLX	213.60	
	110 / 160	LPRML1	224.80	
	125 / 180	LPRML2	240.10	
	160 / 225	LPRML6	271.50	
	200 / 300	LPRML0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	

LIL-Ablauf-T horizontal • LIL-Té avec purge horizontal • LIL-Racc. sc/condensa orizzontale


	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPRLA5	139.70	
	80 / 125	LPRLA8	140.60	
	100 / 150	LPRLAX	202.30	
	110 / 160	LPRLA1	212.90	
	125 / 180	LPRLA2	233.80	
	160 / 225	LPRLA6	262.40	
	200 / 300	LPRLA0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	

Wir haben die Abgasleitung nicht erfunden – aber perfektioniert!

Ø60/100 - Ø200/300 mm
LIL-Umlenk-T m. Ablauf • LIL-Té dérivation avec purge • LIL-Deviazione a T con sc/condensa

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPULA5	145.70	
	80 / 125	LPULA8	146.90	
	100 / 150	LPULAX	193.90	
	110 / 160	LPULA1	204.10	
	125 / 180	LPULA2	235.00	
	160 / 225	LPULA6	268.40	
	200 / 300	LPULA0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	


LIL-Schachtschluss • LIL-Élément de raccordement • LIL-Racc. per passaggio a muro

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPSAL5	58.70	
	80 / 125	LPSAL8	71.90	
	100 / 150	LPSALX	78.90	
	110 / 160	LPSAL1	83.10	
	125 / 180	LPSAL2	86.50	
	160 / 225	LPSAL6	89.90	
	200 / 300	LPSAL0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	


LIL-Verbindungs-T • LIL-Té • LIL-Raccordo a T

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPVTL5	100.30	
	80 / 125	LPVTL8	102.10	
	100 / 150	LPVTLX	115.60	
	110 / 160	LPVTL1	121.70	
	125 / 180	LPVTL2	157.80	
	160 / 225	LPVTL6	173.40	
	200 / 300	LPVTL0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	

LIL-Absorber • LIL-Élément compensation • LIL-Racc. compensazione


	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPASL5	67.00	
	80 / 125	LPASL8	74.80	
	100 / 150	LPASLX	98.30	
	110 / 160	LPASL1	103.40	
	125 / 180	LPASL2		
	160 / 225	LPASL6	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	200 / 300	LPASL0		

LIL-Kondensatfalle • LIL-Piège à condensation • LIL-Racc. sc/condensa

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPKFL5	90.00	
	80 / 125	LPKFL8	95.80	
	100 / 150	LPKFLX	99.40	
	110 / 160	LPKFL1	104.60	
	125 / 180	LPKFL2	118.50	
	160 / 225	LPKFL6	131.70	
	200 / 300	LPKFL0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	


Für horizontale und vertikale Installation
Pour l'installation horizontale et verticale
Per installazione orizzontale e verticale

LAL-Ausblasstutzen • LAL-Terminal horizontal • LAL-Terminale orizzontale


	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APASL5	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	80 / 125	APASL8	154.90	
	100 / 150	APASLX		
	110 / 160	APASL1		
	125 / 180	APASL2	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	160 / 225	APASL6		
	200 / 300	APASL0		

0,50 m


LIL-Messstück m. 2 Messöffnungen • LIL-Élément avec 2 prises de mesures • LIL-Racc. con 2 presa fumi

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPMSL5	77.20	
	80 / 125	LPMSL8	80.00	
	100 / 150	LPMSLX	78.10	
	110 / 160	LPMSL1	82.20	
	125 / 180	LPMSL2	96.00	
	160 / 225	LPMSL6	110.10	
	200 / 300	LPMSL0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	


LIL-Abdeckblende • LIL-Plaque de propreté • LIL-Rosone coprimuro

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPWL05	70.90	
	80 / 125	LPWL08	71.50	
	100 / 150	LPWL0X	71.80	
	110 / 160	LPWL01	72.00	
	125 / 180	LPWL02	84.00	
	160 / 225	LPWL06	88.70	
	200 / 300	LPWL00	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	

LIL-Zuluft-T • LIL-Té avec prise d'air • LIL-Racc. a T con presa d'aria

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPZTL5	72.60	
	80 / 125	LPZTL8	73.90	
	100 / 150	LPZTLX	90.70	
	110 / 160	LPZTL1	95.40	
	125 / 180	LPZTL2	120.90	
	160 / 225	LPZTL6	123.50	
	200 / 300	LPZTL0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	

LIL-Abdeckblende 2-teilig • LIL-Plaque de propreté 2 parties • LIL-Rosone coprimuro maggiorato

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPW2L5	89.80	
	80 / 125	LPW2L8	90.80	
	100 / 150	LPW2LX	100.30	
	110 / 160	LPW2L1	105.50	
	125 / 180	LPW2L2	128.50	
	160 / 225	LPW2L6	133.50	
	200 / 300	LPW2L0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	


KONZENTRISCHES LUFT-ABGASSYSTEM
SYSTÈME D'ÉVACUATION CONCENTRIQUE POUR L'INTÉRIEUR
SISTEMA DI SCARICO CONCENTRICO PER L'INTERNO


PPH/Stahl weiss pulverbeschichtet
 PPH/Acier laqué blanc
 PPH/Acciaio verniciato bianco


LIL


Ø60/100 - Ø200/300 mm

LIL-Decken- Wandhalterung • LIL-Set fixation toit/mural • LIL-Kit fissaggio a tetto/parete				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPWHL5	53.90	
	80 / 125	LPWHL8	55.70	
	100 / 150	LPWHLX	60.60	
	110 / 160	LPWHL1	63.80	
	125 / 180	LPWHL2	74.60	
	160 / 225	LPWHL6	73.90	
	200 / 300	LPWHL0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	


LIL-Wandhalter Verlängerung 1 • LIL-Rallonge 1 pour support • LIL-Prolunga 1 per supporto				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPV1L5	48.60	Nur Verlängerung
	80 / 125	LPV1L8	48.60	
	100 / 150	LPV1LX	57.70	
	110 / 160	LPV1L1	60.70	Seulement extension
	125 / 180	LPV1L2	65.80	Solo estensione
	160 / 225	LPV1L6	66.30	
	200 / 300	LPV1L0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	

LIL-Wandhalter Verlängerung 2 • LIL-Rallonge 2 pour support • LIL-Prolunga 2 per supporto				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPV2L5	61.20	Nur Verlängerung
	80 / 125	LPV2L8	63.90	
	100 / 150	LPV2LX	72.10	
	110 / 160	LPV2L1	75.90	Seulement extension
	125 / 180	LPV2L2	79.80	Solo estensione
	160 / 225	LPV2L6	94.70	
	200 / 300	LPV2L0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	




LIL-Wandhalter Verlängerung 3 • LIL-Rallonge 3 pour support • LIL-Prolunga 3 per supporto				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPV3L5	73.00	Nur Verlängerung
	80 / 125	LPV3L8	73.30	
	100 / 150	LPV3LX	83.60	
	110 / 160	LPV3L1	88.00	Seulement extension
	125 / 180	LPV3L2	99.60	Solo estensione
	160 / 225	LPV3L6	112.90	
	200 / 300	LPV3L0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	

LIL-Kaskadenrohr 87° ohne Abgasklappe • LIL-Collecteur 87° sans clapet • LIL-Collettore att. 87° senza clapet					
	Abgang - Connex. - Att. Ø60/100	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
		60 / 100	LPTEL55	195.60	
		80 / 125	LPTEL58	197.90	
		100 / 150	LPTEL5X	201.00	
		110 / 160	LPTEL51	211.50	
		125 / 180	LPTEL52	229.20	
		160 / 225	LPTEL56	262.50	
		200 / 300	LPTEL50	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	Abgang - Connex. - Att. Ø80/125	80 / 125	LPTEL88	206.40	
		100 / 150	LPTEL8X	204.20	
		110 / 160	LPTEL81	214.90	
		125 / 180	LPTEL82	232.60	
		160 / 225	LPTEL86	265.90	
		200 / 300	LPTEL80	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	

LIL-Kaskadenrohr 87° mit Abgasklappe • LIL-Collecteur 87° avec clapet • LIL-Collettore att. 87° con clapet

	Abgang - Connex. - Att. Ø80/125	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
		80 / 125	LPTKL88	367.00	
		100 / 150	LPTKL8X	357.20	
		110 / 160	LPTKL81	376.00	
		125 / 180	LPTKL82	394.60	
		160 / 225	LPTKL86	429.60	
	Abgang - Connex. - Att. Ø125/180	200 / 300	LPTKL80	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
		125 / 180	LPTKL22	540.40	
		160 / 225	LPTKL26	586.60	
		200 / 300	LPTKL20	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	

KST-Dachaufsatz • Sortie de toit complète • Terminale a tetto

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	DPDS45	94.90	Kunststoff, schwarz, UV stabilisiert, 0.75m über Dach
	80 / 125	DPDS48	96.80	
	100 / 150	DPDS4X	179.80	Plastique, noir, stabilisé UV, 0.75m sur toit
	110 / 160	DPDS41	199.80	
	-	-	-	Plastica, nero, stabilizzato UV, 0.75m sopra tetto
	-	-	-	
	60 / 100	DPDT45	97.90	Kunststoff, terracotta, UV stabilisiert, 0.75m über Dach
	80 / 125	DPDT48	99.80	
	100 / 150	DPDT4X	179.80	Plastique, terracotta, stabilisé UV, 0.75m sur toit
	110 / 160	DPDT41	199.80	
	-	-	-	Plastica, terracotta, stabilizzato UV, 0.75m sopra tetto
	-	-	-	
	60 / 100	DPDS15	97.90	Kunststoff, schwarz, UV stabilisiert, 1.25m über Dach
	80 / 125	DPDS18	145.30	
	100 / 150	DPDS1X	197.60	Plastique, noir, stabilisé UV, 1.25m sur toit
	110 / 160	DPDS11	219.60	
	-	-	-	Plastica, nero, stabilizzato UV, 1.25m sopra tetto
	-	-	-	
	60 / 100	DPDT15	97.90	Kunststoff, terracotta, UV stabilisiert, 1.25m über Dach
	80 / 125	DPDT18	145.30	
	100 / 150	DPDT1X	197.60	Plastique, terracotta, stabilisé UV, 1.25m sur toit
	110 / 160	DPDT11	219.60	
	-	-	-	Plastica, terracotta, stabilizzato UV, 1.25m sopra tetto
	-	-	-	

LIL-Kesseladapter • LIL-Adaptateur • LIL-Riduzione

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 98	LPKL56	66.40	
	63 / 96	LPKL51	66.40	
	70 / 110	LPKL52	98.80	
	80 / 110	LPKL53	67.50	
	80 / 126	LPKL54	67.50	
	80 / 125	LPKL55	67.50	
	80 / 122	LPKL04	42.40	
	60 / 98	LPKL87	89.80	
	60 / 100	LPKL01	84.80	
	63 / 96	LPKL02	84.80	
	70 / 100	LPKL03	114.80	
	70 / 110	LPKL85	114.80	
	80 / 110	LPKL81	99.40	
	80 / 126	LPKL83	99.40	
	80 / 130	LPKL84	99.40	
	100 / 150	LPKL82	99.40	
	110 / 160	LPKL86	99.40	
	60 / 100	LPKL5X	104.60	
	80 / 125	LPKL8X	96.20	
	110 / 160	LPKL1X	97.10	
	-	-	-	
	80 / 110	LPKL11	114.80	
	80 / 125	LPKL06	96.20	
	80 / 130	LPKL10	96.20	
	100 / 125	LPKL08	97.10	
	100 / 130	LPKL07	97.10	
	100 / 150	LPKL09	97.10	
	125 / 180	LPKL26	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	80 / 110	LPKL21	117.80	
	80 / 125	LPKL22	117.80	
	100 / 150	LPKL23	128.70	
	110 / 160	LPKL24	103.50	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	100 / 150	LPKL61	138.95	
	110 / 160	LPKL62	138.95	
	125 / 180	LPKL63	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	100 / 150	LPKLY1		
	110 / 160	LPKLY2		
	125 / 180	LPKLY3		
	160 / 225	LPKLY4		
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	

Weitere
Abmessungen auf
Anfrage
Autres dimensions
sur demande
Altre dimensioni su
richiesta


KONZENTRISCHES LUFT-ABGASSYSTEM
SYSTÈME D'ÉVACUATION CONCENTRIQUE POUR L'INTÉRIEUR
SISTEMA DI SCARICO CONCENTRICO PER L'INTERNO

PPH/Stahl weiss pulverbeschichtet
 PPH/Acier laqué blanc
 PPH/Acciaio verniciato bianco


LIL

Ø60/100 - Ø200/300 mm


LIL-Messstück reduziert * LIL-Adaptateur avec 2 prises de mesures * LIL-Riduzione con 2 presa fumi

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF / pcs. * CHF / pz.	Anz. Quant.
	Auf - Sur - Su Ø60 / 100	60 / 98	LPML56	auf Anfrage, sur demande, su richiesta
		63 / 96	LPML51	98.10
		70 / 110	LPML52	130.30
		80 / 110	LPML53	98.40
		80 / 125	LPML55	110.30
		80 / 126	LPML54	110.30
	Auf - Sur - Su Ø80 / 125	60 / 98	LPML87	auf Anfrage, sur demande, su richiesta
		60 / 100	LPML81	110.60
		63 / 96	LPML82	110.90
		70 / 110	LPML83	130.80
		80 / 110	LPML84	79.70
		80 / 126	LPML85	79.70
	Auf - Sur - Su Ø100 / 150	60 / 100	LPML5X	142.50
		80 / 125	LPML8X	130.40
		110 / 160	LPML1X	121.00
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
Weitere Abmessungen auf Anfrage Autres dimensions sur demande Altre dimensioni su richiesta	Auf - Sur - Su Ø110 / 160	80 / 110	LPML11	130.40
		80 / 125	LPML12	130.40
		100 / 125	LPML08	auf Anfrage, sur demande, su richiesta
		100 / 150	LPML13	121.00
		-	-	-
		-	-	-
	Auf - Sur - Su Ø125 / 180	80 / 110	LPML21	auf Anfrage, sur demande, su richiesta
		80 / 125	LPML22	-
		100 / 150	LPML23	182.40
		110 / 160	LPML24	auf Anfrage, sur demande, su richiesta
		-	-	-
		-	-	-
Weitere Abmessungen auf Anfrage Autres dimensions sur demande Altre dimensioni su richiesta	Auf - Sur - Su Ø160 / 225	100 / 150	LPML61	auf Anfrage, sur demande, su richiesta
		110 / 160	LPML62	-
		125 / 180	LPML63	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
	Auf - Sur - Su Ø200 / 300	100 / 150	LPML01	auf Anfrage, sur demande, su richiesta
		110 / 160	LPML02	-
		125 / 180	LPML03	-
		160 / 225	LPML04	-
		-	-	-
		-	-	-


LIL-Umlenk-T m. MÖ reduziert * LIL-Té de racc. chaud. avec prise de mesure * LIL-Racc. a T ridotto con presa fumi

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF / pcs. * CHF / pz.	Anz. Quant.
	Auf - Sur - Su Ø60 / 100	60 / 98	LPTL56	auf Anfrage, sur demande, su richiesta
		63 / 96	LPTL51	204.50
		70 / 110	LPTL52	236.70
		80 / 110	LPTL53	204.80
		80 / 125	LPTL55	216.70
		80 / 126	LPTL54	216.70
	Auf - Sur - Su Ø80 / 125	60 / 98	LPTL87	auf Anfrage, sur demande, su richiesta
		60 / 100	LPTL81	232.50
		63 / 96	LPTL82	232.50
		70 / 110	LPTL83	297.40
		80 / 110	LPTL84	206.30
		80 / 126	LPTL85	171.10
	Auf - Sur - Su Ø100 / 150	60 / 100	LPTL5X	303.30
		80 / 125	LPTL8X	280.40
		110 / 160	LPTL1X	271.10
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
Weitere Abmessungen auf Anfrage Autres dimensions sur demande Altre dimensioni su richiesta	Auf - Sur - Su Ø110 / 160	80 / 110	LPTL11	280.40
		80 / 125	LPTL12	280.40
		100 / 125	LPTL08	auf Anfrage, sur demande, su richiesta
		100 / 150	LPTL13	271.10
		-	-	-
		-	-	-
	Auf - Sur - Su Ø125 / 180	80 / 110	LPTL21	auf Anfrage, sur demande, su richiesta
		80 / 125	LPTL22	-
		100 / 150	LPTL23	-
		110 / 160	LPTL24	-
		-	-	-
		-	-	-
Weitere Abmessungen auf Anfrage Autres dimensions sur demande Altre dimensioni su richiesta	Auf - Sur - Su Ø160 / 225	100 / 150	LPTL61	359.00
		110 / 160	LPTL62	auf Anfrage, sur demande, su richiesta
		125 / 180	LPTL63	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
	Auf - Sur - Su Ø200 / 300	100 / 150	LPTL01	auf Anfrage, sur demande, su richiesta
		110 / 160	LPTL02	-
		125 / 180	LPTL03	-
		160 / 225	LPTL04	-
		-	-	-
		-	-	-

Universal-Dachpfanne 25-45° * Solin universel 25-45° * Tegola copricamino 25-45°


	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF / pcs. * CHF / pz.	Anz. Quant.
	25-45°	60 / 100	ZUD22S	Schwarz, mit farbiger Bleischürze
		80 / 125	ZUD22S	Noir, avec tablier de plomb en couleur
		100 / 150	ZUD26S	Nero, con grembiule di piombo a colore
		110 / 160	ZUD26S	-
	25-45°	60 / 100	ZUD22T	Terracotta, mit farbiger Bleischürze
		80 / 125	ZUD22T	Terracotta, avec tablier de plomb en couleur
		100 / 150	ZUD26T	Terracotta, con grembiule di piombo a colore
		110 / 160	ZUD26T	-
	25-45°	60 / 100	ZUD22S	Schwarz, mit farbiger Bleischürze
		80 / 125	ZUD22S	Noir, avec tablier de plomb en couleur
		100 / 150	ZUD26S	Nero, con grembiule di piombo a colore
		110 / 160	ZUD26S	-

Dachpfanne 0° * Solin 0° * Copricamino 0°

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF / pcs. * CHF / pz.	Anz. Quant.
	100	ALPP35	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	Alluminium
	125	ALPP35	-	Alluminium
	-	-	-	Alluminio
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Non abbiamo inventato il camino, l'abbiamo migliorato!

Ø60/100 - Ø200/300 mm





KONZENTRISCHES LUFT-ABGASSYSTEM
SYSTÈME D'ÉVACUATION CONCENTRIQUE POUR L'INTÉRIEUR
SISTEMA DI SCARICO CONCENTRICO PER L'INTERNO

PPH/Edelstahl
 PPH/Acier inoxydable
 PPH/Acciaio inossidabile

LIB

Ø60/100 - Ø200/300 mm


LIB-Rohr m. Muffe • LIB-Élément droit M/F • LIB-Prolunga M/F				
	Ø	Art.-Nr.	CHF/Stk.	Anz.
		Art.-No.	CHF / pcs. • CHF / pz.	Quant.
	0,25m	60 / 100 LPRB05	36.10	
		80 / 125 LPRB08	39.20	
		110 / 160 LPRB01	54.90	
		125 / 180 LPRB02		
		160 / 225 LPRB06	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
		200 / 300 LPRB00		
	0,50m	60 / 100 LPRB55	53.60	
		80 / 125 LPRB58	59.80	
		110 / 160 LPRB51	82.70	
		125 / 180 LPRB52	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
		160 / 225 LPRB56	117.90	
		200 / 300 LPRB50	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	1,00m	60 / 100 LPRB15	85.70	
		80 / 125 LPRB18	96.30	
		110 / 160 LPRB11	129.10	
		125 / 180 LPRB12		
		160 / 225 LPRB16	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
		200 / 300 LPRB10		


LIB-Schieberohr • LIB-Élément réglable • LIB-Elemento telescopico				
	Ø	Art.-Nr.	CHF/Stk.	Anz.
		Art.-No.	CHF / pcs. • CHF / pz.	Quant.
	0,23 - 0,29m	60 / 100 LPSB25	122.90	
		80 / 125 LPSB28	121.40	
		110 / 160 LPSB21	167.20	
		125 / 180 LPSB22		
		160 / 225 LPSB26	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
		200 / 300 LPSB20		
	0,32 - 0,56m	60 / 100 LPSB55	139.10	
		80 / 125 LPSB58	141.40	
		110 / 160 LPSB51	194.20	
		125 / 180 LPSB52		
		160 / 225 LPSB56	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
		200 / 300 LPSB50		


LIB-Bogen 15° • LIB-Coude 15° • LIB-Curva 15°				
	Ø	Art.-Nr.	CHF/Stk.	Anz.
		Art.-No.	CHF / pcs. • CHF / pz.	Quant.
	60 / 100	LPBB15	62.80	
	80 / 125	LPBB18	63.80	
	110 / 160	LPBB11	77.60	
	125 / 180	LPBB12		
	160 / 225	LPBB16	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	200 / 300	LPBB10		

LIB-Bogen 30° • LIB-Coude 30° • LIB-Curva 30°				
	Ø	Art.-Nr.	CHF/Stk.	Anz.
		Art.-No.	CHF / pcs. • CHF / pz.	Quant.
	60 / 100	LPBB35	63.00	
	80 / 125	LPBB38	64.10	
	110 / 160	LPBB31	79.10	
	125 / 180	LPBB32		
	160 / 225	LPBB36	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	200 / 300	LPBB30		

LIB-Bogen 45° • LIB-Coude 45° • LIB-Curva 45°				
	Ø	Art.-Nr.	CHF/Stk.	Anz.
		Art.-No.	CHF / pcs. • CHF / pz.	Quant.
	60 / 100	LPBB45	60.50	
	80 / 125	LPBB48	61.50	
	110 / 160	LPBB41	72.40	
	125 / 180	LPBB42		
	160 / 225	LPBB46	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	200 / 300	LPBB40		

LIB-Bogen 87° • LIB-Coude 87° • LIB-Curva 87°				
	Ø	Art.-Nr.	CHF/Stk.	Anz.
		Art.-No.	CHF / pcs. • CHF / pz.	Quant.
	60 / 100	LPBB95	95.10	
	80 / 125	LPBB98	99.30	
	110 / 160	LPBB91	128.60	
	125 / 180	LPBB92		
	160 / 225	LPBB96	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	200 / 300	LPBB90		

LIB-Bogen 87° m. MÖ • LIB-Coude 87° avec prise de mesure • LIB-Curva 87° con presa fumi				
	Ø	Art.-Nr.	CHF/Stk.	Anz.
		Art.-No.	CHF / pcs. • CHF / pz.	Quant.
	60 / 100	LPBBM5	101.60	
	80 / 125	LPBBM8	103.90	
	110 / 160	LPBBM1	132.60	
	125 / 180	LPBBM2		
	160 / 225	LPBBM6	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	200 / 300	LPBBM0		

LIB-Kurzbogen 87° • LIB-Coude (court) 87° • LIB-Curva (a corto raggio) 87°				
	Ø	Art.-Nr.	CHF/Stk.	Anz.
		Art.-No.	CHF / pcs. • CHF / pz.	Quant.
	60 / 100	LPBBK5	96.80	
	80 / 125	LPBBK8	98.90	
	110 / 160	LPBBK1	117.00	
	125 / 180	LPBBK2		
	160 / 225	LPBBK6	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	200 / 300	LPBBK0		

Ø60/100 - Ø200/300 mm

LIB-Rev.-Bogen 87° ohne MÖ • LIB-Coude 87° avec trappe de visite sans prise de mesure • LIB-Curva ispez. 87° senza presa fumi

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
60 / 100	LPRBB5	148.50	
80 / 125	LPRBB8	156.50	
110 / 160	LPRBB1	242.00	
125 / 180	LPRBB2	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
160 / 225	LPRBB6		
200 / 300	LPRBB0		

LIB-Umlenk-T m. Rev.-Deckel strömungsoptimiert • LIB-Té dériv. avec trappe de visite et flux optimisé • LIB-Deviazione a T con ispezione e flusso ottimizzato

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
60 / 100	LPUB05-I	134.50	
80 / 125	LPUB08-I	156.50	
110 / 160	LPUB01-I	219.50	
125 / 180	LPUB02-I	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
160 / 225	LPUB06-I		
200 / 300	LPUB00-I		

LIB-Rev.-Bogen 87° m. MÖ • LIB-Coude 87° avec trappe de visite et prise de mesure • LIB-Curva ispez. 87° con presa fumi

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
60 / 100	LPRBM5	150.00	
80 / 125	LPRBM8	158.00	
110 / 160	LPRBM1	243.50	
125 / 180	LPRBM2	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
160 / 225	LPRBM6		
200 / 300	LPRBM0		

LIB-Umlenk-T m. MÖ strömungsoptimiert • LIB-Té dériv. avec prise de mesure et flux optimisé • LIB-Deviazione a T con presa fumi e flusso ottimizzato

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
60 / 100	LPUMB5-I	156.20	
80 / 125	LPUMB8-I	168.20	
110 / 160	LPUMB1-I	255.30	
125 / 180	LPUMB2-I	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
160 / 225	LPUMB6-I		
200 / 300	LPUMB0-I		

LIB-Umlenk-T m. Rev.-Deckel • LIB-Té dérivation avec trappe de visite • LIB-Deviazione a T con ispezione

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
60 / 100	LPUB05	121.60	
80 / 125	LPUB08	142.80	
110 / 160	LPUB01	199.00	
125 / 180	LPUB02	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
160 / 225	LPUB06		
200 / 300	LPUB00		

LIB-Revisions-T • LIB-Té de visite • LIB-Racc. a T con tappo ispezione

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
60 / 100	LPRTB5	127.00	
80 / 125	LPRTB8	134.30	
110 / 160	LPRTB1	184.50	
125 / 180	LPRTB2	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
160 / 225	LPRTB6		
200 / 300	LPRTB0		

LIB-Umlenk-T m. MÖ • LIB-Té dérivation avec prise de mesure • LIB-Deviazione a T con presa fumi

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
60 / 100	LPUMB5	138.30	
80 / 125	LPUMB8	149.50	
110 / 160	LPUMB1	229.80	
125 / 180	LPUMB2	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
160 / 225	LPUMB6		
200 / 300	LPUMB0		

LIB-Revisions-T m. MÖ • LIB-Té de visite avec prise de mesure • LIB-Racc. a T con tappo ispez. e presa fumi

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
60 / 100	LPRMB5	139.90	
80 / 125	LPRMB8	141.10	
110 / 160	LPRMB1	235.40	
125 / 180	LPRMB2	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
160 / 225	LPRMB6		
200 / 300	LPRMB0		

LIB-Umlenk-T Muffe seitl. • LIB-Té dériv. avec manchon latéral • LIB-Deviazione a T con manicotto laterale

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
60 / 100	LPUBS5	147.70	
80 / 125	LPUBS8	172.70	
110 / 160	LPUBS1	219.30	
125 / 180	LPUBS2	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
160 / 225	LPUBS6		
200 / 300	LPUBS0		

LIB-Ablauf-T horizontal • LIB-Té avec purge horizontale • LIB-Racc. sc/condensa orizzontale

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
60 / 100	LPRBA5	142.50	
80 / 125	LPRBA8	144.70	
110 / 160	LPRBA1	223.40	
125 / 180	LPRBA2	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
160 / 225	LPRBA6		
200 / 300	LPRBA0		


KONZENTRISCHES LUFT-ABGASSYSTEM SYSTÈME D'ÉVACUATION CONCENTRIQUE POUR L'INTÉRIEUR SISTEMA DI SCARICO CONCENTRICO PER L'INTERNO

PPH/Edelstahl
PPH/Acier inoxydable
PPH/Acciaio inossidabile


LIB

Ø60/100 - Ø200/300 mm


LIB-Umlenk-T m. Ablauf • LIB-Té dérivation avec purge • LIB-Deviazione a T con sc/condensa

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPUBA5	149.80	
	80 / 125	LPUBA8	153.10	
	110 / 160	LPUBA1	217.30	
	125 / 180	LPUBA2		
	160 / 225	LPUBA6		
	200 / 300	LPUBA0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	


LIB-Schachtanschluss • LIB-Élément de raccordement • LIB-Racc. per passaggio a muro

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPSAB5	45.90	
	80 / 125	LPSAB8	53.10	
	110 / 160	LPSAB1	69.40	
	125 / 180	LPSAB2		
	160 / 225	LPSAB6		
	200 / 300	LPSAB0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	


LIB-Verbindungs-T • LIB-Té • LIB-Raccordo a T

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPVTB5	115.20	
	80 / 125	LPVTB8	117.60	
	110 / 160	LPVTB1	143.10	
	125 / 180	LPVTB2		
	160 / 225	LPVTB6		
	200 / 300	LPVTB0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	


LIB-Absorber • LIB-Élément compensation • LIB-Racc. compensazione

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPASB5	67.00	
	80 / 125	LPASB8	74.80	
	110 / 160	LPASB1	103.40	
	125 / 180	LPASB2		
	160 / 225	LPASB6		
	200 / 300	LPASB0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	


LIB-Kondensatfalle • LIB-Piège à condensation • LIB-Racc. sc/condensa

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPKFB5	87.30	Für horizontale und vertikale Installation
	80 / 125	LPKFB8	94.60	
	110 / 160	LPKFB1	104.70	Pour l'installation horizontal et vertical
	125 / 180	LPKFB2		
	160 / 225	LPKFB6		
	200 / 300	LPKFB0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	Per installazione orizzontale e verticale


LAB-Ausblasstutzen • LAB-Terminal horizontal • LAB-Terminele orizzontale

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APASB5	166.10	
	80 / 125	APASB8		
	110 / 160	APASB1		
	125 / 180	APASB2		
	160 / 225	APASB6		
	200 / 300	APASB0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	


LIB-Messstück m. 2 Messöffnungen • LIB-Élément avec 2 prises de mesures • LIB-Racc. con 2 presa fumi

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPMSB5	89.10	
	80 / 125	LPMSB8	93.30	
	110 / 160	LPMSB1	104.30	
	125 / 180	LPMSB2		
	160 / 225	LPMSB6		
	200 / 300	LPMSB0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	


LIB-Abdeckblende • LIB-Plaque de propreté • LIB-Rosone coprimuro

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPWB05	60.90	
	80 / 125	LPWB08	61.50	
	110 / 160	LPWB01	62.00	
	125 / 180	LPWB02	74.00	
	160 / 225	LPWB06	78.70	
	200 / 300	LPWB00	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	

LIB-Zuluft-T • LIB-Té avec prise d'air • LIB-Racc. a T con presa d'aria

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPZTB5	75.50	
	80 / 125	LPZTB8	78.60	
	110 / 160	LPZTB1	105.40	
	125 / 180	LPZTB2		
	160 / 225	LPZTB6		
	200 / 300	LPZTB0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	


LIB-Abdeckblende 2-teilig • LIB-Plaque de propreté 2 parties • LIB-Rosone coprimuro maggiorato


	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPW2B5	79.80	
	80 / 125	LPW2B8	80.80	
	110 / 160	LPW2B1	95.50	
	125 / 180	LPW2B2	118.50	
	160 / 225	LPW2B6	123.50	
	200 / 300	LPW2B0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	


Nous n'avons pas inventé les conduits d'évacuation des fumées - mais perfectionné!

Ø60/100 - Ø200/300 mm


LIB-Decken- Wandhalterung • LIB-Set fixation toit/mural • LIB-Kit fissaggio a tetto/parete				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPWHB5	48.20	
	80 / 125	LPWHB8	50.10	
	110 / 160	LPWHB1	58.40	
	125 / 180	LPWHB2		
	160 / 225	LPWHB6	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	200 / 300	LPWHB0		

LIB-Wandhalter Verlängerung 1 • LIB-Rallonge 1 pour support • LIB-Prolunga 1 per supporto				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPV1B5	47.10	Nur Verlängerung
	80 / 125	LPV1B8	47.10	
	110 / 160	LPV1B1	59.40	
	125 / 180	LPV1B2		Seulement extension
	160 / 225	LPV1B6	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	Solo estensione
	200 / 300	LPV1B0		


LIB-Wandhalter Verlängerung 2 • LIB-Rallonge 2 pour support • LIB-Prolunga 2 per supporto				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPV2B5	59.80	Nur Verlängerung
	80 / 125	LPV2B8	62.50	
	110 / 160	LPV2B1	74.50	
	125 / 180	LPV2B2		Seulement extension
	160 / 225	LPV2B6	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	Solo estensione
	200 / 300	LPV2B0		

LIB-Wandhalter Verlängerung 3 • LIB-Rallonge 3 pour support • LIB-Prolunga 3 per supporto				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPV3B5	71.80	Nur Verlängerung
	80 / 125	LPV3B8	71.80	
	110 / 160	LPV3B1	86.70	
	125 / 180	LPV3B2		Seulement extension
	160 / 225	LPV3B6	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	Solo estensione
	200 / 300	LPV3B0		

LIB-Kaskadenrohr 87° ohne Abgasklappe • LIB-Collecteur 87° sans clapet
• LIB-Collettore att. 87° senza clapet



	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
Abgang - Connex. - Att. Ø60/100	60 / 100	LPTEB55	205.90	
	80 / 125	LPTEB58	208.30	
	110 / 160	LPTEB51	222.70	
	125 / 180	LPTEB52		
	160 / 225	LPTEB56	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	200 / 300	LPTEB50		
Abgang - Connex. - Att. Ø80/125	80 / 125	LPTEB88	217.30	
	110 / 160	LPTEB81	226.20	
	125 / 180	LPTEB82		
	160 / 225	LPTEB86	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	200 / 300	LPTEB80		


LIB-Kaskadenrohr 87° mit Abgasklappe • LIB-Collecteur 87° avec clapet • LIB-Collettore att. 87° con clapet					
	Abgang - Connex. - Att. Ø80/125	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
		80 / 125	LPTKB88	386.30	
		110 / 160	LPTKB81	395.80	
		125 / 180	LPTKB82	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
		160 / 225	LPTKB86		
	Abgang - Connex. - Att. Ø125/180	200 / 300	LPTKB80		
		125 / 180	LPTKB22	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
		160 / 225	LPTKB26		
		200 / 300	LPTKB20		
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	


KONZENTRISCHES LUFT-ABGASSYSTEM
SYSTÈME D'ÉVACUATION CONCENTRIQUE POUR L'INTÉRIEUR
SISTEMA DI SCARICO CONCENTRICO PER L'INTERNO

PPH/Edelstahl
 PPH/Acier inoxydable
 PPH/Acciaio inossidabile

LIB


Ø60/100 - Ø200/300 mm

KST-Dachaufsatz • Sortie de toit complète • Terminale a tetto				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	1,10 m	60 / 100	DPDS45	94.90
		80 / 125	DPDS48	96.80
		100 / 150	DPDS4X	179.80
		110 / 160	DPDS41	199.80
		-	-	-
		-	-	-
	1,10 m	60 / 100	DPDT45	97.90
		80 / 125	DPDT48	99.80
		100 / 150	DPDT4X	179.80
		110 / 160	DPDT41	199.80
		-	-	-
		-	-	-
	1,60 m	60 / 100	DPDS15	97.90
		80 / 125	DPDS18	145.30
		100 / 150	DPDS1X	197.60
		110 / 160	DPDS11	219.60
		-	-	-
		-	-	-
	1,60 m	60 / 100	DPDT15	97.90
		80 / 125	DPDT18	145.30
		100 / 150	DPDT1X	197.60
		110 / 160	DPDT11	219.60
		-	-	-
		-	-	-


LIB-Kesseladapter • LIB-Adaptateur • LIB-Riduzione				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	Auf - Sur - Su Ø60 / 100	60 / 98	LPKB56	auf Anfrage, sur demande, su richiesta
		63 / 96	LPKB51	74.20
		70 / 110	LPKB52	106.90
		80 / 110	LPKB53	75.50
		80 / 126	LPKB54	75.50
		80 / 125	LPKB55	75.50
		-	-	-
	Auf - Sur - Su Ø80 / 125	60 / 98	LPKB87	auf Anfrage, sur demande, su richiesta
		60 / 100	LPKB01	89.80
		63 / 96	LPKB02	89.80
		70 / 100	LPKB03	132.50
		70 / 110	LPKB85	132.50
		80 / 110	LPKB81	89.80
		80 / 122	LPKB04	42.40
		80 / 126	LPKB83	42.40
		80 / 130	LPKB84	89.80
		100 / 150	LPKB82	89.80
		110 / 160	LPKB86	auf Anfrage, sur demande, su richiesta
	Auf - Sur - Su Ø110 / 160	80 / 110	LPKB11	115.30
		80 / 125	LPKB06	101.20
		80 / 130	LPKB10	auf Anfrage, sur demande, su richiesta
		100 / 125	LPKB08	146.30
		100 / 130	LPKB07	102.10
		100 / 150	LPKB09	102.10
		125 / 180	LPKB26	105.00
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
	Auf - Sur - Su Ø125 / 180	80 / 110	LPKB21	-
		80 / 125	LPKB22	-
		100 / 150	LPKB23	auf Anfrage, sur demande, su richiesta
		110 / 160	LPKB24	-
		-	-	-
		-	-	-
	Auf - Sur - Su Ø160 / 225	110 / 150	LPKB61	-
		110 / 160	LPKB62	-
		125 / 180	LPKB63	auf Anfrage, sur demande, su richiesta
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
	Auf - Sur - Su Ø200 / 300	110 / 150	LPKBY1	-
		110 / 160	LPKBY2	-
		125 / 180	LPKBY3	auf Anfrage, sur demande, su richiesta
		160 / 225	LPKBY4	-
		-	-	-
		-	-	-

Weitere
 Abmessungen auf
 Anfrage
 Autres dimensions sur
 demande
 Altre dimensioni su
 richiesta


Ø60/100 - Ø200/300 mm
LIB-Messstück reduziert * LIB-Adaptateur avec 2 prises de mesures * LIB-Riduzione con 2 presa fumi

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF/pcs. * CHF/pz.	Anz. Quant.
 Weitere Abmessungen auf Anfrage Autres dimensions sur demande Altre dimensioni su richiesta	Auf-Sur - Su Ø60 / 100	60 / 98 LPMB56	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
		63 / 96 LPMB51	89.10	
		70 / 110 LPMB52	117.30	
		80 / 110 LPMB53	89.10	
		80 / 125 LPMB55	110.10	
		80 / 126 LPMB54	110.10	
	Auf-Sur - Su Ø80 / 125	60 / 98 LPMB87	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
		60 / 100 LPMB81	111.80	
		63 / 96 LPMB82	112.20	
		70 / 110 LPMB83	140.70	
		80 / 110 LPMB84	78.80	
		80 / 126 LPMB85	78.80	
	Auf-Sur - Su Ø110 / 160	80 / 110 LPMB11	133.10	
		80 / 125 LPMB12	133.10	
		80 / 130 LPMB14	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
		100 / 125 LPMB08		
		100 / 150 LPMB13	121.40	
		-	-	
	Auf-Sur - Su Ø125 / 180	80 / 110 LPMB21		
		80 / 125 LPMB22	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
		100 / 150 LPMB23		
		110 / 160 LPMB24		
		-	-	
		-	-	
	Auf-Sur - Su Ø160 / 225	110 / 150 LPMB61	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
		110 / 160 LPMB62		
		125 / 180 LPMB63		
		-	-	
		-	-	
		-	-	
	Auf-Sur - Su Ø200 / 300	100 / 150 LPMB01	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
		110 / 160 LPMB02		
		125 / 180 LPMB03		
		160 / 225 LPMB04		
		-	-	
		-	-	


LIB-Umlenk-T m. MÖ reduziert * LIB-Té de racc. chaud. avec prise de mesure * LIB-Racc. a T ridotto con presa fumi

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF/pcs. * CHF/pz.	Anz. Quant.
 Weitere Abmessungen auf Anfrage Autres dimensions sur demande Altre dimensioni su richiesta	Auf-Sur - Su Ø60 / 100	60 / 98 LPTB56	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
		63 / 96 LPTB51	208.10	
		70 / 110 LPTB52	240.80	
		80 / 110 LPTB53	208.40	
		80 / 125 LPTB55	221.90	
		80 / 126 LPTB54	221.90	
	Auf-Sur - Su Ø80 / 125	60 / 98 LPTB87	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
		60 / 100 LPTB81	236.00	
		63 / 96 LPTB82	236.30	
		70 / 110 LPTB83	297.30	
		80 / 110 LPTB84	207.80	
		80 / 126 LPTB85	180.80	
	Auf-Sur - Su Ø110 / 160	80 / 110 LPTB11	296.90	
		80 / 125 LPTB12	296.90	
		80 / 130 LPTB14	285.30	
		100 / 125 LPTB08	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
		100 / 150 LPTB13	285.30	
		-	-	
	Auf-Sur - Su Ø125 / 180	80 / 110 LPTB21		
		80 / 125 LPTB22	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
		100 / 150 LPTB23		
		110 / 160 LPTB24		
		-	-	
		-	-	
	Auf-Sur - Su Ø160 / 225	100 / 150 LPTB61	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
		110 / 160 LPTB62		
		125 / 180 LPTB63		
		-	-	
		-	-	
		-	-	
	Auf-Sur - Su Ø200 / 300	100 / 150 LPTB01	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
		110 / 160 LPTB02		
		125 / 180 LPTB03		
		160 / 225 LPTB04		
		-	-	
		-	-	

Universal-Dachpfanne 25-45° * Solin universel 25-45° * Tegola copricamino 25-45°

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF/pcs. * CHF/pz.	Anz. Quant.
	25-45°	60 / 100 ZUD22S	96.10	Schwarz, mit farbiger Bleichürze
		80 / 125		Noir, avec tablier de plomb en couleur
		100 / 150 ZUD26S	125.80	Nero, con grembiule di piombo a colore
		110 / 160		
	25-45°	60 / 100 ZUD22T	96.10	Terracotta, mit farbiger Bleichürze
		80 / 125		Terracotta, avec tablier de plomb en couleur
		100 / 150 ZUD26T	125.80	Terracotta, con grembiule di piombo a colore
		110 / 160		
	25-45°			

Dachpfanne 0° * Solin 0° * Copricamino 0°


	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF/pcs. * CHF/pz.	Anz. Quant.
	100	ALPP35	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	Alluminium
	125			
	-	-	-	Aluminium
	-	-	-	
	-	-	-	Alluminio
	-	-	-	

KONZENTRISCHES AUSSENWANDSYSTEM
SYSTÈME D'ÉVACUATION CONCENTRIQUE POUR L'EXTÉRIEUR
SISTEMA DI SCARICO CONCENTRICO PER L'ESTERNO

PPH/Edelstahl
 PPH/Acier inoxydable
 PPH/Acciaio inossidabile

LAB

Ø60/100 - Ø200/300 mm





Wir haben die Abgasleitung nicht erfunden – aber perfektioniert!


Ø60/100 - Ø200/300 mm

LAB-Rohr m. Muffe • LAB-Élément droit M/F • LAB-Prolunga M/F				
	Ø	Art.-Nr.	CHF / Stk.	Anz.
		Art.-No.	CHF / pcs. • CHF / pz.	Quant.
	0,25 m	60 / 100 APRB05	33.30	
		80 / 125 APRB08	36.50	
		110 / 160 APRB01	50.70	
		125 / 180 APRB02	76.00	
		160 / 225 APRB06	85.10	
		200 / 300 APRB00	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	0,50 m	60 / 100 APRB55	50.10	
		80 / 125 APRB58	56.40	
		110 / 160 APRB51	77.60	
		125 / 180 APRB52	99.50	
		160 / 225 APRB56	114.20	
		200 / 300 APRB50	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	1,00 m	60 / 100 APRB15	82.90	
		80 / 125 APRB18	93.90	
		110 / 160 APRB11	125.20	
		125 / 180 APRB12	152.40	
		160 / 225 APRB16	177.60	
		200 / 300 APRB10	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	


LAB-Schieberohr • LAB-Élément réglable • LAB-Elemento telescopico				
	Ø	Art.-Nr.	CHF / Stk.	Anz.
		Art.-No.	CHF / pcs. • CHF / pz.	Quant.
	0,20 - 0,32 m	60 / 100 APSB25	115.90	
		80 / 125 APSB28	116.80	
		110 / 160 APSB21	169.20	
		125 / 180 APSB22	182.50	
		160 / 225 APSB26	197.20	
		200 / 300 APSB20	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
		200 / 300 APSB50	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	0,29 - 0,50 m	60 / 100 APSB55	131.90	
		80 / 125 APSB58	132.30	
		110 / 160 APSB51	177.30	
		125 / 180 APSB52	199.80	
		160 / 225 APSB56	215.90	
		200 / 300 APSB50	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
		200 / 300 APSB50	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	


LAB-Revisions-T • LAB-Té de visite • LAB-Racc. a T con tappo ispez.				
	NW	Art.-Nr.	CHF / Stk.	Anz.
		Art.-No.	CHF / pcs. • CHF / pz.	Quant.
	60 / 100	APRTB5	121.40	
	80 / 125	APRTB8	132.70	
	110 / 160	APRTB1	186.50	
	125 / 180	APRTB2	215.10	
	160 / 225	APRTB6	248.60	
	200 / 300	APRTB0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	200 / 300	APRTB0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	

LAB-Revisions-T m. Zuluft • LAB-Té de visite avec prise d'air • LAB-Racc. a T con tappo ispez. e presa d'aria				
	NW	Art.-Nr.	CHF / Stk.	Anz.
		Art.-No.	CHF / pcs. • CHF / pz.	Quant.
	60 / 100	APRZB5	156.10	
	80 / 125	APRZB8	167.80	
	110 / 160	APRZB1	213.50	
	125 / 180	APRZB2	241.90	
	160 / 225	APRZB6	276.70	
	200 / 300	APRZB0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	200 / 300	APRZB0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	

LAB-T-Stk. mit Zuluft ohne Revision • LAB-Té avec prise d'air sans inspection • LAB-Racc. a T con presa d'aria				
	Ø	Art.-Nr.	CHF / Stk.	Anz.
		Art.-No.	CHF / pcs. • CHF / pz.	Quant.
	60 / 100	APTZB5	123.80	
	80 / 125	APTZB8	129.40	
	110 / 160	APTZB1	146.60	
	125 / 180	APTZB2	189.80	
	160 / 225	APTZB6	208.20	
	200 / 300	APTZB0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	200 / 300	APTZB0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	

LAB-Bogen 15° • LAB-Coude 15° • LAB-Curva 15°				
	Ø	Art.-Nr.	CHF / Stk.	Anz.
		Art.-No.	CHF / pcs. • CHF / pz.	Quant.
	60 / 100	APBB15	61.20	
	80 / 125	APBB18	64.30	
	110 / 160	APBB11	78.40	
	125 / 180	APBB12	97.30	
	160 / 225	APBB16	114.80	
	200 / 300	APBB10	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	200 / 300	APBB10	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	

LAB-Bogen 30° • LAB-Coude 30° • LAB-Curva 30°				
	Ø	Art.-Nr.	CHF / Stk.	Anz.
		Art.-No.	CHF / pcs. • CHF / pz.	Quant.
	60 / 100	APBB35	61.50	
	80 / 125	APBB38	65.40	
	110 / 160	APBB31	79.90	
	125 / 180	APBB32	98.50	
	160 / 225	APBB36	116.40	
	200 / 300	APBB30	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	200 / 300	APBB30	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	


LAB-Bogen 45° • LAB-Coude 45° • LAB-Curva 45°				
	Ø	Art.-Nr.	CHF / Stk.	Anz.
		Art.-No.	CHF / pcs. • CHF / pz.	Quant.
	60 / 100	APBB45	62.80	
	80 / 125	APBB48	66.80	
	110 / 160	APBB41	81.50	
	125 / 180	APBB42	99.90	
	160 / 225	APBB46	119.80	
	200 / 300	APBB40	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	200 / 300	APBB40	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	


KONZENTRISCHES AUSSENWANDSYSTEM SYSTÈME D'ÉVACUATION CONCENTRIQUE POUR L'EXTÉRIEUR SISTEMA DI SCARICO CONCENTRICO PER L'ESTERNO


PPH/Edelstahl
PPH/Acier inoxydable
PPH/Acciaio inossidabile


LAB


Ø60/100 - Ø200/300 mm

LAB-Bogen 87° • LAB-Coude 87° • LAB-Curva 87°				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APBB95	91.60	
	80 / 125	APBB98	97.10	
	110 / 160	APBB91	117.90	
	125 / 180	APBB92	144.80	
	160 / 225	APBB96	208.50	
	200 / 300	APBB90	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	


LAB-Rohr zu Stützbogen • LAB-Tube pour coude départ • LAB-Prolunga per curva 87° part. cam.				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APRSB5	50.10	
	80 / 125	APRSB8	56.40	
	110 / 160	APRSB1	77.60	
	125 / 180	APRSB2	99.50	
	160 / 225	APRSB6	114.20	
	200 / 300	APRSB0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	


LAB-Stützbogen 87° m. Rohr • LAB-Coude départ 87° avec tube • LAB-Curva 87° part. cam. con prolunga				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APSBB5	141.70	
	80 / 125	APSBB8	153.50	
	110 / 160	APSBB1	195.50	
	125 / 180	APSBB2	244.30	
	160 / 225	APSBB6	322.70	
	200 / 300	APSBB0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	


LAB-Wandkonsole komplett • LAB-Console murale complète • LAB-Supp. camino con curva 87°				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APWKB5	243.30	
	80 / 125	APWKB8	246.00	
	110 / 160	APWKB1	294.00	
	125 / 180	APWKB2	325.70	
	160 / 225	APWKB6	378.00	
	200 / 300	APWKB0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	

LAB-Wanddurchf. m. Abdeckblende • LAB-Élément passage mur avec plaque de propreté • LAB-Prolunga con rosone piano coprimuro				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APWDB5	114.50	0,50 m
	80 / 125	APWDB8	121.30	
	110 / 160	APWDB1	144.70	
	125 / 180	APWDB2	183.40	
	160 / 225	APWDB6	198.10	
	200 / 300	APWDB0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	

LAB-Dachaufsatz • LAB-Sortie toit • LAB-Terminale camino con scossalina				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APDA45	180.50	0.40m ü. Dach kompl. 0.40m sur toit compl. 0.40m sopra tetto compl.
	80 / 125	APDA48	155.80	
	110 / 160	APDA41	186.80	
	125 / 180	APDA42	206.10	
	160 / 225	APDA46	238.80	
	200 / 300	APDA40	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	

LAB-Mündungsabschluss m. Zuluft • LAB-Terminal ventouse • LAB-Terminale camino				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APMSB5	85.80	
	80 / 125	APMSB8	66.90	
	110 / 160	APMSB1	76.50	
	125 / 180	APMSB2	85.90	
	160 / 225	APMSB6	94.20	
	200 / 300	APMSB0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	

LAB-Mündungsabschluss m. Zuluft gross • LAB-Terminal ventouse grand • LAB-Terminale camino grande				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APMGB5	130.80	
	80 / 125	APMGB8	111.90	
	110 / 160	APMGB1	121.50	
	125 / 180	APMGB2	183.10	
	160 / 225	APMGB6	233.60	
	200 / 300	APMGB0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	

LAB-Ausblasstutzen • LAB-Terminal horizontal • LAB-Terminale orizzontale				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APASB5	166.10	auf Anfrage, sur demande, su richiesta
	80 / 125	APASB8		
	110 / 160	APASB1		
	125 / 180	APASB2		
	160 / 225	APASB6		
	200 / 300	APASB0		

LAB-Muffe female z. Rohrkürzung • LAB-Manchon (F) pour élément recoupé • LAB-Manicotto (F) per tubi tagliati				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APMKB5	37.70	
	80 / 125	APMKB8	40.20	
	110 / 160	APMKB1	44.90	
	125 / 180	APMKB2	49.90	
	160 / 225	APMKB6	54.80	
	200 / 300	APMKB0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	

Nous n'avons pas inventé les conduits d'évacuation des fumées - mais perfectionné!

Ø60/100 - Ø200/300 mm

LAB-Muffenwechsel m. kon. Sicke m/m • LAB-Manchon LIB/LAB m/m • LAB-Manicotto LIB/LAB m/m

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
60 / 100	APSKB5	37.45	
80 / 125	APSKB8	40.80	
110 / 160	APSKB1	57.75	
125 / 180	APSKB2		
160 / 225	APSKB6	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
200 / 300	APSKB0		

LAB-Muffenwechsel Dachaufsatz • LAB-Manchon LAB/LIB (F) • LAB-Manicotto LAB/LIB (F)

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
60 / 100	APDMB5	43.50	
80 / 125	APDMB8	46.30	
110 / 160	APDMB1	54.50	
125 / 180	APDMB2		
160 / 225	APDMB6	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
200 / 300	APDMB0		

LAB-Sturmschelle • LAB-Fixation anti-tempête • LAB-Fasc. fissaggio rinforzata

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
60 / 100	APKLB5	39.80	
80 / 125	APKLB8	44.80	
110 / 160	APKLB1	49.80	
125 / 180	APKLB2	51.90	
160 / 225	APKLB6	54.10	
200 / 300	APKLB0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	

LAB-Wandkonsolenverlängerung 1 • LAB-Rallonge console 1 • LAB-Prolunga supporto camino 1

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
60 / 100	APW1B5	126.00	
80 / 125	APW1B8	126.00	
110 / 160	APW1B1	174.70	
125 / 180	APW1B2	180.60	
160 / 225	APW1B6	192.50	
200 / 300	APW1B0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	

LAB-Wandkonsolenverlängerung 2 • LAB-Rallonge console 2 • LAB-Prolunga supporto camino 2

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
60 / 100	APW2B5	212.80	
80 / 125	APW2B8	212.80	
110 / 160	APW2B1	270.90	
125 / 180	APW2B2	281.20	
160 / 225	APW2B6	299.20	
200 / 300	APW2B0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	

LAB-Wandkonsolenverlängerung 3 • LAB-Rallonge console 3 • LAB-Prolunga supporto camino 3

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
60 / 100	APW3B5	255.60	
80 / 125	APW3B8	255.60	
110 / 160	APW3B1	316.20	
125 / 180	APW3B2	332.70	
160 / 225	APW3B6	353.30	
200 / 300	APW3B0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	

Rohrschelle 3/4" Edelstahl • Collier de serrage 3/4" Inox • Morsetto 3/4" Inox

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
60 / 100	ZUREB5-34	19.60	
80 / 125	ZUREB8-34	19.80	
110 / 160	ZUREB1-34	21.15	
125 / 180	ZUREB2-34	27.85	
160 / 225	ZUREB6-34	37.30	
200 / 300	ZUREB0-34	48.95	

Grundplatte 3/4" Edelstahl • Plaque de base 3/4" Inox • Piastra base 3/4" Inox

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
uni	ZUEGB0	22.95	

Gewinderohr 3/4" EST (Innengewinde) • Tige filetée 3/4" Inox (filetage intérieur) • Prol. filettata 3/4" Inox (filett. Interna)

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
uni	ZUIR10	137.20	


KONZENTRISCHES AUSSENWANDSYSTEM
SYSTÈME D'ÉVACUATION CONCENTRIQUE POUR L'EXTÉRIEUR
SISTEMA DI SCARICO CONCENTRICO PER L'ESTERNO


PPH/Edelstahl
 PPH/Acier inoxydable
 PPH/Acciaio inossidabile


LAB


Ø60/100 - Ø200/300 mm

LAB-Wandhalterung verstärkt • LAB-Support renforcé • LAB-Kit di fissaggio				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APWHB5	82.80	
	80 / 125	APWHB8	83.50	
	110 / 160	APWHB1	87.20	
	125 / 180	APWHB2	89.30	
	160 / 225	APWHB6	91.40	
	200 / 300	APWHB0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	


LAB-Verlängerung der Wandhalterung • LAB-Rallonge support renforcé • LAB-Prolunga kit di fissaggio				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APVUBU	90.20	Nur Verlängerung
	80 / 125			Seulement extension
	110 / 160			Solo estensione
	125 / 180			
	160 / 225			
	200 / 300			

LIB-Abdeckblende • LIB-Plaque de propreté • LIB-Rosone coprimuro				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPWB05	60.90	
	80 / 125	LPWB08	61.50	
	110 / 160	LPWB01	62.00	
	125 / 180	LPWB02	74.00	
	160 / 225	LPWB06	78.70	
	200 / 300	LPWB00	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	

LIB-Abdeckblende 2-teilig • LIB-Plaque de propreté 2 parties • LIB-Rosone coprimuro maggiorato				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPW2B5	79.80	
	80 / 125	LPW2B8	80.90	
	110 / 160	LPW2B1	95.50	
	125 / 180	LPW2B2	118.50	
	160 / 225	LPW2B6	123.50	
	200 / 300	LPW2B0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	

Universal-Dachpfanne 25-45° • Solin universel 25-45° • Tegola copricamino 25-45°					
	25-45°	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
		60 / 100	ZUD22S	96.10	Schwarz, mit farbiger Bleischürze
		80 / 125			Noir, avec tablier de plomb en couleur
		100 / 150	ZUD26S	125.80	Nero, con grembiule di piombo a colore
		110 / 160			
		60 / 100	ZUD22T	96.10	Terracotta, mit farbiger Bleischürze
		80 / 125			Terracotta, avec tablier de plomb en couleur
		100 / 150	ZUD26T	125.80	Terracotta, con grembiule di piombo a colore
		110 / 160			

Ø60/100 - Ø200/300 mm





KONZENTRISCHES AUSSENWANDSYSTEM SYSTÈME D'ÉVACUATION CONCENTRIQUE POUR L'EXTÉRIEUR SISTEMA DI SCARICO CONCENTRICO PER L'ESTERNO


Ø60/100 - Ø200/300 mm


PPH/Edelstahl weiss pulverbeschichtet
PPH/Acier inoxydable laqué blanc
PPH/Acciaio inossidabile verniciato bianco


LAL

LAL-Rohr m. Muffe • LAL-Élément droit M/F • LAL-Prolunga M/F					
	Ø	Art.-Nr.	CHF / Stk.	Anz.	
		Art.-No.	CHF / pcs. • CHF / pz.		
	0,25 m	60 / 100	APRL05	32.90	
		80 / 125	APRL08	35.00	
		100 / 150	APRL0X	45.70	
		110 / 160	APRL01	48.10	
		125 / 180	APRL02		
		160 / 225	APRL06		
		200 / 300	APRL00		
	0,50 m	60 / 100	APRL55	49.90	
		80 / 125	APRL58	53.90	
		100 / 150	APRL5X	69.00	
		110 / 160	APRL51	72.60	
		125 / 180	APRL52		
		160 / 225	APRL56		
		200 / 300	APRL50		
	1,00 m	60 / 100	APRL15	77.90	
		80 / 125	APRL18	84.20	
		100 / 150	APRL1X	104.20	
		110 / 160	APRL11	109.60	
		125 / 180	APRL12	180.40	
		160 / 225	APRL16		
		200 / 300	APRL10		


LAL-Schieberohr • LAL-Élément réglable • LAL-Elemento telescopico					
	Ø	Art.-Nr.	CHF / Stk.	Anz.	
		Art.-No.	CHF / pcs. • CHF / pz.		
	0,20 - 0,32 m	60 / 100	APSL25	119.20	
		80 / 125	APSL28	120.20	
		100 / 150	APSL2X	182.50	
		110 / 160	APSL21	182.50	
		125 / 180	APSL22		
		160 / 225	APSL26		
		200 / 300	APSL20		
	0,29 - 0,50 m	60 / 100	APSL55	129.60	
		80 / 125	APSL58	130.20	
		100 / 150	APSL5X	196.50	
		110 / 160	APSL51	196.50	
		125 / 180	APSL52		
		160 / 225	APSL56		
		200 / 300	APSL50		


LAL-Revisions-T • LAL-Té de visite • LAL-Racc. a T con tappo ispez.				
	NW	Art.-Nr.	CHF / Stk.	Anz.
		Art.-No.	CHF / pcs. • CHF / pz.	
	60 / 100	APRTL5	119.40	
	80 / 125	APRTL8	128.40	
	100 / 150	APRTLX	170.60	
	110 / 160	APRTL1	179.50	
	125 / 180	APRTL2		
	160 / 225	APRTL6		
	200 / 300	APRTL0		

LAL-Revisions-T m. Zuluft • LAL-Té de visite avec prise d'air • LAL-Racc. a T con tappo ispez. e presa d'aria				
	NW	Art.-Nr.	CHF / Stk.	Anz.
		Art.-No.	CHF / pcs. • CHF / pz.	
	60 / 100	APRZL5	160.00	
	80 / 125	APRZL8	169.60	
	100 / 150	APRZLX	202.70	
	110 / 160	APRZL1	213.30	
	125 / 180	APRZL2		
	160 / 225	APRZL6		
	200 / 300	APRZL0		

LAL-T-Stk. mit Zuluft ohne Revision • LAL-Té avec prise d'air sans inspection • LAL-Racc. a T con presa d'aria				
	Ø	Art.-Nr.	CHF / Stk.	Anz.
		Art.-No.	CHF / pcs. • CHF / pz.	
	60 / 100	APTZL5	128.20	
	80 / 125	APTZL8	131.90	
	100 / 150	APTZLX	140.20	
	110 / 160	APTZL1	147.50	
	125 / 180	APTZL2		
	160 / 225	APTZL6		
	200 / 300	APTZL0		

LAL-Bogen 15° • LAL-Coude 15° • LAL-Curva 15°				
	Ø	Art.-Nr.	CHF / Stk.	Anz.
		Art.-No.	CHF / pcs. • CHF / pz.	
	60 / 100	APBL15	61.00	
	80 / 125	APBL18	62.80	
	100 / 150	APBL1X	72.00	
	110 / 160	APBL11	75.80	
	125 / 180	APBL12		
	160 / 225	APBL16		
	200 / 300	APBL10		


LAL-Bogen 30° • LAL-Coude 30° • LAL-Curva 30°				
	Ø	Art.-Nr.	CHF / Stk.	Anz.
		Art.-No.	CHF / pcs. • CHF / pz.	
	60 / 100	APBL35	61.40	
	80 / 125	APBL38	63.90	
	100 / 150	APBL3X	73.30	
	110 / 160	APBL31	77.10	
	125 / 180	APBL32		
	160 / 225	APBL36		
	200 / 300	APBL30		

LAL-Bogen 45° • LAL-Coude 45° • LAL-Curva 45°				
	Ø	Art.-Nr.	CHF / Stk.	Anz.
		Art.-No.	CHF / pcs. • CHF / pz.	
	60 / 100	APBL45	62.30	
	80 / 125	APBL48	64.90	
	100 / 150	APBL4X	74.20	
	110 / 160	APBL41	78.10	
	125 / 180	APBL42		
	160 / 225	APBL46		
	200 / 300	APBL40		

Wir haben die Abgasleitung nicht erfunden – aber perfektioniert!

Ø60/100 - Ø200/300 mm


LAL-Bogen 87° • LAL-Coude 87° • LAL-Curva 87°

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APBL95	103.40	
	80 / 125	APBL98	108.40	
	100 / 150	APBL9X	126.30	
	110 / 160	APBL91	132.90	
	125 / 180	APBL92		
	160 / 225	APBL96	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	200 / 300	APBL90		


LAL-Dachaufsatz • LAL-Sortie toit • LAL-Terminale camino con scossalina

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APDL45	179.00	0.40m ü. Dach kompl.
	80 / 125	APDL48	149.80	
	100 / 150	APDL4X	164.90	
	110 / 160	APDL41	173.50	0.40m sur toit compl.
	125 / 180	APDL42		0.40m sopra tetto compl.
	160 / 225	APDL46	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	200 / 300	APDL40		


LAL-Rohr zu Stützbogen • LAL-Tube pour coude départ • LAL-Prolunga per curva 87° part. cam.

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APRSL5	49.90	
	80 / 125	APRSL8	53.90	
	100 / 150	APRSLX	69.00	
	110 / 160	APRSL1	72.60	
	125 / 180	APRSL2		
	160 / 225	APRSL6	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	200 / 300	APRSL0		


LAL-Mündungsabschluss m. Zuluft • LAL-Terminal ventouse • LAL-Terminale camino

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APMSL5	96.30	
	80 / 125	APMSL8	73.90	
	100 / 150	APMSLX	77.20	
	110 / 160	APMSL1	81.20	
	125 / 180	APMSL2	86.50	
	160 / 225	APMSL6	91.40	
	200 / 300	APMSL0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	


LAL-Stützbogen 87° m. Rohr • LAL-Coude départ 87° avec tube • LAL-Curva 87° part. cam. con prolunga

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APSBL5	153.30	
	80 / 125	APSBL8	162.30	
	100 / 150	APSBLX	195.50	
	110 / 160	APSBL1	205.50	
	125 / 180	APSBL2		
	160 / 225	APSBL6	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	200 / 300	APSBL0		


LAL-Mündungsabschluss m. Zuluft gross • LAL-Terminal ventouse grand • LAL-Terminale camino grande

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APMGL5	143.30	
	80 / 125	APMGL8	123.90	
	100 / 150	APMGLX	124.70	
	110 / 160	APMGL1	131.20	
	125 / 180	APMGL2	183.10	
	160 / 225	APMGL6	233.60	
	200 / 300	APMGL0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	


LAL-Wandkonsole komplett • LAL-Console murale complète • LAL-Supp. camino con curva 87°

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APWKL5	258.90	
	80 / 125	APWKL8	259.80	
	100 / 150	APWKLX	290.10	
	110 / 160	APWKL1	305.30	
	125 / 180	APWKL2		
	160 / 225	APWKL6	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	200 / 300	APWKL0		

LAL-Ausblasstutzen • LAL-Terminal horizontal • LAL-Terminale orizzontale

	0,50 m	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
		60 / 100	APASL5	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
		80 / 125	APASL8	154.90	
		100 / 150	APASLX		
		110 / 160	APASL1		
		125 / 180	APASL2	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
		160 / 225	APASL6		
		200 / 300	APASL0		

LAL-Wanddurchf. m. Abdeckblende • LAL-Élément passage mur avec plaque de propreté • LAL-Prolunga con rosone piano coprimuro

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APWDL5	121.90	0,50 m
	80 / 125	APWDL8	124.60	
	100 / 150	APWDLX	136.50	
	110 / 160	APWDL1	143.70	
	125 / 180	APWDL2		
	160 / 225	APWDL6	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	200 / 300	APWDL0		

LAL-Muffe female z. Rohrkürzung • LAL-Manchon (F) pour élément recoupé • LAL-Manicotto (F) per tubi tagliati

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APMKL5	37.20	
	80 / 125	APMKL8	39.80	
	100 / 150	APMKLX	41.90	
	110 / 160	APMKL1	44.10	
	125 / 180	APMKL2		
	160 / 225	APMKL6	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	200 / 300	APMKL0		


KONZENTRISCHES AUSSENWANDSYSTEM SYSTÈME D'ÉVACUATION CONCENTRIQUE POUR L'EXTÉRIEUR SISTEMA DI SCARICO CONCENTRICO PER L'ESTERNO

Ø60/100 - Ø200/300 mm


PPH/Edelstahl weiss pulverbeschichtet
PPH/Acier inoxydable laqué blanc
PPH/Acciaio inossidabile verniciato bianco

LAL


LAL-Muffenwechsel m. kon. Sicke m/m * LAL-Manchon LIL/LAL m/m * LAL-Manicotto LIL/LAL m/m

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk.	Anz. Quant.
			CHF / pcs. * CHF / pz.	
	60 / 100	APSKL5	37.10	
	80 / 125	APSKL8	39.35	
	100 / 150	APSKLX	52.50	
	110 / 160	APSKL1	55.30	
	125 / 180	APSKL2		
	160 / 225	APSKL6		
	200 / 300	APSKL0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	


LAL-Muffenwechsel Dachaufsatz * LAL-Manchon LAL/LIL (F) * LAL-Manicotto LAL/LIL (F)

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk.	Anz. Quant.
			CHF / pcs. * CHF / pz.	
	60 / 100	APDML5	37.20	
	80 / 125	APDML8	39.80	
	100 / 150	APDMLX	41.90	
	110 / 160	APDML1	44.10	
	125 / 180	APDML2		
	160 / 225	APDML6		
	200 / 300	APDML0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	


LAL-Sturmschelle * LAL-Fixation anti-tempête * LAL-Fasc. fissaggio rinforzata

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk.	Anz. Quant.
			CHF / pcs. * CHF / pz.	
	60 / 100	APKLL5	44.80	
	80 / 125	APKLL8	49.90	
	100 / 150	APKLLX	52.10	
	110 / 160	APKLL1	54.80	
	125 / 180	APKLL2		
	160 / 225	APKLL6		
	200 / 300	APKLL0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	


LAL-Wandkonsolenverlängerung 1 * LAL-Rallonge console 1 * LAL-Prolunga supporto camino 1

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk.	Anz. Quant.
			CHF / pcs. * CHF / pz.	
	60 / 100	APW1L5	130.00	
	80 / 125	APW1L8	130.00	
	100 / 150	APW1LX	168.90	
	110 / 160	APW1L1	177.70	
	125 / 180	APW1L2		
	160 / 225	APW1L6		
	200 / 300	APW1L0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	50 - 150 mm

LAL-Wandkonsolenverlängerung 2 * LAL-Rallonge console 2 * LAL-Prolunga supporto camino 2

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk.	Anz. Quant.
			CHF / pcs. * CHF / pz.	
	60 / 100	APW2L5	221.30	
	80 / 125	APW2L8	221.30	
	100 / 150	APW2LX	264.40	
	110 / 160	APW2L1	278.30	
	125 / 180	APW2L2		
	160 / 225	APW2L6		
	200 / 300	APW2L0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	130 - 250 mm Zur Montage mit dem Artikel APW1Lx. Pour assembler avec l'article APW1Lx. Per montare con l'articolo APW1Lx.

LAL-Wandkonsolenverlängerung 3 * LAL-Rallonge console 3 * LAL-Prolunga supporto camino 3

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk.	Anz. Quant.
			CHF / pcs. * CHF / pz.	
	60 / 100	APW3L5	266.50	
	80 / 125	APW3L8	266.50	
	100 / 150	APW3LX	306.80	
	110 / 160	APW3L1	322.90	
	125 / 180	APW3L2		
	160 / 225	APW3L6		
	200 / 300	APW3L0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	220 - 330 mm Zur Montage mit dem Artikel APW1Lx. Pour assembler avec l'article APW1Lx. Per montare con l'articolo APW1Lx.

LAL-Rohrschelle 3/4" weiss * LAL-Collier de serrage 3/4" blanc * LAL-Morsetto 3/4" bianco

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk.	Anz. Quant.
			CHF / pcs. * CHF / pz.	
	60 / 100	ZUREL5-34	20.80	
	80 / 125	ZUREL8-34	21.00	
	100 / 150	ZURELX-34	22.15	
	110 / 160	ZUREL1-34	22.45	
	125 / 180	ZUREL2-34	29.55	
	160 / 225	ZUREL6-34	39.60	
	200 / 300	ZUREL0-34	51.95	

Grundplatte 3/4" weiss * Plaque de base 3/4" blanc * Piastra base 3/4" bianco


	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk.	Anz. Quant.
			CHF / pcs. * CHF / pz.	
		uni	ZUEGL0	24.35


Gewinderohr 3/4" weiss (Innengewinde) * Tige filetée 3/4" blanc (filetage intérieur) * Prol. filettata 3/4" bianco (filett. Interna)


	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk.	Anz. Quant.
			CHF / pcs. * CHF / pz.	
		uni	ZUIRIL	145.50


Nous n'avons pas inventé les conduits d'évacuation des fumées - mais perfectionné!


Ø60/100 - Ø200/300 mm

LAL-Wandhalterung verstärkt • LAL-Support renforcé • LAL-Kit di fissaggio				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APWHL5	87.80	
	80 / 125	APWHL8	88.30	
	100 / 150	APWHLX	91.40	
	110 / 160	APWHL1	92.00	
	125 / 180	APWHL2	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	160 / 225	APWHL6		
	200 / 300	APWHL0		

LAL-Verlängerung der Wandhalterung • LAL-Rallonge support renforcé • LAL-Prolunga kit di fissaggio				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APVULU	91.30	
	80 / 125			Nur Verlängerung
	100 / 150			Seulement extension
	110 / 160			Solo estensione
	125 / 180			
	160 / 225			
	200 / 300			

LIL-Abdeckblende • LIL-Plaque de propreté • LIL-Rosone coprimuro				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPWL05	70.90	
	80 / 125	LPWL08	71.50	
	100 / 150	LPWL0X	71.80	
	110 / 160	LPWL01	72.00	
	125 / 180	LPWL02	84.00	
	160 / 225	LPWL06	88.70	
	200 / 300	LPWL00	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	

LIL-Abdeckblende 2-teilig • LIL-Plaque de propreté 2 parties • LIL-Rosone coprimuro maggiorato				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPW2L5	89.80	
	80 / 125	LPW2L8	90.80	
	100 / 150	LPW2LX	100.30	
	110 / 160	LPW2L1	105.50	
	125 / 180	LPW2L2	128.50	
	160 / 225	LPW2L6	133.50	
	200 / 300	LPW2L0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	


Universal-Dachpfanne 25-45° • Solin universel 25-45° • Tegola copricamino 25-45°				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	ZUD22S	96.10	Schwarz, mit farbiger Bleischürze
	80 / 125			Noir, avec tablier de plomb en couleur
	100 / 150	ZUD26S	125.80	Nero, con grembiule di piombo a colore
	110 / 160			
	60 / 100	ZUD22T	96.10	Terracotta, mit farbiger Bleischürze
	80 / 125			Terracotta, avec tablier de plomb en couleur
	100 / 150	ZUD26T	125.80	Terracotta, con grembiule di piombo a colore
	110 / 160			

KONZENTRISCHES AUSSENWANDSYSTEM
SYSTÈME D'ÉVACUATION CONCENTRIQUE POUR L'EXTÉRIEUR
SISTEMA DI SCARICO CONCENTRICO PER L'ESTERNO

PPH/Edelstahl kupferbeschichtet
 PPH/Acier inoxydable revêtu de cuivre
 PPH/Acciaio inossidabile rivestito di rame

LAC

Ø60/100 - Ø200/300 mm



Non abbiamo inventato il camino, l'abbiamo migliorato!

Ø60/100 - Ø200/300 mm


LAC-Rohr m. Muffe • LAC-Élément droit M/F • LAC-Prolunga M/F





		Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	0,25 m	60 / 100	APRC05	52.10	
		80 / 125	APRC08	53.40	
		100 / 150	APRC0X	79.10	
		110 / 160	APRC01	79.10	
		125 / 180	APRC02	-	
		160 / 225	APRC06	-	
		200 / 300	APRC00	-	
	0,50 m	60 / 100	APRC55	84.00	
		80 / 125	APRC58	87.20	
		100 / 150	APRC5X	125.30	
		110 / 160	APRC51	125.30	
		125 / 180	APRC52	-	
		160 / 225	APRC56	-	
		200 / 300	APRC50	-	
	1,00 m	60 / 100	APRC15	144.00	
		80 / 125	APRC18	151.90	
		100 / 150	APRC1X	224.30	
		110 / 160	APRC11	224.30	
		125 / 180	APRC12	-	
		160 / 225	APRC16	-	
		200 / 300	APRC10	-	

LAC-Schieberohr • LAC-Élément réglable • LAC-Elemento telescopico


	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
0,20 - 0,32 m	60 / 100	APSC25	140.20	
	80 / 125	APSC28	147.50	
	100 / 150	APSC2X	259.80	
	110 / 160	APSC21	259.80	
	125 / 180	APSC22	-	
	160 / 225	APSC26	-	
	200 / 300	APSC20	-	
0,29 - 0,50 m	60 / 100	APSC55	160.10	
	80 / 125	APSC58	168.50	
	100 / 150	APSC5X	275.90	
	110 / 160	APSC51	275.90	
	125 / 180	APSC52	-	
	160 / 225	APSC56	-	
	200 / 300	APSC50	-	


LAC-Revisions-T • LAC-Té de visite • LAC-Racc. a T con tappo ispez.				
	NW	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APRTC5	222.70	
	80 / 125	APRTC8	225.20	
	100 / 150	APRTCX	343.40	
	110 / 160	APRTC1	343.40	
	125 / 180	APRTC2	403.80	
	160 / 225	APRTC6	-	
	200 / 300	APRTC0	-	

LAC-Revisions-T m. Zuluft • LAC-Té de visite avec prise d'air • LAC-Racc. a T con tappo ispez. e presa d'aria				
	NW	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APRZC5	250.60	
	80 / 125	APRZC8	253.40	
	100 / 150	APRZCX	370.70	
	110 / 160	APRZC1	370.70	
	125 / 180	APRZC2	-	
	160 / 225	APRZC6	-	
	200 / 300	APRZC0	-	

LAC-T-Stk. mit Zuluft ohne Revision • LAC-Té avec prise d'air sans inspection • LAC-Racc. a T con presa d'aria				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APTZC5	224.40	
	80 / 125	APTZC8	236.20	
	100 / 150	APTZCX	335.50	
	110 / 160	APTZC1	335.50	
	125 / 180	APTZC2	-	
	160 / 225	APTZC6	-	
	200 / 300	APTZC0	-	

LAC-Bogen 15° • LAC-Coude 15° • LAC-Curva 15°				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APBC15	89.20	
	80 / 125	APBC18	93.90	
	100 / 150	APBC1X	134.20	
	110 / 160	APBC11	134.20	
	125 / 180	APBC12	-	
	160 / 225	APBC16	-	
	200 / 300	APBC10	-	

LAC-Bogen 30° • LAC-Coude 30° • LAC-Curva 30°				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APBC35	91.00	
	80 / 125	APBC38	95.80	
	100 / 150	APBC3X	138.90	
	110 / 160	APBC31	138.90	
	125 / 180	APBC32	-	
	160 / 225	APBC36	-	
	200 / 300	APBC30	-	


LAC-Bogen 45° • LAC-Coude 45° • LAC-Curva 45°				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APBC45	93.10	
	80 / 125	APBC48	97.90	
	100 / 150	APBC4X	141.20	
	110 / 160	APBC41	141.20	
	125 / 180	APBC42	-	
	160 / 225	APBC46	-	
	200 / 300	APBC40	-	

KONZENTRISCHES AUSSENWANDSYSTEM
SYSTÈME D'ÉVACUATION CONCENTRIQUE POUR L'EXTÉRIEUR
SISTEMA DI SCARICO CONCENTRICO PER L'ESTERNO


PPH/Edelstahl kupferbeschichtet
 PPH/Acier inoxydable revêtu de cuivre
 PPH/Acciaio inossidabile rivestito di rame


LAC


Ø60/100 - Ø200/300 mm


LAC-Bogen 87° • LAC-Coude 87° • LAC-Curva 87°				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APBC95	128.80	
	80 / 125	APBC98	135.50	
	100 / 150	APBC9X	144.20	
	110 / 160	APBC91	144.20	
	125 / 180	APBC92	-	
	160 / 225	APBC96	-	
	200 / 300	APBC90	-	


LAC-Dachaufsatz • LAC-Sortie toit • LAC-Termine camino con scossalina				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APDC45	253.40	0.40m ü. Dach kompl.
	80 / 125	APDC48	228.70	
	100 / 150	APDC4X	303.80	
	110 / 160	APDC41	303.80	0.40m sur toit compl.
	125 / 180	APDC42	325.30	0.40m sopra tetto compl.
	160 / 225	APDC46	-	
	200 / 300	APDC40	-	


LAC-Rohr zu Stützbogen • LAC-Tube pour coude départ • LAC-Prolunga per curva 87° part. cam.				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APRSC5	82.90	
	80 / 125	APRSC8	87.20	
	100 / 150	APRSCX	125.30	
	110 / 160	APRSC1	125.30	
	125 / 180	APRSC2	-	
	160 / 225	APRSC6	-	
	200 / 300	APRSC0	-	


LAC-Mündungsabschluss m. Zuluft • LAC-Terminal ventouse • LAC-Termine camino				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APMSC5	118.90	
	80 / 125	APMSC8	99.90	
	100 / 150	APMSCX	138.10	
	110 / 160	APMSC1	138.10	
	125 / 180	APMSC2	164.00	
	160 / 225	APMSC6	-	
	200 / 300	APMSC0	-	

LAC-Stützbogen 87° m. Rohr • LAC-Coude départ 87° avec tube • LAC-Curva 87° part. cam. con prolunga				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APSBC5	211.60	
	80 / 125	APSBC8	222.70	
	100 / 150	APSBCX	269.50	
	110 / 160	APSBC1	269.50	
	125 / 180	APSBC2	-	
	160 / 225	APSBC6	-	
	200 / 300	APSBC0	-	

LAC-Mündungsabschluss m. Zuluft gross • LAC-Terminal ventouse grand • LAC-Termine camino grande				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APMGC5	210.60	
	80 / 125	APMGC8	191.70	
	100 / 150	APMGCX	215.40	
	110 / 160	APMGC1	215.40	
	125 / 180	APMGC2	-	
	160 / 225	APMGC6	-	
	200 / 300	APMGC0	-	

LAC-Wandkonsole komplett • LAC-Console murale complète • LAC-Supp. camino con curva 87°				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APWKC5	360.80	
	80 / 125	APWKC8	379.80	
	100 / 150	APWKCX	459.80	
	110 / 160	APWKC1	459.80	
	125 / 180	APWKC2	-	
	160 / 225	APWKC6	-	
	200 / 300	APWKC0	-	

LAC-Ausblasstutzen • LAC-Terminal horizontal • LAC-Termine orizzontale				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APASC5	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	80 / 125	APASC8		
	100 / 150	APASCX		
	110 / 160	APASC1		
	125 / 180	APASC2	-	
	160 / 225	APASC6	-	
	200 / 300	APASC0	-	

LAC-Wanddurchf. m. Abdeckblende • LAC-Élément passage mur avec plaque de propreté • LAC-Prolunga con rosone piano coprimuro				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APWDC5	182.90	0,50m
	80 / 125	APWDC8	193.80	
	100 / 150	APWDCX	232.90	
	110 / 160	APWDC1	232.90	
	125 / 180	APWDC2	326.70	
	160 / 225	APWDC6	-	
	200 / 300	APWDC0	-	


LAC-Muffe female z. Rohrkürzung • LAC-Manchon (F) pour élément recoupé • LAC-Manicotto (F) per tubi tagliati				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APMKC5	55.10	
	80 / 125	APMKC8	57.90	
	100 / 150	APMKCX	80.60	
	110 / 160	APMKC1	80.60	
	125 / 180	APMKC2	-	
	160 / 225	APMKC6	-	
	200 / 300	APMKC0	-	


Wir haben die Abgasleitung nicht erfunden – aber perfektioniert!


Ø60/100 - Ø200/300 mm


LAC-Muffenwechsel m. kon. Muffe m/m • LAC-Manchon LIB/LAC m/m • LAC-Manicotto LIB/LAC m/m				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APSKC5	54.10	
	80 / 125	APSKC8	56.85	
	100 / 150	APSKCX	84.80	
	110 / 160	APSKC1	84.80	
	125 / 180	APSKC2	-	
	160 / 225	APSKC6	-	
	200 / 300	APSKC0	-	

LAC-Muffenwechsel Dachaufsatz • LAC-Manchon LAC/LIB (F) • LAC-Manicotto LAC/LIB (F)				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APDMC5	55.10	
	80 / 125	APDMC8	57.90	
	100 / 150	APDMCX	80.60	
	110 / 160	APDMC1	80.60	
	125 / 180	APDMC2	-	
	160 / 225	APDMC6	-	
	200 / 300	APDMC0	-	

LAC-Sturmschelle • LAC-Fixation anti-tempête • LAC-Fasc. fissaggio rinforzata				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APKLC5	65.30	
	80 / 125	APKLC8	65.30	
	100 / 150	APKLCX	72.70	
	110 / 160	APKLC1	72.70	
	125 / 180	APKLC2	78.90	
	160 / 225	APKLC6	-	
	200 / 300	APKLC0	-	

LAC-Wandkonsolenverlängerung 1 • LAC-Rallonge console 1 • LAC-Prolunga supporto camino 1				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APW1C5	199.80	50 - 150 mm
	80 / 125	APW1C8	199.80	
	100 / 150	APW1CX	272.90	
	110 / 160	APW1C1	272.90	
	125 / 180	APW1C2	-	
	160 / 225	APW1C6	-	
	200 / 300	APW1C0	-	

LAC-Wandkonsolenverlängerung 2 • LAC-Rallonge console 2 • LAC-Prolunga supporto camino 2				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APW2C5	137.40	130 - 250 mm
	80 / 125	APW2C8	137.40	
	100 / 150	APW2CX	149.60	
	110 / 160	APW2C1	149.60	
	125 / 180	APW2C2	-	
	160 / 225	APW2C6	-	
	200 / 300	APW2C0	-	

LAC-Wandkonsolenverlängerung 3 • LAC-Rallonge console 3 • LAC-Prolunga supporto camino 3				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APW3C5	197.20	220 - 330 mm
	80 / 125	APW3C8	197.20	
	100 / 150	APW3CX	229.20	
	110 / 160	APW3C1	229.20	
	125 / 180	APW3C2	-	
	160 / 225	APW3C6	-	
	200 / 300	APW3C0	-	

LAC-Rohrschelle 3/4" Kupfer • LAC-Collier de serrage 3/4" cuivre • LAC-Morsetto 3/4" rame				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	ZURVC5	21.55	
	80 / 125	ZURVC8	22.00	
	100 / 150	ZURVCX	23.35	
	110 / 160	ZURVC1	23.70	
	125 / 180	ZURVC2	31.50	
	160 / 225	ZURVC6	-	
	200 / 300	ZURVC0	-	

LAC-Grundplatte 3/4" Kupfer • LAC-Plaque de base 3/4" cuivre • LAC-Piastra base 3/4" rame				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
	univ.	ZUIGC0	26.10	

LAC-Gewinderohr 3/4" • LAC-Tige filetée 3/4" • LAC-Prol. filettata 3/4"				
	länge - longueur lunghezza (mm)	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
	verkupfert 100cm Innengew. cuivrée 100cm filetage intérieur ramata 100cm filett. interna	ZUIRIC	251.40	


KONZENTRISCHES AUSSENWANDSYSTEM
SYSTÈME D'ÉVACUATION CONCENTRIQUE POUR L'EXTÉRIEUR
SISTEMA DI SCARICO CONCENTRICO PER L'ESTERNO


PPH/Edelstahl kupferbeschichtet
 PPH/Acier inoxydable revêtu de cuivre
 PPH/Acciaio inossidabile rivestito di rame


LAC


Ø60/100 - Ø200/300 mm

LAC-Wandhalterung verstärkt • LAC-Support renforcé • LAC-Kit di fissaggio				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APWHC5	122.10	
	80 / 125	APWHC8	128.50	
	100 / 150	APWHCX	135.80	
	110 / 160	APWHC1	135.80	
	125 / 180	APWHC2	-	
	160 / 225	APWHC6	-	
	200 / 300	APWHC0	-	


LAC-Verlängerung der Wandhalterung • LAC-Rallonge support renforcé • LAC-Prolunga kit di fissaggio				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APVUCU	139.80	
	80 / 125			
	100 / 150			
	110 / 160			
	125 / 180			
	160 / 225			
	200 / 300			
				Nur Verlängerung Seulement extension Solo estensione

LAC-Abdeckblende • LAC-Plaque de propreté • LAC-Rosone coprimuro				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPWC05	94.50	
	80 / 125	LPWC08	94.50	
	100 / 150	LPWC0X	98.00	
	110 / 160	LPWC01	98.00	
	125 / 180	LPWC02	-	
	160 / 225	LPWC06	-	
	200 / 300	LPWC00	-	

LAC-Abdeckblende 2-teilig • LAC-Plaque de propreté 2 parties • LAC-Rosone coprimuro maggiorato				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPW2C5	113.90	
	80 / 125	LPW2C8	113.90	
	100 / 150	LPW2CX	130.50	
	110 / 160	LPW2C1	130.50	
	125 / 180	LPW2C2	-	
	160 / 225	LPW2C6	-	
	200 / 300	LPW2C0	-	

Universal-Dachpfanne 25-45° • Solin universel 25-45° • Tegola copricamino 25-45°					
	25-45°	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
		60 / 100	ZUD22S	96.10	Schwarz, mit farbiger Bleischürze
		80 / 125			Noir, avec tablier de plomb en couleur
		100 / 150	ZUD26S	125.80	Nero, con grembiule di piombo a colore
		110 / 160			
		60 / 100	ZUD22T	96.10	Terracotta, mit farbiger Bleischürze
		80 / 125			Terracotta, avec tablier de plomb en couleur
		100 / 150	ZUD26T	125.80	Terracotta, con grembiule di piombo a colore
		110 / 160			

Ø60/100 - Ø200/300 mm





KONZENTRISCHES AUSSENWANDSYSTEM SYSTÈME D'ÉVACUATION CONCENTRIQUE POUR L'EXTÉRIEUR SISTEMA DI SCARICO CONCENTRICO PER L'ESTERNO


PPH/Edelstahl matt
PPH/Acier inoxydable mat
PPH/Acciaio inossidabile opaco


LAM


Ø60/100 - Ø200/300 mm


LAM-Rohr m. Muffe • LAM-Élément droit M/F • LAM-Prolunga M/F					
	Ø	Art.-Nr.	CHF/Stk.	Anz.	
		Art.-No.	CHF / pcs. • CHF / pz.		
	0,25 m	60 / 100 APRM05	36.20		
		80 / 125 APRM08	40.20		
		100 / 150 APRM0X	52.70		
		110 / 160 APRM01	55.40		
		125 / 180 APRM02	82.90		
		160 / 225 APRM06	107.20		
		200 / 300 APRM00	190.50		
	0,50 m	60 / 100 APRM55	55.90		
		80 / 125 APRM58	66.80		
		100 / 150 APRM5X	81.90		
		110 / 160 APRM51	86.20		
		125 / 180 APRM52	109.00		
		160 / 225 APRM56	144.90		
		200 / 300 APRM50	250.70		
	1,00 m	60 / 100 APRM15	94.70		
		80 / 125 APRM18	107.70		
		100 / 150 APRM1X	137.60		
		110 / 160 APRM11	144.80		
		125 / 180 APRM12	167.65		
		160 / 225 APRM16	233.75		
		200 / 300 APRM10	345.05		


LAM-Revisions-T m. Zuluft • LAM-Té de visite avec prise d'air • LAM-Racc. a T con tappo ispez. e presa d'aria				
	NW	Art.-Nr.	CHF / Stk.	Anz.
		Art.-No.	CHF / pcs. • CHF / pz.	Quant.
	60 / 100	APRZM5	160.70	
	80 / 125	APRZM8	174.00	
	100 / 150	APRZMX	204.50	
	110 / 160	APRZM1	215.30	
	125 / 180	APRZM2	288.70	
	160 / 225	APRZM6	378.15	
	200 / 300	APRZM0	498.10	


LAM-T-Stk. mit Zuluft ohne Revision • LAM-Té avec prise d'air sans inspection • LAM-Racc. a T con presa d'aria				
	Ø	Art.-Nr.	CHF / Stk.	Anz.
		Art.-No.	CHF / pcs. • CHF / pz.	Quant.
	60 / 100	APTZM5	128.40	
	80 / 125	APTZM8	135.70	
	100 / 150	APTZMX	141.00	
	110 / 160	APTZM1	148.40	
	125 / 180	APTZM2	188.95	
	160 / 225	APTZM6	225.15	
	200 / 300	APTZM0	341.70	

LAM-Schieberohr • LAM-Élément réglable • LAM-Elemento telescopico				
	Ø	Art.-Nr.	CHF / Stk.	Anz.
		Art.-No.	CHF / pcs. • CHF / pz.	Quant.
	0,20 - 0,32 m	60 / 100 APSM25	120.80	
		80 / 125 APSM28	122.90	
		100 / 150 APSM2X	176.00	
		110 / 160 APSM21	176.00	
		125 / 180 APSM22	191.65	
		160 / 225 APSM26	274.40	
		200 / 300 APSM20	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	0,29 - 0,50 m	60 / 100 APSM55	139.60	
		80 / 125 APSM58	142.00	
		100 / 150 APSM5X	199.80	
		110 / 160 APSM51	199.80	
		125 / 180 APSM52	223.25	
		160 / 225 APSM56	317.10	
		200 / 300 APSM50	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	

LAM-Bogen 15° • LAM-Coude 15° • LAM-Curva 15°				
	Ø	Art.-Nr.	CHF / Stk.	Anz.
		Art.-No.	CHF / pcs. • CHF / pz.	Quant.
	60 / 100	APBM15	63.50	
	80 / 125	APBM18	67.10	
	100 / 150	APBM1X	78.20	
	110 / 160	APBM11	82.30	
	125 / 180	APBM12	118.90	
	160 / 225	APBM16	159.30	
	200 / 300	APBM10	257.50	


LAM-Bogen 30° • LAM-Coude 30° • LAM-Curva 30°				
	Ø	Art.-Nr.	CHF / Stk.	Anz.
		Art.-No.	CHF / pcs. • CHF / pz.	Quant.
	60 / 100	APBM35	63.80	
	80 / 125	APBM38	69.10	
	100 / 150	APBM3X	79.10	
	110 / 160	APBM31	83.60	
	125 / 180	APBM32	119.75	
	160 / 225	APBM36	160.95	
	200 / 300	APBM30	258.35	

LAM-Revisions-T • LAM-Té de visite • LAM-Racc. a T con tappo ispez.				
	NW	Art.-Nr.	CHF / Stk.	Anz.
		Art.-No.	CHF / pcs. • CHF / pz.	Quant.
	60 / 100	APRTM5	126.00	
	80 / 125	APRTM8	138.90	
	100 / 150	APRTMX	178.80	
	110 / 160	APRTM1	188.20	
	125 / 180	APRTM2	245.65	
	160 / 225	APRTM6	324.80	
	200 / 300	APRTM0	432.80	

LAM-Bogen 45° • LAM-Coude 45° • LAM-Curva 45°				
	Ø	Art.-Nr.	CHF / Stk.	Anz.
		Art.-No.	CHF / pcs. • CHF / pz.	Quant.
	60 / 100	APBM45	65.40	
	80 / 125	APBM48	70.20	
	100 / 150	APBM4X	81.00	
	110 / 160	APBM41	85.30	
	125 / 180	APBM42	121.50	
	160 / 225	APBM46	161.95	
	200 / 300	APBM40	261.95	

Ø60/100 - Ø200/300 mm


LAM-Bogen 87° • LAM-Coude 87° • LAM-Curva 87°

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APBM95	85.80	
	80 / 125	APBM98	86.70	
	100 / 150	APBM9X	103.90	
	110 / 160	APBM91	109.30	
	125 / 180	APBM92	135.30	
	160 / 225	APBM96	177.80	
	200 / 300	APBM90	266.70	


LAM-Dachaufsatz • LAM-Sortie toit • LAM-Termine camino con scossalina

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APDM45	194.00	0.40m ü. Dach kompl.
	80 / 125	APDM48	172.70	
	100 / 150	APDM4X	194.20	0.40m sur toit compl.
	110 / 160	APDM41	204.40	
	125 / 180	APDM42		0.40m sopra tetto compl.
	160 / 225	APDM46	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	200 / 300	APDM40		


LAM-Rohr zu Stützbogen • LAM-Tube pour coude départ • LAM-Prolunga per curva 87° part. cam.

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APRSM5	55.90	
	80 / 125	APRSM8	66.80	
	100 / 150	APRSMX	81.90	
	110 / 160	APRSM1	86.20	
	125 / 180	APRSM2	109.00	
	160 / 225	APRSM6	144.90	
	200 / 300	APRSM0	250.70	


LAM-Mündungsabschluss m. Zuluft • LAM-Terminal ventouse • LAM-Termine camino

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APMSM5	90.60	
	80 / 125	APMSM8	73.00	
	100 / 150	APMSMX	80.10	
	110 / 160	APMSM1	84.30	
	125 / 180	APMSM2		
	160 / 225	APMSM6	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	200 / 300	APMSM0		


LAM-Stützbogen 87° mit Rohr • LAM-Coude départ 87° avec tube • LAM-Curva 87° per part. cam. con tubo

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APSBM5	141.70	
	80 / 125	APSBM8	153.50	
	100 / 150	APSBMX	185.80	
	110 / 160	APSBM1	195.50	
	125 / 180	APSBM2	244.30	
	160 / 225	APSBM6	322.70	
	200 / 300	APSBM0	517.40	


LAM-Mündungsabschluss m. Zuluft gross • LAM-Terminal ventouse grand • LAM-Termine camino grande

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APMGM5	137.70	
	80 / 125	APMGM8	117.80	
	100 / 150	APMGMX	121.60	
	110 / 160	APMGM1	127.90	
	125 / 180	APMGM2	193.35	
	160 / 225	APMGM6	246.70	
	200 / 300	APMGM0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	


LAM-Wandkonsole komplett • LAM-Console murale complète • LAM-Supp. camino con curva 87°

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APWKM5	262.90	
	80 / 125	APWKM8	267.20	
	100 / 150	APWKMX	298.80	
	110 / 160	APWKM1	314.50	
	125 / 180	APWKM2	-	
	160 / 225	APWKM6	-	
	200 / 300	APWKM0	-	

LAM-Ausblasstutzen • LAM-Terminal horizontal • LAM-Termine orizzontale

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
0,50 m	60 / 100	APASM5		
	80 / 125	APASM8	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	100 / 150	APASMX		
	110 / 160	APASM1		
	125 / 180	APASM2	-	
	160 / 225	APASM6	-	
	200 / 300	APASM0	-	

LAM-Wanddurchf. m. Abdeckblende • LAM-Élément passage mur avec plaque de propreté • LAM-Prolunga con rosone piano coprimuro

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APWDM5	114.50	0,50 m
	80 / 125	APWDM8	121.30	
	100 / 150	APWDMX	137.50	
	110 / 160	APWDM1	144.70	
	125 / 180	APWDM2		
	160 / 225	APWDM6	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	200 / 300	APWDM0		

LAM-Muffe female z. Rohrkürzung • LAM-Manchon (F) pour élément recoupé • LAM-Manicotto (F) per tubi tagliati

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APMKM5	39.90	
	80 / 125	APMKM8	43.90	
	100 / 150	APMKMX	52.80	
	110 / 160	APMKM1	55.60	
	125 / 180	APMKM2	61.80	
	160 / 225	APMKM6	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	200 / 300	APMKM0		

KONZENTRISCHES AUSSENWANDSYSTEM SYSTÈME D'ÉVACUATION CONCENTRIQUE POUR L'EXTÉRIEUR SISTEMA DI SCARICO CONCENTRICO PER L'ESTERNO

PPH/Edelstahl matt
PPH/Acier inoxydable mat
PPH/Acciaio inossidabile opaco


LAM

Ø60/100 - Ø200/300 mm


LAM-Muffenwechsel m. kon. Sicke m/m • LAM-Manchon LIB/LAM m/m • LAM-Manicotto LIB/LAM m/m

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk.	Anz. Quant.
			CHF / pcs. • CHF / pz.	
	60 / 100	APSKM5	40.20	
	80 / 125	APSKM8	44.30	
	100 / 150	APSKMX	59.20	
	110 / 160	APSKM1	62.25	
	125 / 180	APSKM2		
	160 / 225	APSKM6		
	200 / 300	APSKM0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	


LAM-Muffenwechsel Dachaufsatz • LAM-Manchon LAM/LIB (F) • LAM-Manicotto LAM/LIB (F)

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk.	Anz. Quant.
			CHF / pcs. • CHF / pz.	
	60 / 100	APDMM5	39.90	
	80 / 125	APDMM8	43.90	
	100 / 150	APDMMX	52.90	
	110 / 160	APDMM1	55.60	
	125 / 180	APDMM2		
	160 / 225	APDMM6		
	200 / 300	APDMM0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	


LAM-Sturmschelle • LAM-Fixation anti-tempête • LAM-Fasc. fissaggio rinforzata

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk.	Anz. Quant.
			CHF / pcs. • CHF / pz.	
	60 / 100	APKLM5	41.10	
	80 / 125	APKLM8	46.30	
	100 / 150	APKLMX	49.20	
	110 / 160	APKLM1	51.70	
	125 / 180	APKLM2	53.90	
	160 / 225	APKLM6		
	200 / 300	APKLM0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	


LAM-Wandkonsolenverlängerung 1 • LAM-Rallonge console 1 • LAM-Prolunga supporto camino 1

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk.	Anz. Quant.
			CHF / pcs. • CHF / pz.	
	60 / 100	APW1M5	137.60	
	80 / 125	APW1M8	137.60	
	100 / 150	APW1MX	189.60	
	110 / 160	APW1M1	189.60	
	125 / 180	APW1M2		
	160 / 225	APW1M6		
	200 / 300	APW1M0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	

LAM-Wandkonsolenverlängerung 2 • LAM-Rallonge console 2 • LAM-Prolunga supporto camino 2

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk.	Anz. Quant.
			CHF / pcs. • CHF / pz.	
	60 / 100	APW2M5	233.70	
	80 / 125	APW2M8	233.70	
	100 / 150	APW2MX	294.20	
	110 / 160	APW2M1	294.20	
	125 / 180	APW2M2		
	160 / 225	APW2M6		
	200 / 300	APW2M0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	

LAM-Wandkonsolenverlängerung 3 • LAM-Rallonge console 3 • LAM-Prolunga supporto camino 3

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk.	Anz. Quant.
			CHF / pcs. • CHF / pz.	
	60 / 100	APW3M5	279.10	
	80 / 125	APW3M8	279.10	
	100 / 150	APW3MX	343.30	
	110 / 160	APW3M1	343.30	
	125 / 180	APW3M2		
	160 / 225	APW3M6		
	200 / 300	APW3M0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	

Rohrschelle 3/4" Edelstahl • Collier de serrage 3/4" Inox • Morsetto 3/4" Inox

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk.	Anz. Quant.
			CHF / pcs. • CHF / pz.	
	60 / 100	ZUREM5-34	19.60	
	80 / 125	ZUREM8-34	19.80	
	100 / 150	ZUREMX-34	20.85	
	110 / 160	ZUREM1-34	21.15	
	125 / 180	ZUREM2-34	27.85	
	160 / 225	ZUREM6-34	37.30	
	200 / 300	ZUREM0-34	48.95	

Grundplatte 3/4" Edelstahl • Plaque de base 3/4" Inox • Piastra base 3/4" Inox


	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk.	Anz. Quant.
			CHF / pcs. • CHF / pz.	
		uni	ZUEGB0	22.95


Gewinderohr 3/4" Est (Innengewinde) • Tige filetée 3/4" Inox (filetage intérieur) • Prol. filettata 3/4" Inox (filett. Interna)


	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk.	Anz. Quant.
			CHF / pcs. • CHF / pz.	
		uni	ZUIRIO	137.20


Wir haben die Abgasleitung nicht erfunden – aber perfektioniert!


Ø60/100 - Ø200/300 mm

LAM-Wandhalterung verstärkt • LAM-Support renforcé • LAM-Kit di fissaggio				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APWHM5	88.60	
	80 / 125	APWHM8	88.60	
	100 / 150	APWHMX	93.70	
	110 / 160	APWHM1	93.70	
	125 / 180	APWHM2		
	160 / 225	APWHM6	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	200 / 300	APWHM0		


LAM-Verlängerung der Wandhalterung • LAM-Rallonge support renforcé • LAM-Prolunga kit di fissaggio				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APVUMU	98.90	
	80 / 125			
	100 / 150			
	110 / 160			Nur Verlängerung
	125 / 180			Seulement extension
	160 / 225			Solo estensione
	200 / 300			

LAM-Abdeckblende • LAM-Plaque de propreté • LAM-Rosone coprimuro				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPWM05	64.00	
	80 / 125	LPWM08	64.60	
	100 / 150	LPWM0X	64.90	
	110 / 160	LPWM01	65.10	
	125 / 180	LPWM02	77.70	
	160 / 225	LPWM06	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	200 / 300	LPWM00		

LAM-Abdeckblende 2-teilig • LAM-Plaque de propreté 2 parties • LAM-Rosone coprimuro maggiorato				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPW2M5	83.80	
	80 / 125	LPW2M8	84.90	
	100 / 150	LPW2MX	95.30	
	110 / 160	LPW2M1	100.30	
	125 / 180	LPW2M2		
	160 / 225	LPW2M6	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	200 / 300	LPW2M0		

Universal-Dachpfanne 25-45° • Solin universel 25-45° • Tegola copricamino 25-45°				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	ZUD22S	96.10	Schwarz, mit farbiger Bleischürze
	80 / 125			Noir, avec tablier de plomb en couleur
	100 / 150	ZUD26S	125.80	Nero, con grembiule di piombo a colore
	110 / 160			
	60 / 100	ZUD22T	96.10	Terracotta, mit farbiger Bleischürze
	80 / 125			Terracotta, avec tablier de plomb en couleur
	100 / 150	ZUD26T	125.80	Terracotta, con grembiule di piombo a colore
	110 / 160			





DACHHEIZZENTRALE

SYSTÈME CHAUFFAGE INSTALLÉ DANS LES COMBLES

SISTEMA DI RISCALDAMENTO INSTALLATO NEL SOTTOTETTO

Ø60/100 - Ø160/225 mm

PPH/Stahl weiss pulverbeschichtet oder PPH/Edelstahl oder PPH/
PPH weiss • PPH/Acier laqué blanc ou PPH/Acier inoxydable
ou PPH/PPH blanc • PPH/Acciaio verniciato bianco
o PPH/Acciaio inossidabile o PPH/PPH bianco

DHZ


KST-Dachaufsatz • Sortie de toit complète • Terminale a tetto

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
1,10 m	60 / 100	DPDS45	94.90	Kunststoff, schwarz, UV stabilisiert, 0,75m über Dach Plastique, noir, stabilisé UV, 0,75m sur toit Plastica, nero, stabilizzato UV, 0,75m sopra tetto
	80 / 125	DPDS48	96.80	
	100 / 150	DPDS4X	179.80	
	110 / 160	DPDS41	199.80	
1,10 m	60 / 100	DPDT45	97.90	Kunststoff, terracotta, UV stabilisiert, 0,75m über Dach Plastique, terracotta, stabilisé UV, 0,75m sur toit Plastica, terracotta, stabilizzato UV, 0,75m sopra tetto
	80 / 125	DPDT48	99.80	
	100 / 150	DPDT4X	179.80	
	110 / 160	DPDT41	199.80	
1,60 m	60 / 100	DPDS15	97.90	Kunststoff, schwarz, UV stabilisiert, 1,25m über Dach Plastique, noir, stabilisé UV, 1,25m sur toit Plastica, nero, stabilizzato UV, 1,25m sopra tetto
	80 / 125	DPDS18	145.30	
	100 / 150	DPDS1X	197.60	
	110 / 160	DPDS11	219.60	
1,60 m	60 / 100	DPDT15	97.90	Kunststoff, terracotta, UV stabilisiert, 1,25m über Dach Plastique, terracotta, stabilisé UV, 1,25m sur toit Plastica, terracotta, stabilizzato UV, 1,25m sopra tetto
	80 / 125	DPDT18	145.30	
	100 / 150	DPDT1X	197.60	
	110 / 160	DPDT11	219.60	


LIL-Rohr m. Muffe • LIL-Élément droit M/F • LIL-Prolunga M/F

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
0,25 m	60 / 100	LPRL05	35.30	
	80 / 125	LPRL08	36.30	
	100 / 150	LPRL0X	47.60	
	110 / 160	LPRL01	50.10	
0,50 m	60 / 100	LPRL55	51.00	
	80 / 125	LPRL58	53.10	
	100 / 150	LPRL5X	68.20	
	110 / 160	LPRL51	71.70	
1,00 m	60 / 100	LPRL15	71.60	
	80 / 125	LPRL18	74.10	
	100 / 150	LPRL1X	91.60	
	110 / 160	LPRL11	96.40	

LIL-Schieberohr • LIL-Élément réglable • LIL-Elemento telescopico

		Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	0,23 - 0,29 m	60 / 100	LPSL25	129.90	
		80 / 125	LPSL28	125.60	
		100 / 150	LPSL2X	167.70	
		110 / 160	LPSL21	167.70	
	0,32 - 0,56 m	60 / 100	LPSL55	135.60	
		80 / 125	LPSL58	132.50	
		100 / 150	LPSL5X	177.80	
		110 / 160	LPSL51	177.80	

LIL-Revisions-T • LIL-Té de visite • LIL-Racc. a T con tappo ispez.

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPRTL5	119.60	
	80 / 125	LPRTL8	120.50	
	100 / 150	LPRTLX	165.90	
	110 / 160	LPRTL1	174.60	

LIL-Bogen 15° • LIL-Coude 15° • LIL-Curva 15°

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPBL15	64.80	
	80 / 125	LPBL18	65.30	
	100 / 150	LPBL1X	73.90	
	110 / 160	LPBL11	77.80	


LIL-Bogen 30° • LIL-Coude 30° • LIL-Curva 30°

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPBL35	64.90	
	80 / 125	LPBL38	65.40	
	100 / 150	LPBL3X	74.90	
	110 / 160	LPBL31	78.20	

LIL-Bogen 45° • LIL-Coude 45° • LIL-Curva 45°

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPBL45	62.30	
	80 / 125	LPBL48	63.50	
	100 / 150	LPBL4X	73.10	
	110 / 160	LPBL41	76.90	


Universal-Dachpfanne 25-45° • Solin universel 25-45° • Tegola copricamino 25-45°

		Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	25-45°	60 / 100	ZUD22S	96.10	Schwarz, mit farbiger Bleischürze Noir, avec tablier de plomb en couleur Nero, con grembiule di piombo a colore
		80 / 125			
		100 / 150	ZUD26S	125.80	
		110 / 160			
		60 / 100	ZUD22T	96.10	Terracotta, mit farbiger Bleischürze Terracotta, avec tablier de plomb en couleur Terracotta, con grembiule di piombo a colore
		80 / 125			
		100 / 150	ZUD26T	125.80	
		110 / 160			

Universal-Dachpfanne 35-55° • Solin universel 35-55° • Tegola copricamino 35-55°

		Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	35-55°	60 / 100	ZUD32S	96.10	Schwarz, mit farbiger Bleischürze Noir, avec tablier de plomb en couleur Nero, con grembiule di piombo a colore
		80 / 125			
		100 / 150	ZUD36S	125.80	
		110 / 160			
		60 / 100	ZUD32T	96.10	Terracotta, mit farbiger Bleischürze Terracotta, avec tablier de plomb en couleur Terracotta, con grembiule di piombo a colore
		80 / 125			
		100 / 150	ZUD36T	125.80	
		110 / 160			


Flachdach-Durchführung 0-10° • Solin universel toit plat 0-10° • Tegola copricamino tetto piano 0-10°



	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
25-45° sz.	60 / 100	ZUD50E	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	80 / 125	ZUD80E		
	110 / 160	ZUD10E		57.24
25-45° tc.	60 / 100	ZUD51E	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	80 / 125	ZUD81E		
	110 / 160	ZUD11E		

Non abbiamo inventato il camino, l'abbiamo migliorato!


Variante 1 Ø60 - 315 mit Abzweiger 87° Ø60 - 250 mm • Ø80 - 315 avec racc. 87° Ø60 - 250 mm • Ø80 - 315 con att. 87° Ø60 - 250 mm




Ø60 - 315 mit Abzweiger 87° Ø60 - 250 mm • Ø80 - 315 avec racc. 87° Ø60 - 250 mm • Ø80 - 315 con
 att. 87° Ø60 - 250 mm

Variante 1


Kaskadenrohr 87° • Collecteur 87° • Collettore att. 87°

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk.		Anz. Quant.
			CHF / pcs.	CHF / pz.	
 1 m - mit Abzweiger 87° • avec racc. 87° • con att. 87°	80 / 60	PBTE58	38.60		
	100 / 60	PBTE5X	52.50		
	100 / 80	PBTE8X	53.10		
	110 / 60	PBTE51	57.00		
	110 / 80	PBTE81	57.60		
	110 / 100	PBTEX1	65.55		
	125 / 60	PBTE52	74.10		
	125 / 80	PBTE82	74.70		
	125 / 100	PBTEX2	81.75		
	125 / 110	PBTE12	82.90		
	160 / 60	PBTE56	105.10		
	160 / 80	PBTE86	105.70		
	160 / 100	PBTEX6	112.75		
	160 / 110	PBTE16	113.90		
	160 / 125	PBTE26	124.90		
	200 / 60	PBTE50	168.60		
	200 / 80	PBTE80	169.20		
	200 / 100	PBTEX0	176.25		
	200 / 110	PBTE10	177.40		
	200 / 125	PBTE20	188.00		
	200 / 160	PBTE60	194.30		
	250 / 60	PBTE5V	259.70		
	250 / 80	PBTE8V	260.40		
	250 / 100	PBTEXV	266.95		
	250 / 110	PBTE1V	268.10		
	250 / 125	PBTE2V	272.70		
	250 / 160	PBTE6V	278.70		
	250 / 200	PBTE0V	285.20		
	315 / 60	PBTE53	395.70		
	315 / 80	PBTE83	396.30		
	315 / 100	PBTEX3	402.85		
	315 / 110	PBTE13	404.00		
	315 / 125	PBTE23	408.70		
	315 / 160	PBTE63	414.70		
	315 / 200	PBTE03	421.20		
	315 / 250	PBTEV3	424.70		

**Kaskadenrohr 87° mit Abgasklappe • Collecteur 87° avec clapet
 • Collettore att. 87° con clapet**

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk.		Anz. Quant.
			CHF / pcs.	CHF / pz.	
 1,00 m	100 / 80	PBTK8X	132.40		
	110 / 80	PBTK81	137.80		
	125 / 80	PBTK82	167.10		
	160 / 80	PBTK86	192.30		
	200 / 80	PBTK80	204.65		
	250 / 80	PBTK8V	377.40		
	315 / 80	PBTK83	529.50		
	160 / 125	PBTK26	210.70		
	200 / 125	PBTK20	269.45		
	250 / 125	PBTK2V	441.65		
	315 / 125	PBTK23	593.20		

**Kondensatfalle m. Anschl. 45° • Manchon Vouh avec piège à cond. racc. 45°
 • Raccordo sc/cond. 45°**

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk.		Anz. Quant.
			CHF / pcs.	CHF / pz.	
	60	PBKTT5	43.95		
	80	PBKTT8	45.35		
	100	PBKTTX	50.95		
	110	PBKTT1	51.95		
	125	PBKTT2	58.15		
	160	PBKTT6	78.90		
	200	PBKTT0	114.00		
	250	PBKTTV	167.75		
	315	PBKTT3	242.10		


Absorber • Élément compensation • Raccordo compensazione

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk.		Anz. Quant.
			CHF / pcs.	CHF / pz.	
	60	PBAS55	auf Anfrage, sur demande, su richiesta		
	80	PBAS58			
	100	PBAS5X			
	110	PBAS51			
	125	PBAS52			
	160	PBAS56			
	200	PBAS50			
	250	PBAS5V			
	315	PBAS53			
	-	-			
	-	-			


Muffe m. Ablauf • Manchon avec purge • Tappo con sc/condensa

Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
60	PBMA05	27.30	Dieser Artikel kann mit Inspektion und Schraubverschluss hergestellt werden. Preis auf Anfrage.
80	PBMA08	33.00	
100	PBMA0X	39.90	
110	PBMA01	40.80	Cet article peut être produite avec inspection et raccordement à vis. Prix sur demande.
125	PBMA02	75.90	
160	PBMA06	116.40	
200	PBMA00	145.80	Questo articolo può essere realizzato con ispezione e connessione a vite. Prezzo su richiesta.
250	PBMA0V	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
315	PBMA03		
-	-	-	
-	-	-	


Siphon „LJ“ für Überdruck • Siphon Long John • Sifone Long John


	NW	Art.-Nr.	CHF / Stk.	Anz.
	32mm	ZULJ32	12.20	Transluzent
	40mm	ZULJ40	19.90	Translucide Traslucido


Variante 2 Ø80/125 - 200/300 mit Abzweiger 87° Ø60/100 und 80/125 mm • Ø80/125 - 200/300 avec racc. 87° Ø60/100 et 80/125 mm • Ø80/125 - 200/300 con att. 87° Ø60/100 e 80/125 mm




Variante 2 Ø80/125 - 200/300 mit Abzweiger 87° Ø60/100 und 80/125 mm • Ø80/125 - 200/300 avec racc. 87° Ø60/100 et 80/125 mm • Ø80/125 - 200/300 con att. 87° Ø60/100 e 80/125 mm

LAL-Mündungsabschluss m. Zuluft gross • LAL-Terminal ventouse grand • LAL-Terminal camino grande				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APMGL5	143.30	
	80 / 125	APMGL8	123.90	
	100 / 150	APMGLX	124.70	
	110 / 160	APMGL1	131.20	
	125 / 180	APMGL2	183.10	
	160 / 225	APMGL6	233.60	
	200 / 300	APMGL0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	

Bodenstütze f. Ablauf mit Muffe • Support bas pour purge avec manchon Supporto base per scarico con manicotto				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	100	ESTBS5	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	125	ESTBS8		
	150	ESTBSX		
	160	ESTBS1		
	180	ESTBS2		
	225	ESTBS6		
	300	ESTBS0		

LAL-Wandhalterung verstärkt • LAL-Support renforcé • LAL-Kit di fissaggio				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APWHL5	87.80	
	80 / 125	APWHL8	88.30	
	100 / 150	APWHLX	91.40	
	110 / 160	APWHL1	92.00	
	125 / 180	APWHL2	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	160 / 225	APWHL6		
	200 / 300	APWHL0		

LAL-Verlängerung der Wandhalterung • LAL-Rallonge support renforcé • LAL-Prolunga kit di fissaggio				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	APVULU	91.30	Nur Verlängerung
	80 / 125			Seulement extension
	100 / 150			Solo estensione
	110 / 160			
	125 / 180			
	160 / 225			
	200 / 300			

Hinweis • Note • Nota:

Die zusätzlichen für die Montage des LAS (Variante 2) notwendigen Artikel sind in den Systemen LIL und ZUB enthalten.

Die geeigneten Artikel für den Anschluss an den Kaminschacht sind in den Systemen LIL, LIB und LIK enthalten.

Les articles restants nécessaires pour assembler le LAS (Variante 2) sont contenus dans les systèmes LIL et ZUB.


Les articles appropriés pour le raccordement au conduit de cheminée sont dans les systèmes LIL, LIB et LIK.

Gli elementi rimanenti necessari per assemblare il LAS (Variante 2) sono contenuti nei sistemi LIL e ZUB.

Gli elementi adeguati per il collegamento al condotto camino sono nei sistemi LIL, LIB e LIK.


Ø110/160 – 200/300 mit Abzweiger 87° Ø60/100 und 80/125 mm • Ø110/160 – 200/300 avec racc. 87° Ø60/100 et 80/125 mm • Ø110/160 – 200/300 con innesti 87° Ø60/100 e 80/125 mm


Variante 3





Variante 3 Ø110/160 – 200/300 mit Abzweiger 87° Ø60/100 und 80/125 mm • Ø110/160 – 200/300 avec racc. 87° Ø60/100 et 80/125 mm • Ø110/160 – 200/300 con innesti 87° Ø60/100 e 80/125 mm

LAB-Rohr m. Muffe • LAB-Élément droit M/F • LAB-Prolunga M/F				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
	0,25 m	110 / 160 APRB01	50.70	
		125 / 180 APRB02	76.00	
		160 / 225 APRB06	85.10	
		200 / 300 APRB00	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	0,50 m	110 / 160 APRB51	77.60	
		125 / 180 APRB52	99.50	
		160 / 225 APRB56	114.20	
		200 / 300 APRB50	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	1,00 m	110 / 160 APRB11	125.20	
		125 / 180 APRB12	152.40	
		160 / 225 APRB16	177.60	
		200 / 300 APRB10	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	

LAB-Verbindungs-T (reduziert) • LAB-Té de raccordement (réduit) • LAB-T di collegamento (ridotta)				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
	Abgang - Abgang - Connex. - Att. 60/100	110 / 160 APVB51	329.70	
		125 / 180 APVB52	356.10	
		160 / 225 APVB56	-	
		200 / 300 APVB50	-	
	Abgang - Connex. - Abgang - Connex. - Att. 80/125	110 / 160 APVB81	340.30	
		125 / 180 APVB82	392.60	
		160 / 225 APVB86	-	
		200 / 300 APVB80	-	

LAB-Wandkonsole komplett • LAB-Console murale complète • LAB-Supp. camino con curva 87°				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
	110 / 160	APWKB1	294.00	
	125 / 180	APWKB2	325.70	
	160 / 225	APWKB6	378.00	
	200 / 300	APWKB0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	-	-	-	


LAB-Stützbogen 87° m. Rohr • LAB-Coude départ 87° avec tube • LAB-Curva 87° part. cam. con prolunga				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
	110 / 160	APSBB1	195.50	
	125 / 180	APSBB2	244.30	
	160 / 225	APSBB6	322.70	
	200 / 300	APSBB0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	-	-	-	

LIB-Rohr m. Muffe • LIB-Élément droit M/F • LIB-Prolunga M/F				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
	0,25 m	60 / 100 LPRB05	36.10	
		80 / 125 LPRB08	39.20	
		-	-	
		-	-	
		-	-	
		-	-	
		-	-	
		-	-	


Hinweis • Note • Nota:


Die zusätzlichen für die Montage des LAS (Variante 3) notwendigen Artikel sind in den Systemen LAB und ZUB enthalten. Die geeigneten Artikel für den Anschluss an den Kaminschacht sind in den Systemen LIK, LIL und LIB enthalten.

LAB-Absorber • LAB-Élément compensation • LAB-Raccordo compensazione				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
	110 / 160	APSDB1	103.40	
	125 / 180	APSDB2		
	160 / 225	APSDB6	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	200 / 300	APSDB0		
	-	-	-	
	-	-	-	

LAB-Mündungsabschluss m. Zuluft • LAB-Terminal ventouse • LAB-Terminal camino				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
	110 / 160	APMSB1	76.50	
	125 / 180	APMSB2	85.90	
	160 / 225	APMSB6	94.20	
	200 / 300	APMSB0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	

LAB-Muffe female z. Rohrkürzung • LAB-Manchon (F) pour élément recoupé • LAB-Manicotto (F) per tubi tagliati				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
	110 / 160	APMKB1	44.90	
	125 / 180	APMKB2	49.90	
	160 / 225	APMKB6	54.80	
	200 / 300	APMKB0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	-	-	-	

LAB-Wandhalterung verstärkt • LAB-Support renforcé • LAB-Kit di fissaggio				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
	110 / 160	APWHB1	87.20	
	125 / 180	APWHB2	89.30	
	160 / 225	APWHB6	91.40	
	200 / 300	APWHB0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	

LIL-Kesselanschluss exzentrisch • LIL-Adaptateur excentrique • LIL-Riduz. eccentrica				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
	Auf-Sur-Su 110/160	60/100	LPKXL51	181.90
		80/125	LPKXL81	182.00
		-	-	-
	Auf-Sur-Su 125/180	60/100	LPKXL52	239.90
		80/125	LPKXL82	240.50
		-	-	-
	Auf-Sur-Su 160/225	60/100	LPKXL56	300.00
		80/125	LPKXL86	302.10
		-	-	-
	Auf-Sur-Su 200/300	60/100	LPKXL50	auf Anfrage, sur demande, su richiesta
		80/125	LPKXL80	
		-	-	-


Les articles restants nécessaires pour assembler le LAS (Variante 3) sont contenus dans les systèmes LAB et ZUB. Les articles appropriés pour le raccordement au conduit de cheminée sont dans les systèmes LIK, LIL et LIB.

Gli elementi rimanenti necessari per assemblare il LAS (Variante 3) sono contenuti nei sistemi LAB e ZUB. Gli elementi adeguati per il collegamento al condotto camino sono nei sistemi LIK, LIL e LIB.


Ø80 - 315 mit Abzweiger 45°, 87° Ø60 - 250 mm • Ø80 - 315 avec racc. 45°, 87° Ø60 - 250 mm
 Ø80 - 315 con att. 45°, 87° Ø60 - 250 mm

Variante 1


Systemaufbau Variante • Système Variante • Sistema Variante
AXIAL





Systemaufbau Variante • Système Variante • Sistema Variante
OFFSET




Variante 1 Ø80 - 315 mit Abzweiger 45°, 87° Ø60 - 250 mm • Ø80 - 315 avec racc. 45°, 87° Ø60 - 250 mm
 Ø80 - 315 con att. 45°, 87° Ø60 - 250 mm

Kaskadenrohr 45° • Collecteur 45° • Collettore att. 45°					
	Länge • Longueur • Lunghezza 1,00m Abzweiger im 45°-Winkel • avec racc. 45° • con att. 45°	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
		80 / 60	PBRK58	38.60	
		100 / 60	PBRK5X	52.50	
		100 / 80	PBRK8X	53.10	
		110 / 60	PBRK51	57.00	
		110 / 80	PBRK81	57.60	
		110 / 100	PBRKX1	65.55	
		125 / 60	PBRK52	74.10	
		125 / 80	PBRK82	74.70	
		125 / 100	PBRKX2	81.75	
		125 / 110	PBRK12	82.90	
		160 / 60	PBRK56	105.10	
		160 / 80	PBRK86	105.70	
		160 / 100	PBRKX6	112.75	
		160 / 110	PBRK16	113.90	
		160 / 125	PBRK26	124.90	
		200 / 60	PBRK50	168.60	
		200 / 80	PBRK80	169.20	
		200 / 100	PBRKX0	176.25	
		200 / 110	PBRK10	177.40	
		200 / 125	PBRK20	188.00	
		200 / 160	PBRK60	194.30	
		250 / 60	PBRK5V	271.10	
		250 / 80	PBRK8V	271.80	
		250 / 100	PBRKXV	278.35	
		250 / 110	PBRK1V	279.50	
		250 / 125	PBRK2V	284.20	
		250 / 160	PBRK6V	290.10	
		250 / 200	PBRK0V	285.20	
		315 / 60	PBRK53	410.00	
		315 / 80	PBRK83	410.60	
		315 / 100	PBRKX3	417.15	
		315 / 110	PBRK13	418.30	
		315 / 125	PBRK23	423.00	
		315 / 160	PBRK63	429.00	
		315 / 200	PBRK03	432.50	
		315 / 250	PBRKV3	439.00	


Kaskadenrohr 87° • Collecteur 87° • Collettore att. 87°					
	Länge • Longueur • Lunghezza 1,00m Abzweiger im 87°-Winkel • avec racc. 87° • con att. 87°	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
		80 / 60	PBTE58	38.60	
		100 / 60	PBTE5X	52.50	
		100 / 80	PBTE8X	53.10	
		110 / 60	PBTE51	57.00	
		110 / 80	PBTE81	57.60	
		110 / 100	PBTEX1	65.55	
		125 / 60	PBTE52	74.10	
		125 / 80	PBTE82	74.70	
		125 / 100	PBTEX2	81.75	
		125 / 110	PBTE12	82.90	
		160 / 60	PBTE56	105.10	
		160 / 80	PBTE86	105.70	
		160 / 100	PBTEX6	112.75	
		160 / 110	PBTE16	113.90	
		160 / 125	PBTE26	124.90	
		200 / 60	PBTE50	168.60	
		200 / 80	PBTE80	169.20	
		200 / 100	PBTEX0	176.25	
		200 / 110	PBTE10	177.40	
		200 / 125	PBTE20	188.00	
		200 / 160	PBTE60	194.30	
		250 / 60	PBTE5V	259.70	
		250 / 80	PBTE8V	260.40	
		250 / 100	PBTEXV	266.95	
		250 / 110	PBTE1V	268.10	
		250 / 125	PBTE2V	272.70	
		250 / 160	PBTE6V	278.70	
		250 / 200	PBTE0V	285.20	
		315 / 60	PBTE53	395.70	
		315 / 80	PBTE83	396.30	
		315 / 100	PBTEX3	402.85	
		315 / 110	PBTE13	404.00	
		315 / 125	PBTE23	408.70	
		315 / 160	PBTE63	414.70	
		315 / 200	PBTE03	421.20	
		315 / 250	PBTEV3	424.70	


Kaskadenrohr 87° mit Abgasklappe • Collecteur 87° avec clapet • Collettore att. 87° con clapet					
	1,00 m	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
		100 / 80	PBTK8X	132.40	
		110 / 80	PBTK81	137.80	
		125 / 80	PBTK82	167.10	
		160 / 80	PBTK86	192.30	
		200 / 80	PBTK80	204.65	
		250 / 80	PBTK8V	377.40	
		315 / 80	PBTK83	529.50	
		160 / 125	PBTK26	210.70	
		200 / 125	PBTK20	269.45	
		250 / 125	PBTK2V	441.65	
		315 / 125	PBTK23	593.20	


Endstück f. Kaskade m. Abgasklappe • Élément finition cascades avec clapet • Chiusino con clapet					
		Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
		80 / 80	PBEK08	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
		100 / 80	PBEK0X	156.90	
		110 / 80	PBEK01	157.50	
		125 / 80	PBEK02	182.30	
		160 / 80	PBEK06	219.60	
		200 / 80	PBEK00	293.30	
		250 / 80	PBEK0V	469.40	
		315 / 80	PBEK03	568.65	
		160 / 125	PBEK26	263.80	
		200 / 125	PBEK20	366.20	
		250 / 125	PBEK2V	516.90	
		315 / 125	PBEK23	614.60	


Ø80 - 315 mit Abzweiger 45°, 87° Ø60 - 250 mm • Ø80 - 315 avec racc. 45°, 87° Ø60 - 250 mm
 Ø80 - 315 con att. 45°, 87° Ø60 - 250 mm


Variante 1


Endstück f. Kaskade m. Siphon • Élément finition cascades avec siphon • Chiusino con sifone				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	80	PBEKA8	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	100	PBEKAX	109.00	
	110	PBEKA1	114.45	
	125	PBEKA2	140.20	
	160	PBEKA6	156.20	
	200	PBEKA0	251.60	
	250	PBEKAV	398.80	
	315	PBEKA3	488.90	


Endstück f. Kaskade m. 2 AK • Élément finition cascades avec 2x clapets • Chiusino con 2x clapet				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	125 / 110	PBEH12	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	160 / 110	PBEH16		
	200 / 110	PBEH10		
	250 / 110	PBEH1V		
	315 / 110	PBEH13		
	-	-	-	
	-	-	-	


Komponenten der Abgasklappe • Composants du clapet • Componenti della clapet				
	Komponenten Composants Componenti	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	80	PPSK08	115.00	Abgasklappe Clapet
	80	PPAKK8	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	Abgasklappe komplett Clapet complet • completa
	125	PPSK02	129.80	Abgasklappe Clapet
	Siphon Sifone Stopfen Bouchon • Tappo	PPSS00	10.50	
		PPKS00	5.90	

Umlenk-T m. MÖ als KA • Té de racc. chaud. avec prise de mesure • Riduzione a T con presa fumi				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	80/60	PBKT01	56.00	
	110/60	PBKT051	84.80	
	110/80	PBKT08	85.00	
	125/60	PBKTR52	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	125/80	PBKT06	121.20	
	125/110	PBKT13	123.50	
	160/80	PBKT61	139.30	
	160/110	PBKT18	141.60	
	160/125	PBKT19	143.20	
	200/80	PBKTR80	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	200/110	PBKT30	247.50	
	200/125	PBKT35	247.50	
	200/160	PBKT27	249.70	
	250/110	PBKTR1V	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	250/125	PBKTR2V	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	250/160	PBKTV2	271.90	
	250/200	PBKTIV4	350.10	
	315/110	PBKTR13		
	315/125	PBKTR23	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	315/160	PBKTR63		
	315/200	PBKT64	476.20	
	315/250	PBKT66	513.90	

Mehrfach-Abgasklappe • Multi Clapet • Multi Clapet				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	100	PBMK0X	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	110	PBMK01	430.60	mit Abgas- klappen Ø80
	125	PBMK02	519.00	Ø80
	160	PBMK06	572.20	avec clapets Ø80
	200	PBMK00	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	con clapet Ø80
	250	PBMK0V	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	Ø80
	-	-	-	

Rückstromsicherung • Racc. M/F avec clapet • Racc. M/F con clapet				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60/80/60	PBK585		
	80/80/80	PBK888		
	100/125/100	PBKX2X	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	110/125/110	PBK121		
	125/125/125	PBK222		
	-	-	-	

Siphon „LJ“ für Überdruck • Siphon Long John • Sifone Long John				
	NW	Art.-Nr.	CHF / Stk.	Anz.
	32mm	ZULJ32	12.20	Transluzent
	40mm	ZULJ40	19.90	Translucide Traslucido

Kaskadenrohr 87° m. 2x Abgasklappen • Collecteur 87° avec 2x clapets • Collettore con 2 att. 87° con clapet				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	125 / 110	PBT212	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	160 / 110	PBT216		
	200 / 110	PBT210		
	250 / 110	PBT21V		
	315 / 110	PBT213		
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	

Hinweis • Note • Nota:

Die zusätzlichen für die Montage des CAS (Variante 1) notwendigen Artikel sind in den Systemen STARR, FLEX, LAS und ZUB enthalten.


Les articles restants nécessaires pour assembler le CAS (Variante 1) sont contenus dans les systemes STARR, FLEX, LAS et ZUB.

Gli elementi rimanenti necessari per assemblare il CAS (Variante 1) sono contenuti nei sistemi STARR, FLEX, LAS e ZUB.

Variante 2 Ø110/160 - 200/300 mit Abzweiger 87° Ø60/100 und 80/125 mm • Ø110/160 - 200/300 avec racc. 87° Ø60/100 et 80/125 mm • Ø110/160 - 200/300 con innesti 87° Ø60/100 e 80/125 mm

Kaskade konzentrisch Type AXIAL ohne Abgasklappe


• Cascade concentrique type AXIAL sans clapet • Cascata concentrica tipo AXIAL senza clapet



- | | |
|---|---|
| 1 | LIL-Ablauf-T horizontal
LIL-Té avec purge horizontal
LIL-Racc. sc/condensa orizzontale |
| 2 | LIL-Kaskadenrohr 87° ohne Abgasklappe
LIL-Collecteur 87° sans clapet
LIL-Collettore att. 87° senza clapet |
| 3 | LIL-Umlenk-T m. MÖ reduziert
LIL-Té de racc. chaud. avec prise de mesure
LIL-Racc. a T ridotto con presa fumi |
| 4 | Siphon "LJ" für Überdruck
Siphon Long John
Sifone Long John |
| 5 | LIL-Rohr m. Muffe
LIL-Élément droit M/F
LIL-Prolunga M/F |

Kaskade konzentrisch Type AXIAL mit Abgasklappe

• Cascade concentrique type AXIAL avec clapet • Cascata concentrica tipo AXIAL con clapet




- | | |
|---|---|
| 1 | LIL-Ablauf-T horizontal
LIL-Té avec purge horizontal
LIL-Racc. sc/condensa orizzontale |
| 2 | LIL-Kaskadenrohr 87° mit Abgasklappe
LIL-Collecteur 87° avec clapet
LIL-Collettore att. 87° con clapet |
| 3 | LIL-Umlenk-T m. MÖ reduziert
LIL-Té de racc. chaud. avec prise de mesure
LIL-Racc. a T ridotto con presa fumi |
| 4 | Siphon "LJ" für Überdruck
Siphon Long John
Sifone Long John |
| 5 | LIL-Rohr m. Muffe
LIL-Élément droit M/F
LIL-Prolunga M/F |
| 6 | Abgasklappe inkl. Siphon
Clapet avec siphon
Clapet con sifone |
| 7 | LIL-Kesseladapter
LIL-Adaptateur
LIL-Riduzione |

Ø110/160 - 200/300 mit Abzweiger 87° Ø60/100 und 80/125 mm • Ø110/160 - 200/300 avec racc. 87° Ø60/100 et 80/125 mm • Ø110/160 - 200/300 con innesti 87° Ø60/100 e 80/125 mm


Variante 2

LIL-Umlenk-T m. MÖ reduziert • LIL-Té de racc. chaud. avec prise de mesure • LIL-Racc. a T ridotto con presa fumi				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	80 / 125	LPTL12	280.40	
Auf - Sur - Su Ø110 / 160	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
Auf - Sur - Su Ø125 / 180	80 / 125	LPTL22	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
Auf - Sur - Su Ø160 / 225	110 / 160	LPTL62	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
Auf - Sur - Su Ø200 / 300	110 / 160	LPTL02	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	




Weitere
Abmessungen auf
Anfrage
Autres dimensions
sur demande
Altre dimensioni su
richiesta

LIL-Kaskadenrohr 87° mit Abgasklappe • LIL-Collecteur 87° avec clapet • LIL-Collettore att. 87° con clapet				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	110 / 160	LPTKL81	376.00	
Abgang - Connex. - Att. Ø80/125	125 / 180	LPTKL82	394.60	
	160 / 225	LPTKL86	429.60	
	200 / 300	LPTKL80	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	-	-	-	
	-	-	-	




1,00 m
Abgang - Connex. - Att. Ø80/125

LIL-Ablauf-T horizontal • LIL-Té avec purge horizontal • LIL-Racc. sc/condensa orizzontale				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	110 / 160	LPRLA1	212.90	
Auf - Sur - Su Ø110 / 160	125 / 180	LPRLA2	233.80	
	160 / 225	LPRLA6	262.40	
	200 / 300	LPRLA0	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	-	-	-	
	-	-	-	




Komponenten der Abgasklappe • Composants du clapet • Componenti della clapet


	Komponenten Composants Componenti	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	80	PPSK08	115.00	Abgasklappe Clapet
Siphon Siphon • Sifone		PPSS00	10.50	
	-	-	-	



Siphon „LJ“ für Überdruck • Siphon Long John • Sifone Long John				
	NW	Art.-Nr.	CHF / Stk.	Anz.
	32mm	ZULJ32	12.20	Transluzent Translucide Traslucido
Auf - Sur - Su Ø110 / 160	40mm	ZULJ40	19.90	
	-	-	-	




LIL-Kesseladapter • LIL-Adaptateur • LIL-Riduzione				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	LPKL01	84.80	
Auf - Sur - Su Ø80 / 125	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
Auf - Sur - Su Ø110 / 160	80 / 125	LPKL06	96.20	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	



Weitere
Abmessungen auf
Anfrage
Autres dimensions
sur demande
Altre dimensioni su
richiesta

LIL-Kaskadenrohr 87° ohne Abgasklappe • LIL-Collecteur 87° sans clapet • LIL-Collettore att. 87° senza clapet				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	110 / 160	LPTEL51	211.50	
Abgang - Connex. - Att. Ø60/100	125 / 180	LPTEL52	229.20	
	160 / 225	LPTEL56	262.50	
	200 / 300	LPTEL50	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	-	-	-	
	-	-	-	
Abgang - Connex. - Att. Ø80/125	110 / 160	LPTEL81	214.90	
	125 / 180	LPTEL82	232.60	
	160 / 225	LPTEL86	265.90	
	200 / 300	LPTEL80	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	-	-	-	




1,00 m


Hinweis • Note • Nota:


Die zusätzlichen für die Montage des CAS (Variante 2) notwendigen Artikel sind in den Systemen LIL und ZUB enthalten.


Les articles restants nécessaires pour assembler le CAS (Variante 2) sont contenus dans les systemes LIL et ZUB.



Gli elementi rimanenti necessari per assemblare il CAS (Variante 2) sono contenuti nei sistemi LIL e ZUB.


Grundpaket Schachtleitung Starr		Ø	Stk.	Art.-Nr.	Beschreibung	CHF / Stk.
	Inhalt	Ø80	1 Paket	TSS008	Grundpaket Schachtleitung Starr Ø80	227.25
		Ø80	1 Stk.	PBTU08	Stütztulpe m. Auflage+Bogen Ø80	
		Ø80	1 Stk.	PPSAS8	Dachabschluss 40x40 Ø80 sz.	
			4 Stk.	PPFR08	Abstandhalter Ø80 (PP)	
			1 Stk.	ZUSF05	Silikonfett 50g	
		-	-	-		
		-	-	-		
	Inhalt	Ø110	1 Paket	TSS001	Grundpaket Schachtleitung Starr Ø110	283.90
		Ø110	1 Stk.	PBTU01	Stütztulpe m. Auflage+Bogen Ø110	
		Ø110	1 Stk.	PPSAS1	Dachabschluss 40x40 Ø110 sz.	
			4 Stk.	PPFR01	Abstandhalter Ø110 (PP)	
			1 Stk.	ZUSF05	Silikonfett 50g	
		-	-	-		


Grundpaket Verbindungsleitung Starr		Ø	Stk.	Art.-Nr.	Beschreibung	CHF / Stk.
	Inhalt	Ø80	1 Paket	TVS008	Grundpaket Verbindungsleitung Starr Ø80	155.35
		Ø80/125	1 Stk.	LPZTK8	LIL-Zuluft-T Ø80/125	
		Ø80	1 Stk.	PBUTD8	Umlenk-T m. Rev.-Deckel Ø80	
		Ø80	1 Stk.	ZUBL08	Abdeckblende m. Hinterlüftung Ø80	
		Ø80	1 Stk.	PBRM58	Rohr starr m. Muffe 0.5m Ø80	
			1 Stk.	ZUSF05	Silikonfett 50g	
	Inhalt	Ø110	1 Paket	TVS001	Grundpaket Verbindungsleitung Starr Ø110	291.95
		Ø110/160	1 Stk.	LPKL09	LIL-Kesseladapter 100/150-Ø110/160	
		Ø110/160	1 Stk.	LPZTL1	LIL-Zuluft-T Ø110/160	
		Ø110	1 Stk.	PBUTD1	Umlenk-T m. Rev.-Deckel Ø110	
		Ø110	1 Stk.	ZUBL01	Abdeckblende m. Hinterlüftung Ø110	
		Ø110	1 Stk.	PBRM51	Rohr starr m. Muffe 0.5m Ø110	
TVS008	TVS001		1 Stk.	ZUSF05	Silikonfett 50g	


Grundpaket Schachtleitung Flex		Ø	Stk.	Art.-Nr.	Beschreibung	CHF / Stk.
	Inhalt	Ø90/80	1 Paket	TSF008	Grundpaket Schachtleitung Flex Ø80	295.45
		Ø80/90	1 Stk.	PBAF98	Adapter Flex 87° Ø80/90	
		Ø80	1 Stk.	ZUBXV8	Klemm Befestigungs-Set Ø80	
			4 Stk.	PPFR08	Abstandhalter Ø80 (PP)	
		Ø90/80	1 Stk.	PPSAF8	Dachabschluss Flex Ø90/80 WK-KP-Endrohr	
			1 Stk.	ZUSF05	Silikonfett 50g	
	Inhalt	Ø125/110	1 Paket	TSF001	Grundpaket Schachtleitung Flex Ø110	434.60
		Ø110/125	1 Stk.	PBAF91	Adapter Flex 87° Ø110/125	
		Ø110	1 Stk.	ZUBXV1	Klemm Befestigungs-Set Ø110	
			4 Stk.	PPFR01	Abstandhalter Ø110 (PP)	
		Ø125/110	1 Stk.	PPSAF1	Dachabschluss Flex Ø125/110 WK-KP-Endrohr	
			1 Stk.	ZUSF05	Silikonfett 50g	


Grundpaket DHZ LIL senkrecht		Ø	Stk.	Art.-Nr.	Beschreibung	CHF / Stk.
	Inhalt	Ø80/125	1 Paket	TDZL08	Grundpaket DHZ LIL senkrecht Ø80/125	194.10
		Ø80/125	1 Stk.	LPRTL8	LIL-Revisions-T Ø80/125	
		Ø80/125	1 Stk.	LPSL28	LIL-Schieberohr 23-29cm Ø80/125	
			1 Stk.	ZUSF05	Silikonfett 50g	
	Inhalt	Ø110/160	1 Paket	TDZL01	Grundpaket DHZ LIL senkrecht Ø110/160	403.60
		Ø110/160	1 Stk.	LPKL09	LIL-Kesseladapter 100/150-Ø110/160	
		Ø110/160	1 Stk.	LPRTL1	LIL-Revisions-T Ø110/160	
		Ø110/160	1 Stk.	LPSL21	LIL-Schieberohr 23-29cm Ø110/160	
			1 Stk.	ZUSF05	Silikonfett 50g	
TDZL08	TDZL01					


Grundpaket Verbindungsleitung LIL	Ø	Stk.	Art.-Nr.	Beschreibung	CHF / Stk.
 TVL008	Ø80/125	1 Paket	TVL008	Grundpaket Verbindungsleitung LIL Ø80/125	270.00
	Ø80/125	1 Stk.	LPUL08-I	LIL-Umlenk-T Ø80/125 ström-opt.	
	Ø80/125	1 Stk.	LPSL28	LIL-Schieberohr 23-29cm Ø80/125	
	Ø80/125	1 Stk.	LPSAL8	LIL-Schachtanschluss Ø80/125	
		1 Stk.	ZUSF05	Silikonfett 50g	
 TVL001	Ø110/160	1 Paket	TVL001	Grundpaket Verbindungsleitung LIL Ø110/160	291.95
	Ø110/160	1 Stk.	LPUL13	LIL-Umlenk-T m. MÖ 100/150-Ø110/160	
	Ø110/160	1 Stk.	LPSL21	LIL-Schieberohr 23-29cm Ø110/160	
	Ø110/160	1 Stk.	LPSAL1	LIL-Schachtanschluss Ø110/160	
		1 Stk.	ZUSF05	Silikonfett 50g	


Grundpaket Verbindungsleitung LIL	Ø	Stk.	Art.-Nr.	Beschreibung	CHF / Stk.
	Ø80/125	1 Paket	TVBL08	Grundpaket Verbindungsleitung LIL Ø80/125	363.85
	Ø80/125	1 Stk.	LPUL08-I	LIL-Umlenk-T Ø80/125 ström-opt.	
	Ø80/125	1 Stk.	LPSL28	LIL-Schieberohr 23-29cm Ø80/125	
	Ø80/125	1 Stk.	LPSAL8	LIL-Schachtanschluss Ø80/125	
	Ø80/125	1 Stk.	LPBL98	LIL-Bogen 87° Ø80/125	
		1 Stk.	ZUSF05	Silikonfett 50g	
	Ø110/160	1 Paket	TVBL01	Grundpaket Verbindungsleitung LIL Ø110/160	542.20
	Ø110/160	1 Stk.	LPUL01-I	LIL-Umlenk-T Ø110/160 ström-opt.	
	Ø110/160	1 Stk.	LPSL21	LIL-Schieberohr 23-29cm Ø110/160	
	Ø110/160	1 Stk.	LPSAL1	LIL-Schachtanschluss Ø110/160	
	Ø110/160	1 Stk.	LPBL91	LIL-Bogen 87° Ø110/160	
		1 Stk.	ZUSF05	Silikonfett 50g	


Grundpaket Verb.- und Schachtleitung LIL	Ø	Stk.	Art.-Nr.	Beschreibung	CHF / Stk.
	Ø80/125	1 Paket	TVSL08	Grundpaket Verb.- und Schachtleitung LIL Ø80/125	622.05
	Ø80/125	1 Stk.	LPUL08-I	LIL-Umlenk-T Ø80/125 ström-opt.	
	Ø80/125	1 Stk.	LPSL28	LIL-Schieberohr 23-29cm Ø80/125	
	Ø80/125	1 Stk.	LPRL58	LIL-Rohr m. Muffe 0.5m Ø80/125	
	Ø80/125	1 Stk.	LPW2L8	LIL-Abdeckblende 2-teilig Ø80/125	
	Ø80/125	1 Stk.	LPBL98	LIL-Bogen 87° Ø80/125	
	Ø125	1 Stk.	ZUBXV2	Klemm Befestigungs-Set Ø125	
		4 Stk.	PPFR02	Abstandhalter Ø125 (PP)	
	Ø125-169	1 Stk.	ZUKP46	Kaminplatte 40x40 Ø125-169	
	Ø80/125	1 Stk.	APMSB8	LAB-Mündungsabschluss Ø80/125 Glocke 18cm	
		1 Stk.	ZUSF05	Silikonfett 50g	
	Ø110/160	1 Paket	TVSL01	Grundpaket Verb.- und Schachtleitung LIL Ø110/160	932.10
	Ø110/160	1 Stk.	LPUL13	LIL-Umlenk-T m. MÖ 100/150-Ø110/160	
	Ø110/160	1 Stk.	LPSL21	LIL-Schieberohr 23-29cm Ø110/160	
	Ø110/160	1 Stk.	LPRL51	LIL-Rohr m. Muffe 0.5m Ø110/160	
	Ø110/160	1 Stk.	LPW2L1	LIL-Abdeckblende 2-teilig Ø110/160	
	Ø110/160	1 Stk.	LPBL91	LIL-Bogen 87° Ø110/160	
	Ø160	1 Stk.	ZUBXV6	Klemm Befestigungs-Set Ø160	
		4 Stk.	PPFR06	Abstandhalter Ø160 (PP)	
	Ø125-169	1 Stk.	ZUKP46	Kaminplatte 40x40 Ø125-169	
	Ø110/160	1 Stk.	APMSB1	LAB-Mündungsabschluss Ø110/160 Glocke 23cm	
		1 Stk.	ZUSF05	Silikonfett 50g	


Grundpaket LIL - LAB Fassadenlösung		Ø	Stk.	Art.-Nr.	Beschreibung	CHF / Stk.
	Inhalt	Ø80/125	1 Paket	TVSAL8	Verbindungsleitung LIL - Fassadenleitung LAB Ø80/125	1029.85
		Ø80/125	1 Stk.	LPUL08-I	LIL-Umlenk-T Ø80/125 ström-opt.	
		Ø80/125	1 Stk.	LPSL28	LIL-Schieberohr 23-29cm Ø80/125	
		Ø80/125	1 Stk.	LPRL58	LIL-Rohr m. Muffe 0.5m Ø80/125	
		Ø80/125	1 Stk.	LPW2L8	LIL-Abdeckblende 2-teilig Ø80/125	
		Ø80/125	1 Stk.	LPW2B8	LIL-Abdeckblende 2-teilig Ø80/125	
		Ø80/125	1 Stk.	APWKB8	LAB-Wandkonsole kompl. Ø80/125	
		Ø80/125	2 Stk.	APWHB8	LAB-Wandhalt. 50mm verstärkt Ø80/125	
		Ø80/125	1 Stk.	APDA48	LAB-Dachaufs. 0.4m ü. Dach Ø80/125	
		Ø80/125	1 Stk.	APMSB8	LAB-Mündungsabschluss Ø80/125 Glocke 18cm	
			1 Stk.	ZUSF05	Silikonfett 50g	
	Inhalt	Ø110/160	1 Paket	TVSAL1	Verbindungsleitung LIL - Fassadenleitung LAB Ø110/160	1372.55
		Ø110/160	1 Stk.	LPTL13	LIL-Umlenk-T m. MÖ 100/150-Ø110/160	
		Ø110/160	1 Stk.	LPSL21	LIL-Schieberohr 23-29cm Ø110/160	
		Ø110/160	1 Stk.	LPRL51	LIL-Rohr m. Muffe 0.5m Ø110/160	
		Ø110/160	1 Stk.	LPW2L1	LIL-Abdeckblende 2-teilig Ø110/160	
		Ø110/160	1 Stk.	LPW2B1	LIL-Abdeckblende 2-teilig Ø110/160	
		Ø110/160	1 Stk.	APWKB1	LAB-Wandkonsole kompl. Ø110/160	
		Ø110/160	2 Stk.	APWHB1	LAB-Wandhalt. 50mm verstärkt Ø110/160	
		Ø110/160	1 Stk.	APDA41	LAB-Dachaufs. 0.4m ü. Dach Ø110/160	
		Ø110/160	1 Stk.	APMSB1	LAB-Mündungsabschluss Ø110/160 Glocke 23cm	
			1 Stk.	ZUSF05	Silikonfett 50g	



Grundpaket LIL - LAB Fassadenlösung		Ø	Stk.	Art.-Nr.	Beschreibung	CHF / Stk.
	Inhalt	Ø80/125	1 Paket	TVSBA8	Verbindungsleitung LIL - Fassadenleitung LAB Ø80/125	1123.70
		Ø80/125	1 Stk.	LPBL98	LIL-Bogen 87° Ø80/125	
		Ø80/125	1 Stk.	LPUL08-I	LIL-Umlenk-T Ø80/125 ström-opt.	
		Ø80/125	1 Stk.	LPSL28	LIL-Schieberohr 23-29cm Ø80/125	
		Ø80/125	1 Stk.	LPRL58	LIL-Rohr m. Muffe 0.5m Ø80/125	
		Ø80/125	1 Stk.	LPW2L8	LIL-Abdeckblende 2-teilig Ø80/125	
		Ø80/125	1 Stk.	LPW2B8	LIL-Abdeckblende 2-teilig Ø80/125	
		Ø80/125	1 Stk.	APWKB8	LAB-Wandkonsole kompl. Ø80/125	
		Ø80/125	2 Stk.	APWHB8	LAB-Wandhalt. 50mm verstärkt Ø80/125	
		Ø80/125	1 Stk.	APDA48	LAB-Dachaufs. 0.4m ü. Dach Ø80/125	
		Ø80/125	1 Stk.	APMSB8	LAB-Mündungsabschluss Ø80/125 Glocke 18cm	
			1 Stk.	ZUSF05	Silikonfett 50g	
	Inhalt	Ø110/160	1 Paket	TVSBA1	Verbindungsleitung LIL - Fassadenleitung LAB Ø110/160	1403.40
		Ø110/160	1 Stk.	LPBL91	LIL-Bogen 87° Ø110/160	
		Ø110/160	1 Stk.	LPUL01-I	LIL-Umlenk-T Ø110/160 ström-opt.	
		Ø110/160	1 Stk.	LPSL21	LIL-Schieberohr 23-29cm Ø110/160	
		Ø110/160	1 Stk.	LPRL51	LIL-Rohr m. Muffe 0.5m Ø110/160	
		Ø110/160	1 Stk.	LPW2L1	LIL-Abdeckblende 2-teilig Ø110/160	
		Ø110/160	1 Stk.	LPW2B1	LIL-Abdeckblende 2-teilig Ø110/160	
		Ø110/160	1 Stk.	APWKB1	LAB-Wandkonsole kompl. Ø110/160	
		Ø110/160	2 Stk.	APWHB1	LAB-Wandhalt. 50mm verstärkt Ø110/160	
		Ø110/160	1 Stk.	APDA41	LAB-Dachaufs. 0.4m ü. Dach Ø110/160	
		Ø110/160	1 Stk.	APMSB1	LAB-Mündungsabschluss Ø110/160 Glocke 23cm	
			1 Stk.	ZUSF05	Silikonfett 50g	


Kit pour conduit de fumée PPH rigide		Ø	Pcs.	Art.-No.	Description	CHF / pcs.
	Contenu	Ø80	1 Kit	TSS008	Kit pour conduit de fumée PPH rigide Ø80	227.25
		Ø80	1 pcs.	PBTU08	Plaque coude départ Ø80	
		Ø80	1 pcs.	PPSAS8	Solin complet PP 40x40 Ø80 noir	
			4 pcs.	PPFR08	Bride de centrage Ø80 (PP)	
			1 pcs.	ZUSF05	Graisse de silicone 50g	
		-	-	-		
		-	-	-		
	Contenu	Ø110	1 Kit	TSS001	Kit pour conduit de fumée PPH rigide Ø110	283.90
		Ø110	1 pcs.	PBTU01	Plaque coude départ Ø110	
		Ø110	1 pcs.	PPSAS1	Solin complet PP 40x40 Ø110 noir	
			4 pcs.	PPFR01	Bride de centrage Ø110 (PP)	
			1 pcs.	ZUSF05	Graisse de silicone 50g	
		-	-	-		
		-	-	-		


Kit de raccordement PPH rigide		Ø	Pcs.	Art.-No.	Description	CHF / pcs.
	Contenu	Ø80	1 Kit	TVS008	Kit de raccordement PPH rigide Ø80	155.35
		Ø80/125	1 pcs.	LPZTK8	LIK-Té avec prise d'air Ø80/125	
		Ø80	1 pcs.	PBUTD8	Té avec trappe de visite Ø80	
		Ø80	1 pcs.	ZUBL08	Plaque avec grille de ventilation Ø80	
		Ø80	1 pcs.	PBRM58	Élément droit M/F 0.5m Ø80	
			1 pcs.	ZUSF05	Graisse de silicone 50g	
	Contenu	Ø110	1 Kit	TVS001	Kit de raccordement PPH rigide Ø110	291.95
		Ø110/160	1 pcs.	LPKL09	LIL-Adaptateur 100/150-Ø110/160	
		Ø110/160	1 pcs.	LPZTL1	LIL-Té avec prise d'air Ø110/160	
		Ø110	1 pcs.	PBUTD1	Té avec trappe de visite Ø110	
		Ø110	1 pcs.	ZUBL01	Plaque avec grille de ventilation Ø110	
		Ø110	1 pcs.	PBRM51	Élément droit M/F 0.5m Ø110	
			1 pcs.	ZUSF05	Graisse de silicone 50g	
TVS008	TVS001					


Kit pour conduit de fumée flexible		Ø	Pcs.	Art.-No.	Description	CHF / pcs.
	Contenu	Ø90/80	1 Kit	TSF008	Kit pour conduit de fumée flexible Ø80	295.45
		Ø80/90	1 pcs.	PBAF98	Raccord flex 87° Ø80/90	
		Ø80	1 pcs.	ZUBXV8	Support conduit plafond Ø80	
			4 pcs.	PPFR08	Bride de centrage Ø80 (PP)	
		Ø90/80	1 pcs.	PPSAF8	Solin complet flex PP Ø90/80 noir	
			1 pcs.	ZUSF05	Graisse de silicone 50g	
	Contenu	Ø125/110	1 Kit	TSF001	Kit pour conduit de fumée flexible Ø110	434.60
		Ø110/125	1 pcs.	PBAF91	Raccord flex 87° Ø110/125	
		Ø110	1 pcs.	ZUBXV1	Support conduit plafond Ø110	
			4 pcs.	PPFR01	Bride de centrage Ø110 (PP)	
		Ø125/110	1 pcs.	PPSAF1	Solin complet flex PP Ø125/110 noir	
			1 pcs.	ZUSF05	Graisse de silicone 50g	


Kit vertical LIL		Ø	Pcs.	Art.-No.	Description	CHF / pcs.
	Contenu	Ø80/125	1 Kit	TDZL08	Kit vertical LIL Ø80/125	194.10
		Ø80/125	1 pcs.	LPRTL8	LIL-Té de visite Ø80/125	
		Ø80/125	1 pcs.	LPSTL28	LIL-Élément réglable 23-29cm Ø80/125	
			1 pcs.	ZUSF05	Graisse de silicone 50g	
	Contenu	Ø110/160	1 Kit	TDZL01	Kit vertical LIL Ø110/160	403.60
		Ø110/160	1 pcs.	LPKL09	LIL-Adaptateur 100/150-Ø110/160	
		Ø110/160	1 pcs.	LPRTL1	LIL-Té de visite Ø110/160	
		Ø110/160	1 pcs.	LPSTL21	LIL-Élément réglable 23-29cm Ø110/160	
			1 pcs.	ZUSF05	Graisse de silicone 50g	
TDZL08	TDZL01					


Kit de raccordement LIL	Ø	Pcs.	Art.-No.	Description	CHF / pcs.
 TVL008	Ø80/125	1 Kit	TVL008	Kit de raccordement LIL Ø80/125	270.00
	Ø80/125	1 pcs.	LPUL08-I	LIL-Té de visite avec flux optimisé Ø80/125	
	Ø80/125	1 pcs.	LPSL28	LIL-Élément réglable 23-29cm Ø80/125	
	Ø80/125	1 pcs.	LPSAL8	LIL-Élément de raccordement Ø80/125	
		1 pcs.	ZUSF05	Graisse de silicone 50g	
 TVL001	Ø110/160	1 Kit	TVL001	Kit de raccordement LIL Ø110/160	291.95
	Ø110/160	1 pcs.	LPTL13	LIL-Té de racc. chaud. a. prise mesure 100/150-Ø110/160	
	Ø110/160	1 pcs.	LPSL21	LIL-Élément réglable 23-29cm Ø110/160	
	Ø110/160	1 pcs.	LPSAL1	LIL-Élément de raccordement Ø110/160	
		1 pcs.	ZUSF05	Graisse de silicone 50g	


Kit de raccordement LIL	Ø	Pcs.	Art.-No.	Description	CHF / pcs.
	Ø80/125	1 Kit	TVBL08	Kit de raccordement LIL Ø80/125	363.85
	Ø80/125	1 pcs.	LPUL08-I	LIL-Té de visite avec flux optimisé Ø80/125	
	Ø80/125	1 pcs.	LPSL28	LIL-Élément réglable 23-29cm Ø80/125	
	Ø80/125	1 pcs.	LPSAL8	LIL-Élément de raccordement Ø80/125	
	Ø80/125	1 pcs.	LPBL98	LIL-Coude 87° Ø80/125	
		1 pcs.	ZUSF05	Graisse de silicone 50g	
	Ø110/160	1 Kit	TVBL01	Kit de raccordement LIL Ø110/160	542.20
	Ø110/160	1 pcs.	LPUL01-I	LIL-Té de visite avec flux optimisé Ø110/160	
	Ø110/160	1 pcs.	LPSL21	LIL-Élément réglable 23-29cm Ø110/160	
	Ø110/160	1 pcs.	LPSAL1	LIL-Élément de raccordement Ø110/160	
	Ø110/160	1 pcs.	LPBL91	LIL-Coude 87° Ø110/160	
		1 pcs.	ZUSF05	Graisse de silicone 50g	


Kit de raccordement et de conduit de fumée LIL	Ø	Pcs.	Art.-No.	Description	CHF / pcs.
	Ø80/125	1 Kit	TVSL08	Kit de raccordement et de conduit de fumée LIL Ø80/125	622.05
	Ø80/125	1 pcs.	LPUL08-I	LIL-Té de visite avec flux optimisé Ø80/125	
	Ø80/125	1 pcs.	LPSL28	LIL-Élément réglable 23-29cm Ø80/125	
	Ø80/125	1 pcs.	LPRL58	LIL-Élément droit M/F 0.5m Ø80/125	
	Ø80/125	1 pcs.	LPW2L8	LIL-Plaque de propreté 2 parties Ø80/125	
	Ø80/125	1 pcs.	LPBL98	LIL-Coude 87° Ø80/125	
	Ø125	1 pcs.	ZUBXV2	Support conduit plafond Ø125	
		4 pcs.	PPFR02	Bride de centrage Ø125 (PP)	
	Ø125-169	1 pcs.	ZUKP46	Plaque de cheminée Inox 40x40 Ø125-169	
	Ø80/125	1 pcs.	APMSB8	LAB-Terminal ventouse Ø80/125 cloche 18cm	
		1 pcs.	ZUSF05	Graisse de silicone 50g	
	Ø110/160	1 Kit	TVSL01	Kit de raccordement et de conduit de fumée LIL Ø110/160	932.10
	Ø110/160	1 pcs.	LPTL13	LIL-Té de racc. chaud. a. prise mesure 100/150-Ø110/160	
	Ø110/160	1 pcs.	LPSL21	LIL-Élément réglable 23-29cm Ø110/160	
	Ø110/160	1 pcs.	LPRL51	LIL-Élément droit M/F 0.5m Ø110/160	
	Ø110/160	1 pcs.	LPW2L1	LIL-Plaque de propreté 2 parties Ø110/160	
	Ø110/160	1 pcs.	LPBL91	LIL-Coude 87° Ø110/160	
	Ø160	1 pcs.	ZUBXV6	Support conduit plafond Ø160	
		4 pcs.	PPFR06	Bride de centrage Ø160 (PP)	
	Ø125-169	1 pcs.	ZUKP46	Plaque de cheminée Inox 40x40 Ø125-169	
	Ø110/160	1 pcs.	APMSB1	LAB-Terminal ventouse Ø110/160 cloche 23cm	
		1 pcs.	ZUSF05	Graisse de silicone 50g	


KIT LIL - LAB solution pour façade		Ø	Pcs.	Art.-No.	Description	CHF / pcs.
	Contenu	Ø80/125	1 Kit	TVSAL8	KIT LIL - LAB solution pour façade Ø80/125	1029.85
		Ø80/125	1 pcs.	LPUL08-I	LIL-Té de visite avec flux optimisé Ø80/125	
		Ø80/125	1 pcs.	LPSL28	LIL-Élément réglable 23-29cm Ø80/125	
		Ø80/125	1 pcs.	LPRL58	LIL-Élément droit M/F 0.5m Ø80/125	
		Ø80/125	1 pcs.	LPW2L8	LIL-Plaque de propreté 2 parties Ø80/125	
		Ø80/125	1 pcs.	LPW2B8	LIB-Plaque de propreté 2 parties Ø80/125	
		Ø80/125	1 pcs.	APWKB8	LAB-Console murale complète Ø80/125	
		Ø80/125	2 pcs.	APWHB8	LAB-Support renforcé 50mm Ø80/125	
		Ø80/125	1 pcs.	APDA48	LAB-Sortie toit 0.4m s.t. Ø80/125	
		Ø80/125	1 pcs.	APMSB8	LAB-Terminal ventouse Ø80/125 cloche 18cm	
			1 pcs.	ZUSF05	Graisse de silicone 50g	
	Contenu	Ø110/160	1 Kit	TVSAL1	KIT LIL - LAB solution pour façade Ø110/160	1372.55
		Ø110/160	1 pcs.	LPTL13	LIL-Té de racc. chaud. a. prise mesure 100/150-Ø110/160	
		Ø110/160	1 pcs.	LPSL21	LIL-Élément réglable 23-29cm Ø110/160	
		Ø110/160	1 pcs.	LPRL51	LIL-Élément droit M/F 0.5m Ø110/160	
		Ø110/160	1 pcs.	LPW2L1	LIL-Plaque de propreté 2 parties Ø110/160	
		Ø110/160	1 pcs.	LPW2B1	LIB-Plaque de propreté 2 parties Ø110/160	
		Ø110/160	1 pcs.	APWKB1	LAB-Console murale complète Ø110/160	
		Ø110/160	2 pcs.	APWHB1	LAB-Support renforcé 50mm Ø110/160	
		Ø110/160	1 pcs.	APDA41	LAB-Sortie toit 0.4m s.t. Ø110/160	
		Ø110/160	1 pcs.	APMSB1	LAB-Terminal ventouse Ø110/160 cloche 23cm	
			1 pcs.	ZUSF05	Graisse de silicone 50g	



KIT LIL - LAB solution pour façade		Ø	Pcs.	Art.-No.	Description	CHF / pcs.
	Contenu	Ø80/125	1 Kit	TVSBA8	KIT LIL - LAB solution pour façade Ø80/125	1123.70
		Ø80/125	1 pcs.	LPBL98	LIL-Coude 87° Ø80/125	
		Ø80/125	1 pcs.	LPUL08-I	LIL-Té de visite avec flux optimisé Ø80/125	
		Ø80/125	1 pcs.	LPSL28	LIL-Élément réglable 23-29cm Ø80/125	
		Ø80/125	1 pcs.	LPRL58	LIL-Élément droit M/F 0.5m Ø80/125	
		Ø80/125	1 pcs.	LPW2L8	LIL-Plaque de propreté 2 parties Ø80/125	
		Ø80/125	1 pcs.	LPW2B8	LIB-Plaque de propreté 2 parties Ø80/125	
		Ø80/125	1 pcs.	APWKB8	LAB-Console murale complète Ø80/125	
		Ø80/125	2 pcs.	APWHB8	LAB-Support renforcé 50mm Ø80/125	
		Ø80/125	1 pcs.	APDA48	LAB-Sortie toit 0.4m s.t. Ø80/125	
		Ø80/125	1 pcs.	APMSB8	LAB-Terminal ventouse Ø80/125 cloche 18cm	
			1 pcs.	ZUSF05	Graisse de silicone 50g	
	Contenu	Ø110/160	1 Kit	TVSBA1	KIT LIL - LAB solution pour façade Ø110/160	1403.40
		Ø110/160	1 pcs.	LPBL91	LIL-Coude 87° Ø110/160	
		Ø110/160	1 pcs.	LPUL01-I	LIL-Té de visite avec flux optimisé Ø110/160	
		Ø110/160	1 pcs.	LPSL21	LIL-Élément réglable 23-29cm Ø110/160	
		Ø110/160	1 pcs.	LPRL51	LIL-Élément droit M/F 0.5m Ø110/160	
		Ø110/160	1 pcs.	LPW2L1	LIL-Plaque de propreté 2 parties Ø110/160	
		Ø110/160	1 pcs.	LPW2B1	LIB-Plaque de propreté 2 parties Ø110/160	
		Ø110/160	1 pcs.	APWKB1	LAB-Console murale complète Ø110/160	
		Ø110/160	2 pcs.	APWHB1	LAB-Support renforcé 50mm Ø110/160	
		Ø110/160	1 pcs.	APDA41	LAB-Sortie toit 0.4m s.t. Ø110/160	
		Ø110/160	1 pcs.	APMSB1	LAB-Terminal ventouse Ø110/160 cloche 23cm	
			1 pcs.	ZUSF05	Graisse de silicone 50g	


KIT di intubamento in PPH rigido		Ø	Pz.	Art. -No.	Descrizione	CHF / pz.
	Contenuto	Ø80	1 Kit	TSS008	KIT di intubamento in PPH rigido Ø80	227.25
		Ø80	1 pz.	PBTU08	Supp. camino con curva Ø80	
		Ø80	1 pz.	PPSA8	Copricamino sist. rigido (completo) 40x40 Ø80 nero	
			4 pz.	PPFR08	Distanziatore Ø80 (PP)	
			1 pz.	ZUSF05	Scivolante al silicone 50g	
		-	-	-		
	Contenuto	Ø110	1 Kit	TSS001	KIT di intubamento in PPH rigido Ø110	283.90
		Ø110	1 pz.	PBTU01	Supp. camino con curva Ø110	
		Ø110	1 pz.	PPSA1	Copricamino sist. rigido (completo) 40x40 Ø110 nero	
			4 pz.	PPFR01	Distanziatore Ø110 (PP)	
			1 pz.	ZUSF05	Scivolante al silicone 50g	
		-	-	-		


KIT partenza caldaia In PPH rigido		Ø	Pz.	Art. -No.	Descrizione	CHF / pz.
	Contenuto	Ø80	1 Kit	TVS008	KIT partenza caldaia In PPH rigido Ø80	155.35
		Ø80/125	1 pz.	LPZTK8	LIL-Racc. a T con presa d'aria Ø80/125	
		Ø80	1 pz.	PBUTD8	Racc. a T con ispez. Ø80	
		Ø80	1 pz.	ZUBL08	Griglia copri tubo Ø80	
		Ø80	1 pz.	PBRM58	Prolunga M/F 0.5m Ø80	
			1 pz.	ZUSF05	Scivolante al silicone 50g	
	Contenuto	Ø110	1 Kit	TVS001	KIT partenza caldaia In PPH rigido Ø110	291.95
		Ø110/160	1 pz.	LPKL09	LIL-Riduzione 100/150-Ø110/160	
		Ø110/160	1 pz.	LPZTL1	LIL-Racc. a T con presa d'aria Ø110/160	
		Ø110	1 pz.	PBUTD1	Racc. a T con ispez. Ø110	
		Ø110	1 pz.	ZUBL01	Griglia copri tubo Ø110	
		Ø110	1 pz.	PBRM51	Prolunga M/F 0.5m Ø110	


KIT di intubamento flessibile		Ø	Pz.	Art. -No.	Descrizione	CHF / pz.
	Contenuto	Ø90/80	1 Kit	TSF008	KIT di intubamento flessibile Ø80	295.45
		Ø80/90	1 pz.	PBAF98	Adattatore flex 87° Ø80/90	
		Ø80	1 pz.	ZUBXV8	Kit fissaggio Ø80	
			4 pz.	PPFR08	Distanziatore Ø80 (PP)	
		Ø90/80	1 pz.	PPSAF8	Copricamino sist. flex (completo) Ø90/80 nero	
			1 pz.	ZUSF05	Scivolante al silicone 50g	
	Contenuto	Ø125/110	1 Kit	TSF001	KIT di intubamento flessibile Ø110	434.60
		Ø110/125	1 pz.	PBAF91	Adattatore flex 87° Ø110/125	
		Ø110	1 pz.	ZUBXV1	Kit fissaggio Ø110	
			4 pz.	PPFR01	Distanziatore Ø110 (PP)	
		Ø125/110	1 pz.	PPSAF1	Copricamino sist. flex (completo) Ø125/110 nero	
			1 pz.	ZUSF05	Scivolante al silicone 50g	


Kit camino verticale LIL		Ø	Pz.	Art. -No.	Descrizione	CHF / pz.
	Contenuto	Ø80/125	1 Kit	TDZL08	Kit camino verticale LIL Ø80/125	194.10
		Ø80/125	1 pz.	LPRTL8	LIL-Racc. a T con tappo ispez. Ø80/125	
		Ø80/125	1 pz.	LPSL28	LIL-Elem. telescopico 23-29cm Ø80/125	
			1 pz.	ZUSF05	Scivolante al silicone 50g	
	Contenuto	Ø110/160	1 Kit	TDZL01	Kit camino verticale LIL Ø110/160	403.60
		Ø110/160	1 pz.	LPKL09	LIL-Riduzione 100/150-Ø110/160	
		Ø110/160	1 pz.	LPRTL1	LIL-Racc. a T con tappo ispez. Ø110/160	
		Ø110/160	1 pz.	LPSL21	LIL-Elem. telescopico 23-29cm Ø110/160	
			1 pz.	ZUSF05	Scivolante al silicone 50g	

KIT partenza caldaia LIL		Ø	Pz.	Art. -No.	Descrizione	CHF / pz.
 TVL008	Contenuto	Ø80/125	1 Kit	TVL008	KIT partenza caldaia LIL Ø80/125	270.00
		Ø80/125	1 pz.	LPUL08-I	LIL-Racc. a T con ispez. e flusso ottimizzato Ø80/125	
		Ø80/125	1 pz.	LPSL28	LIL-Elem. telescopico 23-29cm Ø80/125	
		Ø80/125	1 pz.	LPSAL8	LIL-Racc. per passaggio a muro Ø80/125	
			1 pz.	ZUSF05	Scivolante al silicone 50g	
 TVL001	Contenuto	Ø110/160	1 Kit	TVL001	KIT partenza caldaia LIL Ø110/160	291.95
		Ø110/160	1 pz.	LPUL13	LIL-Racc. a T ridotto con presa fumi 100/150-Ø110/160	
		Ø110/160	1 pz.	LPSL21	LIL-Elem. telescopico 23-29cm Ø110/160	
		Ø110/160	1 pz.	LPSAL1	LIL-Racc. per passaggio a muro Ø110/160	
			1 pz.	ZUSF05	Scivolante al silicone 50g	


KIT partenza caldaia LIL		Ø	Pz.	Art. -No.	Descrizione	CHF / pz.
	Contenuto	Ø80/125	1 Kit	TVBL08	KIT partenza caldaia LIL Ø80/125	363.85
		Ø80/125	1 pz.	LPUL08-I	LIL-Racc. a T con ispez. e flusso ottimizzato Ø80/125	
		Ø80/125	1 pz.	LPSL28	LIL-Elem. telescopico 23-29cm Ø80/125	
		Ø80/125	1 pz.	LPSAL8	LIL-Racc. per passaggio a muro Ø80/125	
		Ø80/125	1 pz.	LPBL98	LIL-Curva 87° Ø80/125	
			1 pz.	ZUSF05	Scivolante al silicone 50g	
	Contenuto	Ø110/160	1 Kit	TVBL01	KIT partenza caldaia LIL Ø110/160	542.20
		Ø110/160	1 pz.	LPUL01-I	LIL-Racc. a T con ispez. e flusso ottimizzato Ø110/160	
		Ø110/160	1 pz.	LPSL21	LIL-Elem. telescopico 23-29cm Ø110/160	
		Ø110/160	1 pz.	LPSAL1	LIL-Racc. per passaggio a muro Ø110/160	
		Ø110/160	1 pz.	LPBL91	LIL-Curva 87° Ø110/160	
	1 pz.	ZUSF05	Scivolante al silicone 50g			

KIT camino per l'interno LIL		Ø	Pz.	Art. -No.	Descrizione	CHF / pz.
	Contenuto	Ø80/125	1 Kit	TVSL08	KIT camino per l'interno LIL Ø80/125	622.05
		Ø80/125	1 pz.	LPUL08-I	Racc. a T con ispez. e flusso ottimizzato Ø80/125	
		Ø80/125	1 pz.	LPSL28	LIL-Elem. telescopico 23-29cm Ø80/125	
		Ø80/125	1 pz.	LPRL58	LIL-Prolunga M/F 0.5m Ø80/125	
		Ø80/125	1 pz.	LPW2L8	LIL-Rosone coprimuro maggiorato Ø80/125	
		Ø80/125	1 pz.	LPBL98	LIL-Curva 87° Ø80/125	
		Ø125	1 pz.	ZUBXV2	Kit fissaggio Ø125	
			4 pz.	PPFR02	Distanziatore Ø125 (PP)	
		Ø125-169	1 pz.	ZUKP46	Faldale inox 40x40 Ø125-169	
		Ø80/125	1 pz.	APMSB8	LAB-Terminale camino Ø80/125 con calotta 18cm	
			1 pz.	ZUSF05	Grasso al silicone 50g	
	Contenuto	Ø110/160	1 Kit	TVSL01	KIT camino per l'interno LIL Ø110/160	932.10
		Ø110/160	1 pz.	LPUL13	LIL-Racc. a T ridotto con presa fumi 100/150-Ø110/160	
		Ø110/160	1 pz.	LPSL21	LIL-Elem. telescopico 23-29cm Ø110/160	
		Ø110/160	1 pz.	LPRL51	LIL-Prolunga M/F 0.5m Ø110/160	
		Ø110/160	1 pz.	LPW2L1	LIL-Rosone coprimuro maggiorato Ø110/160	
		Ø110/160	1 pz.	LPBL91	LIL-Curva 87° Ø110/160	
		Ø160	1 pz.	ZUBXV6	Kit fissaggio Ø160	
			4 pz.	PPFR06	Distanziatore Ø160 (PP)	
		Ø125-169	1 pz.	ZUKP46	Faldale inox 40x40 Ø125-169	
		Ø110/160	1 pz.	APMSB1	LAB-Terminale camino Ø110/160 con calotta 23cm	
			1 pz.	ZUSF05	Grasso al silicone 50g	


KIT camino per l'esterno LIL - LAB		Ø	Pz.	Art. -No.	Descrizione	CHF / pz.
	Contenuto	Ø80/125	1 Kit	TVSAL8	KIT camino per l'esterno LIL - LAB Ø80/125	1029.85
		Ø80/125	1 pz.	LPUL08-I	LIL-Racc. a T con ispez. e flusso ottimizzato Ø80/125	
		Ø80/125	1 pz.	LPSL28	LIL-Elem. telescopico 23-29cm Ø80/125	
		Ø80/125	1 pz.	LPRL58	LIL-Prolunga M/F 0.5m Ø80/125	
		Ø80/125	1 pz.	LPW2L8	LIL-Rosone coprimuro maggiorato Ø80/125	
		Ø80/125	1 pz.	LPW2B8	LIB-Rosone coprimuro maggiorato Ø80/125	
		Ø80/125	1 pz.	APWKB8	LAB-Supp. camino con curva 87° Ø80/125	
		Ø80/125	2 pz.	APWHB8	LAB-Kit di fissaggio 50mm Ø80/125	
		Ø80/125	1 pz.	APDA48	LAB-Terminale camino 0.4m con scossalina Ø80/125	
		Ø80/125	1 pz.	APMSB8	LAB-Terminale camino Ø80/125 con calotta 18cm	
			1 pz.	ZUSF05	Grasso al silicone 50g	
	Contenuto	Ø110/160	1 Kit	TVSAL1	KIT camino per l'esterno LIL - LAB Ø110/160	1372.55
		Ø110/160	1 pz.	LPTL13	LIL-Racc. a T ridotto con presa fumi 100/150-Ø110/160	
		Ø110/160	1 pz.	LPSL21	LIL-Elem. telescopico 23-29cm Ø110/160	
		Ø110/160	1 pz.	LPRL51	LIL-Prolunga M/F 0.5m Ø110/160	
		Ø110/160	1 pz.	LPW2L1	LIL-Rosone coprimuro maggiorato Ø110/160	
		Ø110/160	1 pz.	LPW2B1	LIB-Rosone coprimuro maggiorato Ø110/160	
		Ø110/160	1 pz.	APWKB1	LAB-Supp. camino con curva 87° Ø110/160	
		Ø110/160	2 pz.	APWHB1	LAB-Kit di fissaggio 50mm Ø110/160	
		Ø110/160	1 pz.	APDA41	LAB-Terminale camino 0.4m con scossalina Ø110/160	
		Ø110/160	1 pz.	APMSB1	LAB-Terminale camino Ø110/160 con calotta 23cm	
			1 pz.	ZUSF05	Grasso al silicone 50g	

KIT camino per l'esterno LIL - LAB		Ø	Pz.	Art. -No.	Descrizione	CHF / pz.
	Contenuto	Ø80/125	1 Kit	TVSBA8	KIT camino per l'esterno LIL - LAB Ø80/125	1123.70
		Ø80/125	1 pz.	LPBL98	LIL-Curva 87° Ø80/125	
		Ø80/125	1 pz.	LPUL08-I	LIL-Racc. a T con ispez. e flusso ottimizzato Ø80/125	
		Ø80/125	1 pz.	LPSL28	LIL-Elem. telescopico 23-29cm Ø80/125	
		Ø80/125	1 pz.	LPRL58	LIL-Prolunga M/F 0.5m Ø80/125	
		Ø80/125	1 pz.	LPW2L8	LIL-Rosone coprimuro maggiorato Ø80/125	
		Ø80/125	1 pz.	LPW2B8	LIB-Rosone coprimuro maggiorato Ø80/125	
		Ø80/125	1 pz.	APWKB8	LAB-Supp. camino con curva 87° Ø80/125	
		Ø80/125	2 pz.	APWHB8	LAB-Kit di fissaggio 50mm Ø80/125	
		Ø80/125	1 pz.	APDA48	LAB-Terminale camino 0.4m con scossalina Ø80/125	
		Ø80/125	1 pz.	APMSB8	LAB-Terminale camino Ø80/125 con calotta 18cm	
			1 pz.	ZUSF05	Grasso al silicone 50g	
	Contenuto	Ø110/160	1 Kit	TVSBA1	KIT camino per l'esterno LIL - LAB Ø110/160	1403.40
		Ø110/160	1 pz.	LPBL91	LIL-Curva 87° Ø110/160	
		Ø110/160	1 pz.	LPUL01-I	LIL-Racc. a T con ispez. e flusso ottimizzato Ø110/160	
		Ø110/160	1 pz.	LPSL21	LIL-Elem. telescopico 23-29cm Ø110/160	
		Ø110/160	1 pz.	LPRL51	LIL-Prolunga M/F 0.5m Ø110/160	
		Ø110/160	1 pz.	LPW2L1	LIL-Rosone coprimuro maggiorato Ø110/160	
		Ø110/160	1 pz.	LPW2B1	LIB-Rosone coprimuro maggiorato Ø110/160	
		Ø110/160	1 pz.	APWKB1	LAB-Supp. camino con curva 87° Ø110/160	
		Ø110/160	2 pz.	APWHB1	LAB-Kit di fissaggio 50mm Ø110/160	
		Ø110/160	1 pz.	APDA41	LAB-Terminale camino 0.4m con scossalina Ø110/160	
		Ø110/160	1 pz.	APMSB1	LAB-Terminale camino Ø110/160 con calotta 23cm	
			1 pz.	ZUSF05	Grasso al silicone 50g	


Siphon f. Überdruck (Abg. m. Schlauch) • Siphon haute pression pr. tuyau • Sifone alta pressione att. tubo flessibile

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	Abgang Ø40 Départ Ø40 Collegamento Ø40	ZUSS00	19.90	Weiss Blanc Bianco


Siphon f. Überdruck (Schlauch/Schlauch) • Siphon haute pression 2x raccordi • Sifone alta pressione 2x raccordi

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	Schlauch/ Schlauch Abgang 20mm Tuyau/Tuyau Départ 20mm Tubo/Tubo Collegamento 20mm	ZUSS10	27.90	Weiss Blanc Bianco

Siphon „LJ“ für Überdruck • Siphon Long John • Sifone Long John

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	32mm	ZULJ32	12.20	Transluzent Translucide
	40mm	ZULJ40	19.90	Traslucido

Siphon „LJ“ m. Bogen 90° • Siphon Long John 90° • Sifone Long John att. a 90°

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	Abgang Ø40 mit Bogen 90° Départ Ø40 avec coude 90° Collegamento Ø40 con curva 90°	ZULJ94	19.90	Transluzent Translucide Traslucido


Übergangsstk. m. Schlauchtülle • Élément de passage • Adatt. 90° per ispez. flex

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	Abgang Ø40 Départ Ø40 Collegamento Ø40	ZUUS00	14.80	Weiss Blanc Bianco


Kondensat-Flexrohr f. LJ • Tube pour condensat • Tubo flessibile per sifone

	länge longueur lunghezza	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	1m	ZUWK01	3.10	
	2m	ZUWK02	5.85	
	50m	ZUWK50	117.50	

Abstandhalter • Bride de centrage • Distanziatore

	Stückzahl nombre de pièces numero di pezzi	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	1 Pack	PPFR60	17.70	1 Packung enthält 6 Segmente
	15 Pack	PPFR15	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	1 paquet contient 6 segments 1 confezione contiene 6 segmenti
				Ø 60 – 3 Stk., pcs. pz.
				Ø 80 – 4 Stk., pcs. pz.
				Ø 110 – 5 Stk., pcs. pz.
				Ø 125 – 6 Stk., pcs. pz.
				Ø 160 – 7 Stk., pcs. pz.
				Ø 200 – 9 Stk., pcs. pz.

Abstandhalter V2A Federstahl • Bride de centrage V2A (acier à ressort) • Distanziatore V2A (molla acciaio)

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60	ZUFR05	18.90	
	75	ZUFR07	18.90	
	79	ZUFR79	18.90	
	90	ZUFR09	19.20	
	100	ZUFR0X	19.60	
	110	ZUFR01	19.60	
	125	ZUFR02	19.80	
	140	ZUFR04	20.20	
	143	ZUFR43	20.30	
	160	ZUFR06	20.70	
	200	ZUFR00	22.30	
	250	ZUFR0V	24.50	
	315	ZUFR03	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	

Muffensicherungsset-Federklammer 10Stk. • Set sécurité manchon 10x • Fascetta stringitubo 10pz.

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	univ.	ZUMS00	19.90	


Silikonfett • Graisse de silicone • Grasso al silicone

	Volumen Volume	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	50g	ZUSF05	3.50	
	250 g	ZUSF25	4.80	


Dichtungsband EPDM • Bourrelet EPDM • Guarnizione EPDM

		Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	10 m.	ZUDB25	59.60	Dicke Épaisseur Spessore 2mm


Klemm-Befestigungs-Set • Support conduit plafond • Kit fissaggio

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
	60	ZUBXV5	18.80	
	80	ZUBXV8	20.60	
	100	ZUBXVX	21.20	
	110	ZUBXV1	21.20	
	125	ZUBXV2	22.10	
	160	ZUBXV6	-	
	200	ZUBXV0	-	


Befestigungs-Set • Support de conduit • Kit fissaggio a muro

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
	60	ZUBRV5	14.60	
	75	ZUBRV7	12.50	
	80	ZUBRV8	12.50	
	90	ZUBRV9	13.80	
	100	ZUBRVX	17.70	
	110	ZUBRV1	17.70	
	125	ZUBRV2	18.70	
	140	ZUBRV4	19.70	
	160	ZUBRV6	22.60	
	200	ZUBRV0	27.70	
	250	ZUBRVV	30.30	
	315	ZUBRV3	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	

Rohrschelle 1/2" verzinkt • Collier de serrage 1/2" galv. • Morsetto 1/2" zincato

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
	60	ZURV05	6.00	
	75	ZURV07	6.00	
	80	ZURV08	6.00	
	90	ZURV09	8.50	
	100	ZURV0X	10.40	
	110	ZURV01	10.40	
	125	ZURV02	11.40	
	140	ZURV04	12.70	
	160	ZURV06	14.00	
	200	ZURV00	19.25	
	250	ZURV0V	25.80	
	315	ZURV03	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	

Rohrschelle 1/2" braun • Collier de serrage 1/2" brun • Morsetto 1/2" marrone

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
	60	ZURB05	16.40	
	75	ZURB07	16.40	
	80	ZURB08	16.40	
	90	ZURB09	17.50	
	100	ZURB0X	18.60	
	110	ZURB01	18.60	
	125	ZURB02	19.65	
	140	ZURB04	19.80	
	160	ZURB06	20.90	
	200	ZURB00	27.90	
	250	ZURB0V	37.40	
	315	ZURB03	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	

Rohrschelle 3/4" Edelstahl • Collier de serrage 3/4" Inox • Morsetto 3/4" Inox

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
	60 / 100	ZUREB5-34	19.60	
	80 / 125	ZUREB8-34	19.80	
	100 / 150	ZUREB1-34	20.85	
	110 / 160	ZUREB2-34	21.15	
	125 / 180	ZUREB3-34	27.85	
	160 / 225	ZUREB6-34	37.30	
	200 / 300	ZUREB0-34	48.95	

Grundplatte 1/2" verzinkt • Plaque de base 1/2" galv. • Piastra base 1/2" zinc.

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
	univ.	ZUVG00	2.90	

Grundplatte 1/2" braun • Plaque de base 1/2" brun • Piastra base 1/2" marrone

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
	univ.	ZUIG00	4.90	

Grundplatte 3/4" Edelstahl • Plaque de base 3/4" Inox • Piastra base 3/4" Inox

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
	univ.	ZUEGB0	22.95	


Gewindestange G1/2" • Tige filetée G1/2" • Asta filettata G1/2"


	länge - longueur lunghezza [mm]	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
	10 cm	ZUVR10	2.95	verzinkt zingué zincato
	200 cm	ZUVR00	24.50	

Gewinderohr 3/4" ESt (Innengewinde) • Tige filetée 3/4" Inox (filetage intérieur) • Prol. filettata 3/4" Inox (filett. Interna)


	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
	uni	ZUIR10	137.20	

Kesselstutzen-Spannband • Collier de fixation à chaudière • Morsetto fissaggio caldaia

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
	92-108	ZUSB01	9.30	
	107-123	ZUSB02	9.65	
	122-138	ZUSB03	9.90	
	137-153	ZUSB04	10.25	
	152-168	ZUSB05	10.70	
	167-183	ZUSB06	11.05	
	182-198	ZUSB07	11.35	
	197-213	ZUSB08	11.75	


Einzugshilfe f. Flexrohre • Outil de montage pour flexible • Accessorio di montaggio flex				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60 / 63	ZUEZH5	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	Kopfteil ohne Seil
	80 / 90	ZUEZH8	104.40	
	100	ZUEZHX	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	110 / 125	ZUEZH1	112.10	
	125 / 145	ZUEZH2	126.20	Tête sans corde Testa senza corda
	160 / 175	ZUEZH6	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	200 / 180	ZUEZH0		


Kaminplatte Edelstahl m. Befest.Set • Plaque de cheminée Inox • Faldale Inox				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60-110 30 x 30 cm	ZUKP31	68.45	Edelstahl
	60-110 40 x 40 cm	ZUKP41	76.50	
	60-110 50 x 50 cm	ZUKP51	90.75	
	60-110 60 x 60 cm	ZUKP61	114.40	
	60-110 70 x 70 cm	ZUKP71	139.00	
	125-160 30 x 30 cm	ZUKP36	70.05	Acier inoxydable
	125-160 40 x 40 cm	ZUKP46	78.10	
	125-160 50 x 50 cm	ZUKP56	92.45	Acciaio inossidabile
	125-160 60 x 60 cm	ZUKP66	116.10	
	125-160 70 x 70 cm	ZUKP76	140.70	
	200 50 x 50 cm	ZUKP50	115.15	
	200 60 x 60 cm	ZUKP60	138.80	
	200 70 x 70 cm	ZUKP70	163.40	

Kaminabschluss ESt. (komplett) • Solin Inox complet • Terminale cam. Inox (completo)				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60	ESTAS5	162.30	
	80	ESTAS8	170.90	
	100	ESTASX	189.00	
	110	ESTAS1	189.00	
	125	ESTAS2	226.50	
	160	ESTAS6	274.60	
	200	ESTAS0	352.80	
	250	ESTASV	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	315	ESTAS3		


Universal-Dachpfanne 25-45° • Solin universel 25-45° • Tegola copricamino 25-45°					
	25-45°	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
		60 / 100	ZUD22S	96.10	Schwarz, mit farbiger Bleischürze Noir, avec tablier de plomb en couleur Nero, con grembiule di piombo a colore
		80 / 125			
		100 / 150	ZUD26S	125.80	
		110 / 160			
		60 / 100	ZUD22T	96.10	Terracotta, mit farbiger Bleischürze Terracotta, avec tablier de plomb en couleur Terracotta, con grembiule di piombo a colore
		80 / 125			
		100 / 150	ZUD26T	125.80	
110 / 160					

Universal-Dachpfanne 35-55° • Solin universel 35-55° • Tegola copricamino 35-55°					
	35-55°	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
		60 / 100	ZUD32S	96.10	Schwarz, mit farbiger Bleischürze Noir, avec tablier de plomb en couleur Nero, con grembiule di piombo a colore
		80 / 125			
		100 / 150	ZUD36S	125.80	
		110 / 160			
		60 / 100	ZUD32T	96.10	Terracotta, mit farbiger Bleischürze Terracotta, avec tablier de plomb en couleur Terracotta, con grembiule di piombo a colore
		80 / 125			
		100 / 150	ZUD36T	125.80	
110 / 160					


Dachpfanne 0° • Solin 0° • Copricamino 0°				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	100	ALPP35	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	Alluminium
	125			
				Alluminio


Abgastemperaturbegrenzer • Limiteur de température • Ceck control temperatura caldaia				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	120-80°	ZUAB12	94.50	
	160-120°	ZUAB16	94.50	
	200-160°	ZUAB20	94.50	


Messstopfen • Bouchon prise de mesures • Tappo per presa fumi				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	EPDM bis • jusqu'à • fino a 120°	ZUSTE0	3.40	


Neutralisationsbox m. Füllung • Dispositif de neutralisation des condensats • Neutralizzatore di condensa completo				
		Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	bis 70kW/h einsetzbar utilisable jusqu'à 70kW/h utilizzabile fino a 70kW/h	ZUNF00	139.00	Blau • Bleu • Blu Enthalt: Marmorsplit, Aktiv- Kohle, PH-Mess-Sreifen Contient: Granules marbre, charbon actif, bandelette de papier PH Contiene: Granulato bianco, carbone attivo, livello di misura PH


Nachfüllung für N-Box • Recharge p.caisson • Accessori per abbattitore				
		Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
		Marmorsplit Granulés marbre Granulato bianco	ZUFM00	27.50
		Aktiv-Kohle Charbon actif Carbone attivo	ZUFK00	12.45
		PH-Mess-Sreifen Bandelette de papier PH Livello di misura PH	ZUFS00	11.90

Förderpumpe • Pompe condensats • Pompa condensa				
		Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF /pcs. • CHF /pz.	Anz. Quant.
	Bis max. 8 Meter	ZUFP00	189.00	
	Max. jusqu'à 8 mètres			
	Max. fino 8 metri			

Lüftungsgitter universal • Grille de ventilation universale • Griglia presa d'aria universale				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	univ.	ZULG00	26.90	270x340mm
				

Abdeckblende m. Hinterlüftung • Plaque avec grille de ventilation • Griglia copri tubo				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60	ZUBL05	29.80	
	75	ZUBL07	29.80	
	80	ZUBL08	29.80	
	90	ZUBL09	29.80	
	100	ZUBL0X	29.80	
	110	ZUBL01	29.80	
	125	ZUBL02	29.80	
	140	ZUBL04	29.80	
	160	ZUBL06	29.80	
	200	ZUBL00	29.80	
	250	ZUBL0V	29.80	

Revisionstüre • Porte de visite • Sportello per ispezione				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	280x410	TTAD01	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	Weiss • Blanc • Bianco
	280x410	TTAD02		Edelstahl Acier inoxydable Acciaio inossidabile
	-	-	-	
	-	-	-	

Schacht für Abdeckblende universal • Conduite pour grille univ. • Prolunga per griglia univ.				
		Art.-Nr.	CHF / Stk.	Anz.
	univ.	ZUSC00	49.80	

Schutzkorb (Zuluft) • Protection d'entrée d'air • Protezione per presa d'aria				
	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	80-100	ZUAV52	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	Kunststoff, schwarz Plastique, noir Plastica, nero
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	

Schlauchtülle • O-ring p. prise de mesure • O-Ring per presa ispezione

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	16	ZUST16	4.70	Material - Matériau Materiale EPDM
	20	ZUST20	6.30	
	32	ZUST32	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	40	ZUST40	7.75	
	-	-	-	
	-	-	-	

Muffendichtung • Joints p. manchon • Guarnizione manicotto

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60	ZUMDE5	1.95	Material - Matériau Materiale EPDM
	80	ZUMDE8	2.10	
	100	ZUMDEX	2.70	
	110	ZUMDE1	2.70	
	125	ZUMDE2	5.80	
	160	ZUMDE6	8.10	
	200	ZUMDE0	11.60	
	250	ZUMDEV	16.60	
	315	ZUMDE3	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	

**Dichtung (konzentrisch Aussenrohr) • Joint (concentrique tube extérieur)
• Guarnizione (concentrico tubo esterno)**

		Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF/Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	LUB/LUL	100	ZULDN5	1.75	Material • Matériau Materiale EPDM
		125	ZULDN8	2.50	
		150	ZULDNX	3.40	
		160	ZULDN1	3.40	
	LIK	100	ZULDK5	2.05	
		125	ZULDK8	2.80	


O-Ring • Joint „O-Ring“ • Guarnizione „O-Ring“

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60	ZUORE5	1.55	Material - Matériau Materiale EPDM
	80	ZUORE8	1.95	
	110	ZUORE1	2.70	
	125	ZUORE2	3.10	
	160	ZUORE6	4.65	
	-	-	-	


Flexdichtung • Joint flexible • Guarnizione flex

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	60	ZUFD63	3.85	Material - Matériau Materiale EPDM
	80	ZUFD90	4.65	
	110	ZUFD25	5.40	
	125	ZUFD45	6.20	
	160	ZUFD75	6.95	
	200	ZUFD00	9.25	


LIB/LAB-Deckel geschlossen • LIB/LAB-Couvercle • LIB/LAB-Tappo

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	100	LMDGB5	21.30	
	125	LMDGB8	30.60	
	160	LMDGB1	50.10	
	180	LMDGB2	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	225	LMDGB6		
	-	-	-	


LIB/LAB-Deckel m. MÖ • LIB/LAB-Couvercle prise de mesure • LIB/LAB-Tappo con presa fumi

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	100	LMDMB5	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	125	LMDMB8	37.30	
	160	LMDMB1	57.90	
	180	LMDMB2	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	225	LMDMB6		
	-	-	-	


LIB/LAB-Deckel m. Ablauf • LIB/LAB-Couvercle de purge • LIB/LAB-Tappo per sc/condensa

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	100	LMDAB5	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	125	LMDAB8		
	160	LMDAB1		
	180	LMDAB2		
	225	LMDAB6		
	-	-	-	


LIL/LAL-Deckel geschlossen • LIL/LAL-Couvercle • LIL/LAL-Tappo

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	100	LMDDL5	24.30	
	125	LMDDL8	26.90	
	150	LMDDLX	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	160	LMDDL1	49.50	
	180	LMDDL2	59.60	
	225	LMDDL6	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	


LIL/LAL-Deckel m. MÖ • LIL/LAL-Couvercle prise de mesure • LIL/LAL-Tappo con presa fumi

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	100	LMDDL5	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	125	LMDDL8	33.60	
	150	LMDDLX	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	160	LMDDL1	58.50	
	180	LMDDL2	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	225	LMDDL6		


LIL/LAL-Deckel m. Ablauf • LIL/LAL-Couvercle de purge • LIL/LAL-Tappo per sc/condensa

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF /Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	100	LMDAL5	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	125	LMDAL8	30.60	
	150	LMDALX	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	160	LMDAL1	55.05	
	180	LMDAL2	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	225	LMDAL6		


LAC-Deckel geschlossen • LAC-Couvercle • LAC-Tappo

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	100	LMDGC5	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	125	LMDGC8		
	150	LMDGCX		
	160	LMDGC1		
	180	LMDGC2		
	225	LMDGC6		


LAM-Deckel geschlossen • LAM-Couvercle • LAM-Tappo

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	100	LMDGM5	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	125	LMDGM8		
	150	LMDGMX		
	160	LMDGM1		
	180	LMDGM2		
	225	LMDGM6		


LAC-Deckel m. MÖ • LAC-Couvercle prise de mesure • LAC-Tappo con presa fumi

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	100	LMDMC5	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	125	LMDMC8		
	150	LMDMCX		
	160	LMDMC1		
	180	LMDMC2		
	225	LMDMC6		


LAM-Deckel m. MÖ • LAM-Couvercle prise de mesure • LAM-Tappo con presa fumi

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	100	LMDMM5	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	125	LMDMM8		
	150	LMDMMX		
	160	LMDMM1		
	180	LMDMM2		
	225	LMDMM6		


LAC-Deckel m. Ablauf • LAC-Couvercle de purge • LAC-Tappo per sc/condensa

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	100	LMDAC5	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	125	LMDAC8		
	150	LMDACX		
	160	LMDAC1		
	180	LMDAC2		
	225	LMDAC6		


LAM-Deckel m. Ablauf • LAM-Couvercle de purge • LAM-Tappo per sc/condensa

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	100	LMDAM5	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	125	LMDAM8		
	150	LMDAMX		
	160	LMDAM1		
	180	LMDAM2		
	225	LMDAB6		


LIK-Deckel geschlossen • LIK-Couvercle • LIK-Tappo

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	100	LMDGK5	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	125	LMDGK8		
	-	-		
	-	-		
	-	-		
	-	-		

LIK-Deckel m. MÖ • LIK-Couvercle prise de mesure • LIK-Tappo con presa fumi

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	100	LMDMK5	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	125	LMDMK8		
	-	-		
	-	-		
	-	-		
	-	-		

LIK-Deckel m. Ablauf • LIK-Couvercle de purge • LIK-Tappo per sc/condensa

	Ø	Art.-Nr. Art.-No.	CHF / Stk. CHF / pcs. • CHF / pz.	Anz. Quant.
	100	LMDAK5	auf Anfrage, sur demande, su richiesta	
	125	LMDAK8		
	-	-		
	-	-		
	-	-		
	-	-		



LEISTUNGSKLÄRUNG - DECLARATION OF PERFORMANCE

CH-03-DOP-23-06-17

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Systemabgasanlage mit Abgasanlagen aus Kunststoff nach EN 14471:2013+A1:2015 Typ Almeva

1.1. Bezeichnung der verschiedenen Produkttypen von Abgassystemen:

Nummer	Produkt Version	Bezeichnung der Produkttypen
0.0	Almeva Easy (einwandig) (ab Ø200)	T120 – P1 – W2 – O20 – LI – E – U
0.1	Almeva Easy (einwandig) (bis Ø160)	T120 – H1 – W2 – O20 – LI – E – U
0.2	Almeva Easy (Flex RAL 7032) (bis Ø200)	T120 – P1 – W2 – O20 – LI – E – U
0.3	Almeva Easy (Flex RAL 9005) (bis Ø100)	T120 – H1 – W2 – O20 – LI – E – U
0.4	Almeva Easy (Flex RAL 9005) (ab Ø125)	T120 – P1 – W2 – O20 – LI – E – U
0.5	Almeva Double (LIK) (ab Ø200)	T120 – P1 – W2 – O00 – LI – E – U1
0.6	Almeva Double (LIK) (bis Ø160)	T120 – H1 – W2 – O00 – LI – E – U1
0.7	Almeva Double (LIB/LIL) (ab Ø200)	T120 – P1 – W2 – O00 – LI – E – U0
0.8	Almeva Double (LIB/LIL) (bis Ø160)	T120 – H1 – W2 – O00 – LI – E – U0
0.9	Almeva Double (LAB/LAL/LAC/LAM) (ab Ø200)	T120 – P1 – W2 – O00 – LE – E – U0
1.0	Almeva Double (LAB/LAL/LAC/LAM) (bis Ø160)	T120 – H1 – W2 – O00 – LE – E – U0
1.1	Schacht (ab Ø200)	T120 – P1 – W2 – O00 – LI – E – U0
1.2	Schacht (bis Ø160)	T120 – H1 – W2 – O00 – LI – E – U0

2. Verwendungszweck:

Abführung der Verbrennungsprodukte von Wärmeerzeugern u. ä. in die Atmosphäre

3. Hersteller:

Almeva AG

Industriestrasse 6

CH - 9220 Bischofszell

Tel: +41 71 644 90 20

Fax: +41 71 644 90 29

www.almeva.eu

4. Bevollmächtigter Vertreter:

Nicht anwendbar

5. Systeme von AVCP:

System 2+

6. Harmonisierte Norm / Europäisches Bewertungsdokument:

EN 14471:2013+A1:2015

7. Benannte Stelle:

TÜV SÜD INDUSTRIE SERVICE GMBH

WESTENDSTRASSE 199

DE - 80686 MÜNCHEN

NOTIFIZIERTE STELLE NR. 0036

8. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikationen
Druckfestigkeit (maximale Höhe)	bis zu 30m	EN 14471:2013+A1:2015
Windlast-Beständigkeit (frei stehende Höhe nach der letzten Halterung)	Produkt Version 0.9-1.0: 3m nach der letzten Befestigung	EN 14471:2013+A1:2015
Windlast-Beständigkeit (maximale Länge zwischen zwei Befestigungen)	Produkt Version 0.9-1.0: 4m zwischen zwei Befestigungen	EN 14471:2013+A1:2015
Brandverhalten	E	EN 14471:2013+A1:2015
Ummantelung	Produkt Version 0.0-0.4: U Produkt Version 0.5-0.6: U1 Produkt Version 0.7-1.2: U0	EN 14471:2013+A1:2015
Russbrandbeständigkeit	O	EN 14471:2013+A1:2015
Distanz zu brennbaren Stoffen (mm)	Produkt Version 0.0-0.4: 20 Produkt Version 0.5-1.2: 00	EN 14471:2013+A1:2015
Gasdichtheit (Druckklasse)	Produkt Version 0.0, 0.2, 0.4, 0.5, 0.7, 0.9, 1.1: P1 Produkt Version 0.1, 0.3, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2: H1	EN 14471:2013+A1:2015
Beständigkeit gegen thermische Belastung	T120	EN 14471:2013+A1:2015
Dimensionen (mm)	Produkt Version 0.0, 0.5, 0.7, 0.9, 1.1: Ø200-315 Produkt Version 0.1, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2: Ø60-160 Produkt Version 0.2: Ø60-200 Produkt Version 0.3: Ø60-100 Produkt Version 0.4: Ø125	EN 14471:2013+A1:2015

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikationen
Wärmedurchlasswiderstand ($m^2 K/W$)	R00	EN 14471:2013+A1:2015
Druckverlust	Werte gemäss EN13384-1	EN 14471:2013+A1:2015
Strömungswiderstand der Formstücke der Abgasanlage Sektionen (r = Durchschnittliche Rauheit des Innenrohres)	Produkt Version 0.0-0.1, 0.5-1.2: $r=1,0mm$ Produkt Version 0.2: $r=4,5mm$ Produkt Version 0.3-0.4: $r=2,0mm$	EN 13384-1
Strömungswiderstand von Aufsätzen: (ζ_r = Einzelwiderstandszahl in der Abgasleitung) (ζ_A = Einzelwiderstandszahl in der Zuluftleitung)	NPD	EN 14471:2013+A1:2015
Biegezugfestigkeit	$\leq 1,5m$	EN 14471:2013+A1:2015
Biegezugfestigkeit (maximale Neigung)	Produkt Version 0.0-0.1, 0.5-1.2: 87° Produkt Version 0.2-0.4: 45°	EN 14471:2013+A1:2015
Kondensatbeständigkeitsklasse	W	EN 14471:2013+A1:2015
Korrosionsbeständigkeitsklasse	2	EN 14471:2013+A1:2015
Widerstandsfähigkeit gegen UV (Standortklasse)	Produkt Version 0.0-0.8, 1.1-1.2: LI Produkt Version 0.9-1.0: LE	EN 14471:2013+A1:2015
Temperaturklasse	T120	EN 14471:2013+A1:2015
Frost-Tau-Wechselbeständigkeit	JA	EN 14471:2013+A1:2015
Gefährliche Stoffe	Keine Freisetzung gefährlicher Stoffe im geplanten Betrieb	Relevante nationale Richtlinien

9. Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht dem Satz der erklärten Leistungen. Diese Leistungserklärung wird gemäss der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers erteilt.

Unterschrieben für und im Namen des Herstellers durch:

Jürg Braun (Geschäftsführer)

CH-9220 Bischofszell, 08. November 2017



Unterschrift



DÉCLARATION DE PERFORMANCE – DECLARATION OF PERFORMANCE

CH-03-DOP-23-06-17

1. Code d'identification unique du type de produit:

**Système d'évacuation de gaz de fumée avec des systèmes d'évacuation en matières plastiques
conforme EN 14471:2013+A1:2015 type Almeva**

1.1. Types de conduits d'évacuation des fumées:

Numéro	Produit version	Désignation des variations de type de produit
0.0	Almeva Easy (simple paroi) (de Ø200)	T120 – P1 – W2 – O20 – LI – E – U
0.1	Almeva Easy (simple paroi) (à Ø160)	T120 – H1 – W2 – O20 – LI – E – U
0.2	Almeva Easy (Flex RAL 7032) (à Ø200)	T120 – P1 – W2 – O20 – LI – E – U
0.3	Almeva Easy (Flex RAL 9005) (à Ø100)	T120 – H1 – W2 – O20 – LI – E – U
0.4	Almeva Easy (Flex RAL 9005) (de Ø125)	T120 – P1 – W2 – O20 – LI – E – U
0.5	Almeva Double (LIK) (de Ø200)	T120 – P1 – W2 – O00 – LI – E – U1
0.6	Almeva Double (LIK) (à Ø160)	T120 – H1 – W2 – O00 – LI – E – U1
0.7	Almeva Double (LIB/LIL) (de Ø200)	T120 – P1 – W2 – O00 – LI – E – U0
0.8	Almeva Double (LIB/LIL) (à Ø160)	T120 – H1 – W2 – O00 – LI – E – U0
0.9	Almeva Double (LAB/LAL/LAC/LAM) (de Ø200)	T120 – P1 – W2 – O00 – LE – E – U0
1.0	Almeva Double (LAB/LAL/LAC/LAM) (à Ø160)	T120 – H1 – W2 – O00 – LE – E – U0
1.1	Conduit (de Ø200)	T120 – P1 – W2 – O00 – LI – E – U0
1.2	Conduit (à Ø160)	T120 – H1 – W2 – O00 – LI – E – U0

2. Utilisation prévu:

Évacuation des produits de combustion provenant de générateurs de chaleur dans l'atmosphère

3. Fabricant:

Almeva AG

Industriestrasse 6

CH - 9220 Bischofszell

Tel: +41 71 644 90 20

Fax: +41 71 644 90 29

www.almeva.eu

4. Représentant autorisé:

pas applicable

5. Système/s de AVCP:

System 2+

6. Normes Européennes / Document de contrôle et suivi:

EN 14471:2013+A1:2015

7. Organisme notifié:

TÜV SÜD INDUSTRIE SERVICE GMBH

WESTENDSTRASSE 199

DE - 80686 MÜNCHEN

NOTIFIZIERTE STELLE NR. 0036

8. Performances déclarées:

Caractéristiques principales	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Résistance à la compression (hauteur maximale)	Jusqu'à 30m	EN 14471:2013+A1:2015
Résistance aux charges dues au vent (hauteur au-delà de la dernière fixation)	Produit version 0.9-1.0: 3m au-delà de la dernière fixation	EN 14471:2013+A1:2015
Résistance aux charges dues au vent (longueur maximale entre deux fixations)	Produit version 0.9-1.0: 4m entre deux fixations	EN 14471:2013+A1:2015
Réaction au feu	E	EN 14471:2013+A1:2015
Classe de paroi extérieure	Produit version 0.0-0.4: U Produit version 0.5-0.6: U1 Produit version 0.7-1.2: U0	EN 14471:2013+A1:2015
Résistance au feu	O	EN 14471:2013+A1:2015
Distance de matériaux inflammables (mm)	Produit version 0.0-0.4: 20 Produit version 0.5-1.2: 00	EN 14471:2013+A1:2015
Étanchéité aux gaz	Produit version 0.0, 0.2, 0.4, 0.5, 0.7, 0.9, 1.1: P1 Produit version 0.1, 0.3, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2: H1	EN 14471:2013+A1:2015
Résistance à la charge thermique	T120	EN 14471:2013+A1:2015
Dimensionnement (mm)	Produit version 0.0, 0.5, 0.7, 0.9, 1.1: Ø200-315 Produit version 0.1, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2: Ø60-160 Produit version 0.2: Ø60-200 Produit version 0.3: Ø60-100 Produit version 0.4: Ø125	EN 14471:2013+A1:2015

Caractéristiques principales	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Résistance thermique ($m^2 K/W$)	R00	EN 14471:2013+A1:2015
Pertes de charge	correspond à EN13384-1	EN 14471:2013+A1:2015
Résistance de la cheminée au flux sections (r = rugosité moyenne de revêtement interne)	Produit version 0.0-0.1, 0.5-1.2: $r=1,0mm$ Produit version 0.2: $r=4,5mm$ Produit version 0.3-0.4: $r=2,0mm$	EN 13384-1
Pertes de charge des composants: (ζ_f = résistance de l'évacuation des fumées) (ζ_A = résistance de l'amenée d'air)	NPD	EN 14471:2013+A1:2015
Résistance à la flexion	$\leq 1,5m$	EN 14471:2013+A1:2015
Résistance à la traction par flexion (flexion maximale)	Produit version 0.0-0.1, 0.5-1.2: 87° Produit version 0.2-0.4: 45°	EN 14471:2013+A1:2015
Résistance aux condensats	W	EN 14471:2013+A1:2015
Résistance à la corrosion	2	EN 14471:2013+A1:2015
Résistance aux UV (classe point d'installation)	Produit version 0.0-0.8, 1.1-1.2: LI Produit version 0.9-1.0: LE	EN 14471:2013+A1:2015
Classe de température	T120	EN 14471:2013+A1:2015
Résistance à la congélation/décongélation	OUI	EN 14471:2013+A1:2015
Substances dangereuses	Aucune libération de substances dangereuses en usage prévu	Conformément à la réglementation nationale

9. La performance du produit identifié ci-dessus est conforme à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration de performance est délivrée, conformément au règlement (UE) no 305/2011, sous la responsabilité exclusive du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant par:

Jürg Braun (Directeur général)

CH-9220 Bischofszell, 08. Novembre 2017



signature



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE – DECLARATION OF PERFORMANCE

CH-03-DOP-23-06-17

1. Codice identificativo del tipo di prodotto:

Sistema camino per condotti fumari in plastica secondo EN 14471:2013+A1:2015 tipo Almeva

1.1. Designazione dei diversi prodotti:

Numero	Prodotto versione	Designazione dei tipi di prodotti
0.0	Almeva Easy (parete singola) (da Ø200)	T120 – P1 – W2 – O20 – LI – E – U
0.1	Almeva Easy (parete singola) (a Ø160)	T120 – H1 – W2 – O20 – LI – E – U
0.2	Almeva Easy (Flex RAL 7032) (a Ø200)	T120 – P1 – W2 – O20 – LI – E – U
0.3	Almeva Easy (Flex RAL 9005) (a Ø100)	T120 – H1 – W2 – O20 – LI – E – U
0.4	Almeva Easy (Flex RAL 9005) (da Ø125)	T120 – P1 – W2 – O20 – LI – E – U
0.5	Almeva Doppia (LIK) (da Ø200)	T120 – P1 – W2 – O00 – LI – E – U1
0.6	Almeva Doppia (LIK) (a Ø160)	T120 – H1 – W2 – O00 – LI – E – U1
0.7	Almeva Doppia (LIB/LIL) (da Ø200)	T120 – P1 – W2 – O00 – LI – E – U0
0.8	Almeva Doppia (LIB/LIL) (a Ø160)	T120 – H1 – W2 – O00 – LI – E – U0
0.9	Almeva Doppia (LAB/LAL/LAC/LAM) (da Ø200)	T120 – P1 – W2 – O00 – LE – E – U0
1.0	Almeva Doppia (LAB/LAL/LAC/LAM) (a Ø160)	T120 – H1 – W2 – O00 – LE – E – U0
1.1	Condotti fumi (da Ø200)	T120 – P1 – W2 – O00 – LI – E – U0
1.2	Condotti fumi (a Ø160)	T120 – H1 – W2 – O00 – LI – E – U0

2. Uso del prodotto:

Sistema fumario per convogliare i prodotti della combustione dall'apparecchio all'atmosfera

3. Fabbricante:

Almeva AG

Industriestrasse 6

CH - 9220 Bischofszell

Tel: +41 71 644 90 20

Fax: +41 71 644 90 29

www.almeva.eu

4. Rappresentante autorizzato:

Non applicabile

5. Sistema/i di AVCP:

Sistema 2+

6. Norma tecnica armonizzata:

EN 14471:2013+A1:2015

7. Organismo notificato:

TÜV SÜD INDUSTRIE SERVICE GMBH

WESTENDSTRASSE 199

DE - 80686 MÜNCHEN

NOTIFIZIERTE STELLE NR. 0036

8. Dichiarazione di prestazione:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma tecnica armonizzata
Resistenza a compressione (altezza massima)	fino a 30m	EN 14471:2013+A1:2015
Resistenza al vento (altezza massima dall'ultimo punto di fissaggio)	Prodotto versione 0.9-1.0: 3m dall'ultimo punto di fissaggio	EN 14471:2013+A1:2015
Resistenza al vento (distanza massima tra due punti di fissaggio)	Prodotto versione 0.9-1.0: 4m tra i due punti di fissaggio	EN 14471:2013+A1:2015
Reazione al fuoco	E	EN 14471:2013+A1:2015
Classe del rivestimento esterno	Prodotto versione 0.0-0.4: U Prodotto versione 0.5-0.6: U1 Prodotto versione 0.7-1.2: U0	EN 14471:2013+A1:2015
Resistenza al fuoco	O	EN 14471:2013+A1:2015
Distanza dal materiale combustibile (mm)	Prodotto versione 0.0-0.4: 20 Prodotto versione 0.5-1.2: 00	EN 14471:2013+A1:2015
Tenuta ai fumi	Prodotto versione 0.0, 0.2, 0.4, 0.5, 0.7, 0.9, 1.1: P1 Prodotto versione 0.1, 0.3, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2: H1	EN 14471:2013+A1:2015
Resistenza shock termico	T120	EN 14471:2013+A1:2015
Dimensioni / Diametri (mm)	Prodotto versione 0.0, 0.5, 0.7, 0.9, 1.1: Ø200-315 Prodotto versione 0.1, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2: Ø60-160 Prodotto versione 0.2: Ø60-200 Prodotto versione 0.3: Ø60-100 Prodotto versione 0.4: Ø125	EN 14471:2013+A1:2015

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma tecnica armonizzata
Resistenza termica ($m^2 K/W$)	R00	EN 14471:2013+A1:2015
Perdita di carico	accordo con EN13384-1	EN 14471:2013+A1:2015
Resistenza del camino al flusso sezioni (r = rugosità media del rivestimento interno)	Prodotto versione 0.0-0.1, 0.5-1.2: $r=1,0mm$ Prodotto versione 0.2: $r=4,5mm$ Prodotto versione 0.3-0.4: $r=2,0mm$	EN 13384-1
Perdita di carico dei componenti: (ζ_r = resistenza evacuazione dei fumi) (ζ_A = resistenza alimentazione dell'aria)	NPD	EN 14471:2013+A1:2015
Resistenza alla trazione	$\leq 1,5m$	EN 14471:2013+A1:2015
Resistenza alla trazione (massima curvatura)	Prodotto versione 0.0-0.1, 0.5-1.2: 87° Prodotto versione 0.2-0.4: 45°	EN 14471:2013+A1:2015
Durabilità ai condensati	W	EN 14471:2013+A1:2015
Durabilità alla corrosione	2	EN 14471:2013+A1:2015
Durabilità ai raggi UV (Classe per luogo d'installazione)	Prodotto versione 0.0-0.8, 1.1-1.2: LI Prodotto versione 0.9-1.0: LE	EN 14471:2013+A1:2015
Livello di temperatura	T120	EN 14471:2013+A1:2015
Durabilità ai cicli gelo/disgelo	SI	EN 14471:2013+A1:2015
Sostanze pericolose	Nessun rilascio di sostanze pericolose nell'uso previsto	Conformemente alle norme nazionali

9. Le prestazioni dei prodotti identificati sopra sono conforme con i risultati della dichiarazione di prestazione. Questa dichiarazione di prestazione è rilasciata, in conformità del regolamento (UE) no 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Jürg Braun (Amministratore)

CH-9220 Bischofszell, 08. Novembre 2017



firma

Notifizierte Stelle
Nr. 0036



Industrie Service

Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle

0036 CPR 9165 001
Revision 02

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

System-Abgasanlage Typ ALMEVA mit einer Innenschale aus starren Rohren und Formstücken aus PP Ausführungen

ohne Außenschale		
Easy ab DN 200	EN 14471	T120 P1 W2 O20 LI E U
Easy bis DN 160	EN 14471	T120 H1 W2 O20 LI E U
mit Kunststoffaußenschale		
Double ab DN 200	EN 14471	T120 P1 W2 O00 LI E U1
Double bis DN 160	EN 14471	T120 H1 W2 O00 LI E U1
mit metall. Außenschale		
Double LI. ab DN 200	EN 14471	T120 P1 W2 O00 LI E U0
Double LI. bis DN 160	EN 14471	T120 H1 W2 O00 LI E U0
Double LA. ab DN 200	EN 14471	T120 P1 W2 O00 LE E U0
Double LA. bis DN 160	EN 14471	T120 H1 W2 O00 LE E U0
mit mineral. Außenschale		
Schacht ab DN 200	EN 14471	T120 P1 W2 O00 LI E U0
Schacht bis DN 160	EN 14471	T120 H1 W2 O00 LI E U0

hergestellt von

Almeva AG
Industriestrasse 6
CH-9220 Bischofszell

im Herstellwerk

Industriestr. 6
CH-9220 Bischofszell

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 14471:2013+A1:2015

entsprechend System 2+ angewendet werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

Die Feststellung des Produkt-Typs anhand einer Typprüfung ist dokumentiert im Bericht: TÜV SÜD Industrie Service GmbH, A 1661-01/08 und A 1661-02/16.


Dieses Zertifikat wurde erstmals am 2008-03-15 ausgestellt und bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden.

München, 2016-07-06


Johannes Steiglechner
Leiter Zertifizierungsstelle Bauprodukte (EG)

TÜV SÜD INDUSTRIE SERVICE GMBH, WESTENDSTRASSE 199, 80686 MÜNCHEN

TÜV®









**almeva AG**

Industriestrasse 6
CH-9220 Bischofszell
Switzerland
Tel.: +41 71 644 90 20
E-mail: info@almeva.ch

**almeva SAS**

Parc d'Activité Les Pierailleuses
F-79360 Granzay-Gript
France
Tel.: +33 613 022 075
E-mail: fr@almeva.eu

**almeva East Europe s.r.o.**

Družstevní 501
CZ-664 43 Želešice u Brna
Czech Republic
Tel.: +420 513 033 101
E-mail: cz@almeva.eu

**almeva Poland Sp. z o.o.**

ul. Cieszyńska 2
PL-43-200 Pszczyna
Poland
Tel.: +48 32 475 71 04
E-mail: pl@almeva.eu

**almeva Deutschland GmbH**

Gewerbegebiet 7
D-09306 Königshain-Wiederau
Germany
Tel.: +49 37 20 28 59 24 0
E-mail: verkauf@almeva.com

**SEG ALMEVA Ibérica SL**

Parque Empresarial de Utebo
Avda. Miguel Servet 113, Nave 14
E-50180 Utebo – Zaragoza
Spain
Tel.: +34 647 911 328
E-mail: es@almeva.eu

**almeva Slovakia s.r.o.**

Bratislavská 119
SK-911 05 Trenčín
Slovakia
Tel.: +421 32 202 8946
E-mail: sk@almeva.eu

**almeva Hungary Kft.**

Gyár utca 2
H-2040 Budaörs
Hungary
Tel.: +36 23 880 835
E-mail: hu@almeva.eu

**almeva Metalltechnik GmbH**

Fürstenwalder Str. 57
D-15859 Storkow (Mark)
Germany
Tel.: +49 33 67 84 33 40
E-mail: verkauf@almeva.com

**almeva Italia s.r.l.**

Viale del lavoro 5
I-37069 Villafranca di Verona
Italy
Tel.: +390 456 391 399
E-mail: info@almevaitalia.it

**almeva in the Baltic countries**



by almeva East Europe s.r.o.
Lithuania Tel.: +370 700 660 41
Latvia Tel.: +371 67 660 689
Estonia Tel.: +372 63 463 93
E-mail: baltic@almeva.eu

**almeva Hellas OE**

Zakynthou str. 12,
Metamorfofi, Athens
GR 144 52 Greece
Tel.: +30 210 232 2970
E-mail: info@almeva.gr

**almeva in Romania
and Republic of Moldova**

by almeva East Europe s.r.o.
Romania Tel.: +40 31 229 60 88
Moldova Tel.: +373 692 355 25
E-mail: info@almeva.ro
info@almeva.md



Ihr Partner • Votre partenaire • Il vostro partner:

Druckfehler vorbehalten.
Sous réserve de fautes d'impression.
Con riserva di errori di stampa.

01B

Kaminsysteme für moderne Abgastechnik
Systèmes modernes de conduits pour l'évacuation des fumées
Sistema camino all'avanguardia per la canna fumaria moderna

www.almeva.eu